



LICITANTES INABILITADAS E DESCLASSIFICADAS

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA





www.cepalab.com.br

Autolanceta

Instruções de Uso

I. Modelos

01: Autolanceta 21G x 1.8mm
02: Autolanceta 23G x 1.8mm
03: Autolanceta 26G x 1.6mm
04: Autolanceta 26G x 1.8mm
05: Autolanceta 28G x 1.4mm
06: Autolanceta 28G x 1.5mm
07: Autolanceta 28G x 1.6mm
08: Autolanceta 30G x 1.4mm
09: Autolanceta 30G x 1.8mm

II. Apresentação Comercial

Caixas de papel cartão podendo conter 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ou 10000 unidades de autolancetas esterilizadas por radiação E-beam. Uso único. Não reutilizável.

III. Finalidade

Autolanceta é um dispositivo perfurocortante, utilizado em punção digital ou no pé para obter amostras de sangue capilar para dosagens laboratoriais.

IV. Princípio de funcionamento

Autolanceta possui um dispositivo que ao ser pressionado dispara a lanceta, que produz um microfuro na pele do paciente, liberando uma gotícula de sangue para ser utilizada nas mais diversas formas de exames diagnósticos. Autolanceta nos seus mais diversos modelos são dotadas de um dispositivo de prevenção de reuso.

V. Modo de Uso

1. Selecionar o calibre da autolanceta, mais adequado para o volume de sangue desejado, idade e peso do paciente;
2. Selecionar a posição do dedo ou do pé, onde vai ser realizada a coleta de sangue, realizando a assepsia do local escolhido;
3. Remover a tampa de proteção da autolanceta cuidadosamente;
4. Posicionar sobre o local escolhido e pressionar a autolanceta firmemente contra o local escolhido.
5. Após utilização do produto, descartá-lo em local apropriado.

VI. Produto Estéril

Sim.

VII. Método de esterilização

Radiação E-beam.

VIII. Prazo de validade

5 anos após a data de fabricação.

IX. Fabricante recomenda Uso Único

Sim.

X. Produto de Reprocessamento Proibido

Sim.

XI. Condições de Armazenamento

Manter o produto em ambiente limpo e seco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

Estocagem: em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar a sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica, vidro ou paletes de plástico, com altura mínima do piso, possibilitando assim boa frequência de limpeza e higienização; garantir que o ambiente do

almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto.

XII. Condições de Transporte

Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.

XIII. Condições de Manipulação

O produto deve ser manipulado por profissional legalmente habilitado, ou no caso de uso pelo paciente, este deve receber as instruções de um profissional da área de saúde.

XIV. Advertências

Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade da embalagem ou do seu conteúdo. Nenhum material cirúrgico mostra ser completamente livre de reações adversas no corpo humano. Entretanto, experiências clínicas prolongadas com os materiais que compõem a Autolanceta mostram que o risco de reação é pequeno e as vantagens de seu emprego são mais relevantes que qualquer fator de risco. Consequentemente, a possibilidade de tais riscos deve ser considerada aceitável. Apesar de o produto passar por rigoroso controle de qualidade antes de ser liberado pelo fabricante para comercialização, uma checagem visual do estado da embalagem e da superfície do produto é aconselhável, pois este pode ter sido vítima de acidentes de transporte e/ou de manuseio incorreto que o tenham danificado ou restringido seu uso. Observe se há alterações nas características superficiais do produto ou da embalagem. Use somente dispositivos que estiverem em embalagens lacradas e que não estejam danificados, ou seja, que estiverem com o estado superficial íntegro. Descarte e não use dispositivos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, e aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se mantida o estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade.

XV. Precauções

Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.

O produto deve ser utilizado uma só vez, não se permitindo em hipótese alguma seu reaproveitamento ou re-esterilização.

Verificar o prazo de validade e se a embalagem original se mantém intacta. Não utilizar o produto se estiver com prazo de validade vencido ou se a embalagem estiver danificada.

O produto é estéril, não pirogênico e atóxico se a embalagem não for aberta ou danificada.

O produto deve ser usado de acordo com as instruções de uso.

O produto não pode ser dobrado, redobrado, angulado ou entalhado.

Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio.

As orientações fornecidas objetivam assegurar que os produtos

permaneçam livres de contaminação ou dano antes de sua utilização.

As orientações são dirigidas a todas as pessoas envolvidas no

recebimento e manuseio do produto. É importante que elas estejam

familiarizadas com os procedimentos recomendados, a fim de minimizar o risco e a ocorrência de danos ao produto.

XVI. Efeitos Colaterais e/ou Reações Adversas

Tomando os cuidados descritos na instrução de uso não há evidência de efeitos colaterais provocados pelo uso destes produtos.



XVII. Termos e condições de garantia de qualidade

A Cepalab Laboratórios Ltda obedecendo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, para que o produto apresente o seu melhor desempenho estabelece as condições abaixo descritas:

- Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão;
- Não permitir o uso indevido, bem como mau uso do produto;
- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sem ônus para o cliente.

FABRICADO POR:

Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.
A01, Plant B, No.278, Hangkong Road, Tianjin Pilot Free, Trade Zone (Air Port Industrial Park), 300308 Tianjin, China

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ: 02.248.312/0001-44
Rua Governador Valadares, 104 – Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa-MG - CEP: 33350-000
Resp. Téc. Bárbara Thamyres Barra Gonçalves - CRBM-3: 14736
Reg. ANVISA: 80258029009

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 703 1771
E-mail: atendimento.cliente@cepalab.com.br
Site: www.cepalab.com.br
Teleendas: 0800 703 1772

(1 Edição: Rev. 07/2022)



Cepalab
Auto Lanceta

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ	10.268.780/0001-09
Autorização	8.04.955-1
Produto	MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina

Modelo Produto Médico
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina sem pinça corta-fluxo e válvula de drenagem inferior tamanho 2000ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina com pinça corta-fluxo e sem válvula de drenagem inferior tamanho 1000ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina com pinça corta-fluxo e sem válvula de drenagem inferior tamanho 2000ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina com pinça corta-fluxo e válvula de drenagem tipo push-pull inferior tamanho 1000ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina com pinça corta-fluxo e válvula de drenagem tipo push-pull inferior tamanho 2000ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina com pinça corta-fluxo e válvula de drenagem inferior tipo parafuso tamanho 1000ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina com pinça corta-fluxo e válvula de drenagem inferior tipo parafuso tamanho 2000ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina com pinça corta-fluxo, com sítio de amostragem e válvula de drenagem inferior em T tamanho 1000ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina com pinça corta-fluxo, com sítio de amostragem e válvula de drenagem inferior em T tamanho 2000ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina de perna com pinça corta-fluxo e válvula de drenagem tipo push-pull inferior tamanho 1000ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina de perna com pinça corta-fluxo e válvula de drenagem tipo push-pull inferior tamanho 2000ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina de perna com pinça corta-fluxo e válvula de drenagem de fundo em T tamanho 1000ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina de perna com pinça corta-fluxo e válvula de drenagem de fundo em T tamanho 2000ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina de perna com pinça corta-fluxo e válvula de drenagem tipo parafuso inferior tamanho 1000ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina de perna com pinça corta-fluxo e válvula de drenagem tipo parafuso inferior tamanho 2000ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina pediátrica, feminina, tamanho 100ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina pediátrica, feminina, tamanho 200ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina pediátrica, masculina, tamanho 100ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina pediátrica, masculina, tamanho 200ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina pediátrica, unissex, tamanho 100ml
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina pediátrica, unissex, tamanho 200ml.
MEDIX BRASIL Bolsa coletora de urina sem pinça corta-fluxo e válvula de drenagem inferior tamanho 1000ml

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Bolsa coletora de urina.pdf	4429596221 - 14/07/2022 17:44:23

Impresso dia 05 de dezembro de 2022 às 10h59 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351239027201717"

Nome Técnico	Bolsas Coletoras
Registro	80495510024
Processo	25351239027201717
Fabricante Legal	JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD.
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CEPALAB LABORATORIOS LTDA

NIRE

CNPJ 02.248.312/0001-44

Número de Ordem 20

atureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Município SAO JOSE DA LAPA

Data do arquivamento dos atos constitutivos 23/10/1997

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 116514

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CEPALAB LABORATORIOS LTDA


atureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 20

Quantidade total de linhas do arquivo digital 116514

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.461.925,80	R\$ 19.762.508,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 27.493.857,11	R\$ 17.870.691,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.047.503,85	R\$ 4.394.587,68
CAIXA		R\$ 35.431,86	R\$ 123.229,80
CAIXA GERAL		R\$ 35.431,86	R\$ 123.229,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 21.626,13	R\$ 267.797,08
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 19.367,86	R\$ 21.523,82
UNICRED - CONTA 113310		R\$ 2.257,27	R\$ 73.197,91
GERENCIANET - C/C 301109-7		R\$ 0,00	R\$ 173.074,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.976.563,19	R\$ 3.883.566,85
APLICACAO SANTANDER		R\$ 32.222,86	R\$ 0,00
APLICACAO BANCO DO BRASIL		R\$ 2.810.548,35	R\$ 1.679.175,78
APLICACAO BRADESCO		R\$ 133.791,98	R\$ 2.204.391,07
INVESTIMENTOS		R\$ 13.882,67	R\$ 119.993,95
FUNDO DE INVESTIMENTO - BRADESCO		R\$ 10.286,53	R\$ 116.397,81
UNICRED - INTEGR CAPITAL		R\$ 3.596,14	R\$ 3.596,14
CLIENTES		R\$ 5.440.522,30	R\$ 6.956.580,57
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.440.522,30	R\$ 6.956.580,57
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 5.440.522,30	R\$ 6.956.580,57
ANDRE HOFFMAN DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARCISIO APOLONIO FEITOSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.213.152,11	R\$ 5.395.086,79
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 4.590,00	R\$ 60,00
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 4.590,00	R\$ 60,00
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO LUCRO A SCP III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO LUCRO SCP II		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 15



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 133.873,66	R\$ 4.755.422,64
ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO		R\$ 0,00	R\$ 448.840,60
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH		R\$ 0,00	R\$ 1.894.178,12
INTERPORT COMERCIO EXTERIOR LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 33.275,95
ADIANTAMENTO A KUEHNE_NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.458,55
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 133.873,66	R\$ 263.920,43
QINGDAO HIGHTOP		R\$ 0,00	R\$ 116.202,32
ES LOGISTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GINKAL INDUSTRY LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUANGDONG HECIN SCIENTIFIC INC		R\$ 0,00	R\$ 1.523.000,84
SHANGHAI MEKON MEDICAL DEVICES CO		R\$ 0,00	R\$ 109.376,83
HANGZHOU HUAAN MEDICAL		R\$ 0,00	R\$ 214.303,64
WUHAN MORNTrip TRADING CO LTD		R\$ 0,00	R\$ 117.397,10
TUD SDN BHD		R\$ 0,00	R\$ 11.468,26
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.467,00	R\$ 4.915,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 4.915,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 2.467,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00
CINCO ESTRELAS - INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA		R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO - SCP II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SCP - III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.572.221,45	R\$ 634.689,15
ICMS A RECUPERAR		R\$ 227.158,93	R\$ 35.799,03
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 384,46
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 8.899,14
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 10.705,61
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.329,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador



Página 2 de 15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF S/APLICAÇÃO		R\$ 391,35	R\$ 21.508,49
ICMS ST A RECUPERAR		R\$ 1.318.187,30	R\$ 436.709,34
ICMS DIFAL A RECUPERAR - BA		R\$ 5.995,00	R\$ 5.995,00
ICMS DIFAL A RECUPERAR - PI		R\$ 5.000,00	R\$ 5.308,00
ICMS ST A RECUPERAR - SP		R\$ 6.379,03	R\$ 6.825,25
ICMS DIFAL A RECUPERAR - GO		R\$ 1.059,30	R\$ 86.673,48
ICMS DIFAL A RECUPERAR - SP		R\$ 132,00	R\$ 132,00
II - IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECUPERAR		R\$ 7.918,54	R\$ 7.918,54
ICMS DIFAL A RECUPERAR - PE		R\$ 0,00	R\$ 62,62
ICMS DIFAL A RECUPERAR - PB		R\$ 0,00	R\$ 3.344,00
ICMS DIFAL A RECUPERAR - RS		R\$ 0,00	R\$ 857,42
ICMS DIFAL A RECUPERAR - RO		R\$ 0,00	R\$ 283,50
ICMS DIFAL A RECUPERAR - SC		R\$ 0,00	R\$ 953,56
ESTOQUE		R\$ 15.792.678,85	R\$ 1.124.436,44
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 15.792.678,85	R\$ 1.124.436,44
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 10.435.174,13	R\$ 1.077.627,57
MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 46.749,27
MATERIA PRIMA EM ESTOQUE CEPALAB		R\$ 752,43	R\$ 0,00
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 8.952,29	R\$ 59,60
ESTOQUE EM ARMAZEM DE TERCEIROS		R\$ 5.347.800,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 968.068,69	R\$ 1.891.817,32
INVESTIMENTOS		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
SCP I		R\$ 300,00	R\$ 300,00
SCP II		R\$ 300,00	R\$ 300,00
SCP III		R\$ 500,00	R\$ 500,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.410.868,35	R\$ 2.489.038,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 233.327,29	R\$ 245.676,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 233.327,29	R\$ 245.676,56
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 66.612,58	R\$ 126.665,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 3 de 15



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 66.612,58	R\$ 126.665,59
VEÍCULOS		R\$ 583.724,20	R\$ 1.578.641,74
VEÍCULOS		R\$ 583.724,20	R\$ 1.578.641,74
INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 6.941,10
INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 6.941,10
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 22.144,34	R\$ 22.144,34
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 22.144,34	R\$ 22.144,34
OBRAS E BENFEITORIAS EM ANDAMENTO		R\$ 505.059,94	R\$ 508.969,54
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 505.059,94	R\$ 508.969,54
(-) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (542.541,22)	R\$ (696.963,11)
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (542.541,22)	R\$ (696.963,11)
(-) (-) DEPRECIACOES S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (18.163,90)	R\$ (19.977,84)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (70.917,58)	R\$ (94.658,59)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (45.988,27)	R\$ (55.315,29)
(-) (-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS		R\$ (407.471,47)	R\$ (527.011,39)
INTANGÍVEL		R\$ 98.641,56	R\$ 98.641,56
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 98.641,56	R\$ 98.641,56
DIREITO DE USO		R\$ 750,00	R\$ 750,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 97.891,56	R\$ 97.891,56
PASSIVO		R\$ 28.461.925,80	R\$ 19.762.508,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.485.150,74	R\$ 5.176.900,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 9.630.768,87	R\$ 1.244.849,38
EMPRÉSTIMOS		R\$ 9.627.320,31	R\$ 1.244.849,38
FERNANDO SIQUEIRA DE REZENDE		R\$ 15.630,34	R\$ 0,00
EMPRESTIMO - UNICRED		R\$ 171.112,51	R\$ 72.770,34
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 125.324,84	R\$ 125.324,84
PROGER URBANO EMPRESARIAL - BB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB GIRO EMPRESA		R\$ 81.937,57	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R\$ 73.050,48	R\$ 0,00
EMPRESTIMO - SCP I		R\$ 5.368.461,00	R\$ 1.046.292,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO HAWK		R\$ 3.037.559,27	R\$ 0,00
UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		R\$ 7.326,93	R\$ 0,00
GALAXY PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R\$ 744.012,21	R\$ 0,00
CARTAO DE CREDITO - BANCO BRADESCO		R\$ 2.905,16	R\$ 462,00
PARCELAMENTO		R\$ 3.448,56	R\$ 0,00
ICMS PARCELADO		R\$ 3.448,56	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 5.936.446,62	R\$ 967.568,82
FORNECEDORES		R\$ 57.855,11	R\$ 251.850,52
BUYSOFT DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CD EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELGO ALONSO PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.349,00
QUIMICA IGARAPE EIRELI - EPP		R\$ 1.487,00	R\$ 4.248,00
J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZANDER ETIQUETAS LTDA		R\$ 435,00	R\$ 0,00
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.536,00
KALLPA PRINT IMPRESSOS E DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TREVO TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 984,55
FORCA QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULFAL QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L		R\$ 0,00	R\$ 6.697,60
JRL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 13.320,01
KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		R\$ 4.321,36	R\$ 5.235,64
UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA		R\$ 13.710,08	R\$ 0,00
FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA		R\$ 0,00	R\$ 13.560,20
INTERPORT COMERCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 7.938,02	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		R\$ 3.157,00	R\$ 0,00
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		R\$ 996,28	R\$ 2.701,17
INSTITUTO FALCAO BAUER DA QUALIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JC LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAMEF TRANSPORTES EIRELI		R\$ 416,23	R\$ 5.474,79
TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.079,08
TRANSPORTES ASSUNCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 277,65
FLUXIS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BR CERT LABORATORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.489,25
HUGO ALEXANDRE DA SILVA 09862295635		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITA MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRUS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLEFAR LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA QUALIDADE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.433,81
TRANSCOURIER LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.141,69
PORTELA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 82,06	R\$ 0,00
EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA.		R\$ 10.750,00	R\$ 10.760,00
SATISFACAO EM LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 502,10
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		R\$ 113,75	R\$ 10.194,61
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 741,07
LUCAS CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IXCOM TELECOMUNICACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARVALHO NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANDRESSA STUHR 10737416726		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMDR REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI		R\$ 3.262,70	R\$ 3.262,70
QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMR CXXXIV SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CXXXIV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEU CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 122,09
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVVI LOGISTICA LTDA		R\$ 1.056,63	R\$ 289,00
L&E REPRESENTACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARYANNE GUERRA DE FREITAS GERALDO 08040961637		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		R\$ 129,00	R\$ 1.078,00
ROTTAMASTER EXPRESS E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.035,68
LUNALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
SURE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KESTENER, GRANJA E VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MR SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAGNOSTICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORALTD ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONFIANCE ASSESSORIA & COBRANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACROENERGY INSTALACAO ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDIC DISTRIB. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORBITAE DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
SOLUCOES TREINAMENTOS E EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.950,00
WESLEY DA SILVA SOARES 05730699565		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
FERNANDO HENRIQUE COSTA REIS 11035286610		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A PIONEIRA COMERCIAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA E VASCONCELOS CAMISETAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SARITURSANTA RITA TRANSP URB ROD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.592,01
TRANSNORTE SA		R\$ 0,00	R\$ 227,00
EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD		R\$ 0,00	R\$ 301,00
PS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVINOPOLIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAHIA PREVIDENCIA CORRETORA DE SRGUROS E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOCILENE ALMEIDA 78680778320		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THOMAS RODRIGUES FERREIRA 06835989530		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL CAPITAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
VIACAO SERTANEJA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 696,48
NANOSENS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAM LINHAS AEREAS S/A.		R\$ 0,00	R\$ 252,00
J. MIL PROMOCOES DE VENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIDNEY DA SILVA 00524739617		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.218,53
PADARIA E CONFEITARIA PAO DA LAPA, LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R\$ 0,00	R\$ 2.939,80
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUNIO EUSTAQUIO VIEIRA 05766875614		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA E TINTA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 736,10
TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLICK PLASTIC SOLUCOES PARA LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR 06447248206		R\$ 0,00	R\$ 10.700,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIDER FAST COURIER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 1.594,79
JP CIRURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANA FERNANDES LOREGIAN 04671626624		R\$ 0,00	R\$ 3.210,00
VEROLME REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO CARDOSO AMOEDO 88809587715		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GISELLE CORDEIRO ROCHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSENSUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAQUINI MENDONCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CUPERTINO VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 601,00
WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTON WEGA INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LARISSA SILVA MARQUES 11833391608		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INICIATIVA FABRICA DE APLICATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 793,33
OMIEXPERIENCE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.167,00
THE SILK ROAD AGENCIA DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSJORI TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.278,58
CASA UNICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.510,00
SULTEC MINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FITAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DRUBSKY VASCONCELLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOBRASIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIDELITY CONSULTORIA EM IDIOMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO RANLERE FERNANDES CRUZ FERNANDES DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEM SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 9 de 15

Fortaleza dos Nobres
1248
/

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BANDEIRANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIOMAR TRADING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.261,00
SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 867,20
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO AMARO DE ALMEIDA 03811195646		R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
S MARQUES & CIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 985,00
GENTIL MONTEIRO, VICENTINI, BERINGHS E GIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RX TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOGCOMEX S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO GUIMARAES 21860772803		R\$ 0,00	R\$ 1.633,52
SUPRASOFT EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE DIVULGACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G.M.I. DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RG DECORACOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HECIN SCIENTIFIC, INC.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOMEOFFICE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENNIS LEANDRO VITINHO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRICH & BOTREL CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETSCLOUD BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RPM TECNOLOGIA DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 130,00
PASSARO VERDE EXPRESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 54,00
EMPLACAR ESTAMPADORA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALL LAB COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALU BRAGA LEAL 11116908638		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BTT TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49,60
PAULO RANGEL DE QUEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA VIA SHOPPING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERNICE COMERCIO ATACADISTA DE ACESSORIOS E PRODUTOS HOSPITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO UNIFORMES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 7.600,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D'AMATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 93,48
SANTOS E FERNANDES REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA PRIMEIRA DO NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURA DO CARMO MIRANDA 03083186681		R\$ 0,00	R\$ 908,00
TARGA LUVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.187,41
CANDY MEDIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE GUILHERME ROCHA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANCORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 5.878.591,51	R\$ 715.718,30
QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DU YOU YAN CO.LIMITED		R\$ 5.878.591,51	R\$ 715.718,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.558.788,13	R\$ 1.217.796,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.538.678,77	R\$ 1.197.687,50
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 33.388,41
ISS A RECOLHER		R\$ 285,00	R\$ 225,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 283.357,05	R\$ 137.438,22
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 147.940,83	R\$ 73.252,53
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.043,31	R\$ 71,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 41.955,05	R\$ 384,01
COFINS A RECOLHER		R\$ 193.638,72	R\$ 1.772,35
CRF A RECOLHER		R\$ 4.167,92	R\$ 970,57
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 111,40	R\$ 111,40
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 18.897,33	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 3.995,03	R\$ 3.065,99
IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA		R\$ 658,07	R\$ 1.335,94
ICMS DIFAL - AL		R\$ 0,00	R\$ 168,80
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 237,86	R\$ 237,86
IRRF S/ GANHO DE CAPITAL		R\$ 285,85	R\$ 285,85
IRRF S/ PESSOA JURIDICA		R\$ 325,55	R\$ 325,55
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 763,79	R\$ 1.288,72
ICMS ST A RECOLHER - SP		R\$ 720.202,28	R\$ 721.766,08
ICMS DIFAL A RECOLHER		R\$ 45.040,73	R\$ 45.040,73
ICMS DIFAL - BA		R\$ 0,00	R\$ 560,56
ICMS DIFAL - CE		R\$ 0,00	R\$ 3.200,22
ICMS DIFAL - DF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIFAL - GO		R\$ 0,00	R\$ 42,00
ICMS DIFAL - PR		R\$ 0,00	R\$ 795,36
ICMS DIFAL - RJ		R\$ 0,00	R\$ 298,00
ICMS DIFAL - RS		R\$ 0,00	R\$ 283,50
ICMS DIFAL - SC		R\$ 0,00	R\$ 100,00
ICMS DIFAL - SP		R\$ 1.151,74	R\$ 24.984,26
ICMS DIFAL - ES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIFAL - MT		R\$ 0,00	R\$ 6.999,82
ICMS DIFAL - PB		R\$ 0,00	R\$ 172,92
ICMS DIFAL - PI		R\$ 0,00	R\$ 3.039,52
ICMS A RECOLHER - IMPORTAÇÃO		R\$ 399,67	R\$ 399,67
ICMS DIFAL - MA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIFAL - PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS REGIME ESPECIAL		R\$ 74.221,59	R\$ 128.566,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS DIFAL - AM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIFAL - PE		R\$ 0,00	R\$ 4.073,30
ICMS DIFAL - RO		R\$ 0,00	R\$ 2.811,90
ICMS DIFAL - RN		R\$ 0,00	R\$ 29,66
ICMS DIFAL - TO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIFAL - SE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIFAL - MS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIFAL - AP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIFAL - AC		R\$ 0,00	R\$ 200,00
PARCELAMENTOS		R\$ 20.109,36	R\$ 20.109,36
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 24/03/2020		R\$ 20.109,36	R\$ 20.109,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 44.706,22	R\$ 24.699,87
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 13.714,00	R\$ 9.514,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 8.538,00	R\$ 3.293,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.176,00	R\$ 4.671,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA AUXÍLIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.487,17	R\$ 6.476,43
INSS A RECOLHER		R\$ 7.546,43	R\$ 5.502,10
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.940,74	R\$ 974,33
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 21.505,05	R\$ 8.709,44
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 16.012,75	R\$ 6.517,00
INSS S/ FÉRIAS A PAGAR		R\$ 4.211,32	R\$ 1.681,10
FGTS S/FÉRIAS A PAGAR		R\$ 1.280,98	R\$ 511,34
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS S/ 13º SALÁRIO PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.314.440,90	R\$ 1.721.985,73
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 3.287.864,14	R\$ 1.695.408,97
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.537,00	R\$ 1.537,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DIVERSOS - SCP III GRAFENO		R\$ 3.286.327,14	R\$ 1.693.871,97
CONTAS A PAGAR		R\$ 26.576,76	R\$ 26.576,76
CONSÓRCIO A PAGAR		R\$ 26.576,76	R\$ 26.576,76
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.790.946,36	R\$ 11.793.280,83
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.727.266,54	R\$ 11.749.710,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.577.113,11	R\$ 6.471.197,31
EMPRESTIMO DE FERNANDO SIQUEIRA DE REZENDE		R\$ 1.485.800,00	R\$ 1.501.430,34
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER LP		R\$ 91.313,11	R\$ 0,00
EMPRESTIMO - SCP I - LP		R\$ 0,00	R\$ 4.969.766,97
CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.096.999,75	R\$ 549.062,93
BANCO C.E.F		R\$ 576.724,99	R\$ 449.535,48
BANCO DO BRASIL LP		R\$ 135.271,60	R\$ 0,00
EMPRESTIMO UNICRED - LP		R\$ 385.003,16	R\$ 99.527,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 53.153,68	R\$ 26.576,92
CONSÓRCIO A PAGAR		R\$ 53.153,68	R\$ 26.576,92
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 4.702.873,21
DO YOU YAN CO. LIMITED		R\$ 0,00	R\$ 4.702.873,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 63.679,82	R\$ 43.570,46
PARCELAMENTOS		R\$ 63.679,82	R\$ 43.570,46
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 24/03/2020		R\$ 63.679,82	R\$ 43.570,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.185.828,70	R\$ 2.792.327,31
CAPITAL SOCIAL		R\$ 253.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 253.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL - SCP I		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL - SCP II		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL - SCP III		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ALESSANDRA XIMENES DE MELO REZENDE		R\$ 149.750,00	R\$ 175.000,00
JUTILANDIO XAVIER VENANCIO		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
MARCELA XIMENES		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
MARIVALDO FERREIRA DA COSTA		R\$ 250,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.932.828,70	R\$ 2.542.327,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.932.828,70	R\$ 2.542.327,31
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 4.932.828,70
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (128.362,67)	R\$ 0,00
(-) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (258.345,72)	R\$ 97.638,89
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (1.024.376,56)	R\$ 0,00
(-) (-) LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIOS		R\$ (1.358.746,23)	R\$ (5.271.785,39)
(-) (-) LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIO I		R\$ (238.100,08)	R\$ 0,00
(-) (-) LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIO II		R\$ (714.300,26)	R\$ 0,00
(-) (-) LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIO III		R\$ (69.854,27)	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 8.724.914,49	R\$ 2.783.645,11



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.14.B8.B7.1C.50.E5.06.EE.99.A9.CB.77.8A.B9.E3.A2.A5.06.94-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 15 de 15

SPL ERROR - IllegalMediaSize

POSITION : 0x3e3744 (4077380)

SYSTEM : h6fwsim/xl_tbl

LINE : 1013

VERSION : SPL 5.98 07-24-2014

ERROR CODE : 11-1113





AVCB

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

WWW.BOMBEIROS.MG.GOV.BR

Nº: 20190193881

VALIDADE: 01/08/2024

O **Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais** certifica que a edificação, ou área de risco, abaixo descrita, possui as medidas de segurança previstas na legislação estadual* de Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando as informações no respectivo Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (**PSCIP**).

Endereço: Alameda Governador Valadares, nº 104

Bairro: CHÁCARAS REUNIDAS SÃO VICENTE

Município: SÃO JOSÉ DA LAPA

Ocupação: A-1 - C-2 - D-3

Público: *****

Proprietário: 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

Responsável pelo Uso: 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

Área Total: 597.24 m²

Área Liberada: 597.24 m²



Emitido em: 01/08/2019

Última Atualização: 01/08/2019 16:31:47

*Lei 14.130/2001 - Dispõe sobre prevenção Contra Incêndios e Pânico do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

OBSERVAÇÕES

- Cabe ao proprietário ou responsável pelo uso, garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e pânico, bem como manter a ocupação e as características construtivas da edificação, conforme o respectivo **PSCIP**.

- A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização pelo CBMMG a qualquer tempo e, caso seja verificada situação de irregularidade, a Corporação tomará as medidas previstas na legislação, que incluem advertência, multas e cassação deste **AVCB**, além de interdição da edificação.

- Este é o **AVCB** emitido pelo **INFOSCIP**. Caso haja necessidade de verificar a autenticidade deste documento acesse o link:

<https://www.prevencaobombeiros.mg.gov.br/a1ip/f/t/validaravcbman>



Chave de Autenticação: 2F4D-27C4-5558-50FF



MEDIX BRASIL BOLSA COLETORA DE URINA

Indicação de uso

A Bolsa coletora de urina é utilizada para coleta de urina em pacientes com incapacidade de urinar, portadores de incontinência urinária, pacientes submetidos a processos cirúrgicos, onde há necessidade de esvaziamento da bexiga.

Orientações de Uso

1. Retire a tampa do conector do tubo de entrada.
2. Coloque o tubo de entrada no local adequado, para garantir que o líquido penetre suavemente no corpo do saco.
3. Em seguida, pendure o saco coletor de urina na barra lateral da cama.
4. Use o clipe do lençol para fixar o tubo de entrada no lençol.
5. Verifique regularmente o sistema de drenagem, assegure-se de que a urina flua livremente.
6. Quando o volume da urina for maior que o volume estimado do corpo da bolsa, a enfermeira abre a pinça do tubo de saída do reservatório da bolsa e descarte o conteúdo de maneira apropriada.
7. Por ser um produto de uso único, após o uso descarte-o e destrua.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

"PRODUTO DE USO ÚNICO"; "DESTRUIR APÓS O USO"; "PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ"; "PROIBIDO REPROCESSAR";

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Descartar e não usar quando as embalagens chegarem previamente abertas ou danificadas.

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC Nº 185 de 22.10.2001

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 02 de maio de 2022

Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Matriz
☎ +55 45 3039 4242
☑ Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial
☎ +55 47 3439 2114
☑ BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

● medixbrasil.com.br ●●● medixbrasil



**Responsabilidade Técnica**

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 00 de 08/03/2022



Matriz
☎ +55 45 3039 4242
📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial
☎ +55 47 3439 2114
📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC
🌐 medixbrasil.com.br 📞 medixbrasil



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: CEPALAB LABORATORIOS S.A

INSCRIÇÃO: 02.248.312/0001-44

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/01/2023, às 16:26:01, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.






Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: KEZW2CQ7QP

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO				
	LANCETA				
	Modelos	Pull Top, Twist e Flat	NCM	9018.31.11	
Marca	CEPALAB	Validade	5 anos	Origem	China
Reg. MS nº	80258020010				
Descrição	Lanceta CEPALAB é utilizada para punção no dedo ou no pé para obter amostra de sangue capilar para doseamentos laboratoriais. Essas lancetas são confeccionadas para serem utilizadas em qualquer tipo de lancetador. Lanceta CEPALAB ao ser conectada ao lancetador e após este ser disparado produz um microfuro na pele do paciente, liberando uma gotícula de sangue para ser utilizada nas mais diversas formas de exames diagnósticos. Lanceta CEPALAB está disponível nos seguintes calibres: 21G ao 33G.				
Imagens do produto	Lanceta Twist 				
	Lanceta Pull Top 				
	Lanceta Flat 				

Rua Governador Valadares, 104 – Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771



Composição	1. Cânula: Tipo 304 aço inoxidável 2. Corpo plástico: Plástico ABS (Acrilonitrila butadieno estireno)
Armazenagem e Transporte	Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **23/014.178-1**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **CEPALAB LABORATORIOS S.A**, SOCIEDADE ANONIMA FECHADA, NIRE 3130014613-8, CNPJ 02.248.312/0001-44, ATIVA, com sede na RUA GOVERNADOR VALADARES, 104, BAIRRO CHACARAS REUNIDAS SAO VICENTE, SAO JOSE DA LAPA/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:



Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e informe o nº de protocolo C235000088621 e o código de segurança yK0L. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 10/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONSTITUICAO/CONTRATO	23/10/1997	31205309688	09/09/1997
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	03/04/1998	1620702	22/03/1998
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	14/12/1998	1706091	30/11/1998
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	29/06/1999	1779858	25/06/1999
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	28/07/1999	1791490	23/07/1999
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	06/12/1999	1842769	01/12/1999
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	26/03/2001	2587485	02/01/2001
REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	02/12/2004	3250452	10/11/2004
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	21/07/2005	3385043	28/06/2005
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	14/09/2009	4195495	20/06/2009
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	08/10/2012	4938034	31/08/2012
ALTERACAO ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	24/06/2016	5778384	02/06/2016
ALTERACAO ALTERACAO DE ENDEREÇO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE	19/08/2016	5819261	03/08/2016
ALTERACAO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	11/04/2018	6577467	16/03/2018

CPL Fortaleza dos Nobres
1264
/

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e informe o nº de protocolo C235000088621 e o código de segurança yK0L. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 10/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ALTERACAO ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	19/09/2019	7481384	05/09/2019
DESENQUADRAMENTO DE EPP	07/07/2020	7906050	01/07/2020
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	23/07/2020	7930415	27/06/2020
ALTERACAO ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF	19/10/2021	8854844	30/09/2021
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMACAO TRANSFORMACAO ESTATUTO SOCIAL BOLETIM DE SUBSCRICAO	04/04/2022	31300146138	17/02/2022

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.


Belo Horizonte, 10 de Janeiro de 2023.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e informe o nº de protocolo C235000088621 e o código de segurança yK0L. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 10/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA



ALVARÁ SANITÁRIO

Nº 46 / 2022



Nº DA INSCRIÇÃO

002397

Nº DO PROTOCOLO

2246/2022

Nº DO CPF/CNPJ

02.248.312/0001-44

A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, RESOLVE, ATENDIDAS AS DETERMINAÇÕES LEGAIS, CONCEDER LICENÇA CONFORME ABAIXO DESCRITO.

CONCEDIDO A

Nome/Razão Social: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES 104 DISTRIBUIDORA CHACARAS R.SAO VICENTE São José da Lapa-MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome:

ATIVIDADES

FABRICAÇÃO, EMBALAGEM, REEMBALAGEM, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, FRACIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. DEMAIS ATIVIDADES CONF. CONT. SOCIAL

OBSERVAÇÕES / RESTRIÇÕES

SENDO VEDADAS AS ATIVIDADES LIGADAS A FABRICAÇÃO, DESCRITAS NOS CNAE's 21.23-8-00 E 32.50-7-05, CABENDO ESTAS SEREM LICENCIADAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE.

São José da Lapa, Data de Emissão 20 / 6 / 2022

Validade: 20/06/2023

CÓDIGO VERIFICADOR: AC4D65992BBEBCD9656D

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL.



I9MEDIC MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ 30.033.528/0001-28

Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Bloco 002 - Sala 1503 - Barra da Tijuca - CEP 22.775-057

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

I9MEDIC MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrito no CNPJ 30.033.528/0001-28, com sede na Avenida João Cabral de Mello Neto, 00850, Bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, representado neste ato pela Procuradora **ALINE BUARQUE PINHO**, portadora do RG Nº 36.801.301-7 expedido pela SSP/SP e inscrita no CPF sob o Nº 035.160.487-19, **ATESTA** para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa **CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador José Valadares, nº 104, Bairro Chácara Reunidas São Vicente, CEP 33350-000, no município de São José da Lapa, Minas Gerais, é nossa fornecedora de Testes Rápidos de Covid, com as seguintes especificações: Teste para detecção rápida e quantitativa do ANTÍGENO do SARS-CoV-2 em amostras humanas se SWAB nasal, orofaríngeal ou nasofaríngeal, entregues em nossa sede na cidade do Rio de Janeiro, nos últimos 12 meses.


KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
50	1000	61008
1008	20160	61067
252	5040	61089
56	1120	61654
276	5520	61655
43	860	61776
2	40	62005
171	3420	62017
780	15600	62027
250	5000	62047
1000	20000	62094
10	250	62182
TOTAL	78010	

30.033.528/0001-28
I9MEDIC
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 Av. João Cabral de Mello Neto, 850 Bl. 2 Sala 1503
 Barra da Tijuca - CEP 22775-057
 Rio de Janeiro - RJ

Totalizando 78.010 unidades

Atestamos ainda que a empresa cumpre regularmente as entregas, bem como a qualidade do atendimento e dos serviços que nos têm sido prestados, sem nada ter que os desabone, considerando a empresa confiável para o fornecimento dos produtos acima descritos.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2021


ALINE BUARQUE PINHO
 RG 36801301-7 – CPF 035.160.487-19

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO DE CORDEIRO LARISSA MEDEIROS CRUZ DA SILVA CORDEIRO - Responsável pelo Expediente
 R. Moury Lapert Leão, nº 53, salas 305 e 304, Centro - Cordeiro/RJ - CEP: 28540-000 - Tel: (22) 2583-4233 - CNPJ: 18.991.162/0001-07

Reconheço as firmas por Semelhança de:
ALINE BUARQUE PINHO *****
 Emols: R\$ 6,06. Fetj: R\$ 1,21. Fundperj: R\$ 0,30. Funperj: R\$ 0,30
 Funarpen: R\$ 0,24. Pmcmy: R\$ 0,12. Iss: R\$ 0,30. Total: R\$ 8,53

CORDEIRO/RJ, 22/09/2021
JULIANA ESPERANÇA ALMEIDA Em test. da verdade. Conf. **Almeida**
 EDXD 37195 FKR Consulte www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

Juliana Esperança Almeida
 RG: 94/21550
 Cartório Oficial Único de Cordeiro

Telefone: (21) 2434-9101

E-mail: licitacao1@i9-medic.com

CPL Fortaleza dos N
 1267



DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ:36.176.787/0001-94

I.E:26.125.185-6

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa Blowout Distribuidora Importadora e Exportadora Eireli, inscrita no CNPJ sob o Nº 36.176.787/0001-94, localizada na Rua Dona Francisca 7798 amz2a-sala 10, Bairro: Zona Industrial Norte, cep: 89219-600-Joinville – SC, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento. Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 97.0800 (noventa e sete mil e oitenta) testes rápidos imunomatográficos para detecção do Antígeno do COVID-19, entregues em nossa sede.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
5	100	57919
30	600	57985
10	200	58051
16	320	58080
19	380	58105
42	840	58213
200	4000	58445
500	10000	58561
1008	20160	58819
1512	30240	59422
504	10080	60351
1008	20160	61741
TOTAL	97080	

Joinville, 21 de Setembro 2021.

BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
Assinado de forma digital por BLOWOUT DISTRIBUIDORA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIR:36176787000194
Dados: 2021.09.22 16:59:27 -03'00'

BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ:36.176.787/0001-94

Responsável: Carlos Frederico Contini Pareja

CPF: 256.537.318-03

Cargo: Sócio-diretor



Rua Dona Francisca 7796 – Armz2a sala 10 Bairro: Zona Industrial Norte

Joinville - SC – CEP:89219-600

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LABORATORIO FERNANDO REZENDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 34.289.128/0001-39, localizada na Av. Amazonas, 115, Bairro Centro, cidade de Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **5.500** (cinco mil e quinhentos) testes rápidos imunotográficos para detecção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro 2021.

JORGE DE MELLO
REZENDE:1223968
5611

Assinado de forma digital por
JORGE DE MELLO
REZENDE:12239685611
Dados: 2021.02.24 21:51:25
-03'00'

Jorge de Mello Rezende
122.396.856-11
Sócio



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N° 19.458.719/0002-80, localizada na Rua José Alves Maciel, 51, Bairro Inconfidentes, cidade de Ouro Branco- Minas Gerais, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **50.650** (cinquenta mil, seiscentos e vinte) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede na cidade de Ouro Branco- MG.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
252	5040	59555
250	5000	59794
504	10080	60030
25	500	57961
1500	30000	58589
TOTAL	50620	

Ouro Branco- MG, 21 de Setembro de 2021.

LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.09.22
16:26:40 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante Legal/ Proprietária
CPF: 089.244.546-76
OAB/ES 25.058

Telefone: (31) 3741-1344/ (31) 9595-2408

E-mail: FLASH.PSE@GMAIL.COM





ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 20.352.354/0001-02, localizada na Rua Lauro Jaques, 72, Bairro Floresta, cidade de Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **24.880** (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19, entreguem em nossa sede em Belo Horizonte- MG.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
42	840	58836
230	4600	58881
48	960	58938
7	140	59146
15	300	59189
60	1200	59385
42	840	59496
42	840	59973
84	1680	60071
10	200	58124
30	600	60570
205	4100	60959
20	400	61037
50	1000	61150
42	840	61396
50	1000	61552
20	400	61611



GC LAB DIAGNÓSTICOS EPP
Cnpj: 20.352.354/0001-02

(31) 3504-0660
Rua Lauro Jaques, 72 - Floresta - Belo Horizonte/MG

GABRIEL DE ANDRADE
CANELA:09367079680

Assinado de forma digital por GABRIEL
DE ANDRADE CANELA:09367079680
Dados: 2021.09.22 16:47:59 -03'00'

WWW.GCLAB.COM.BR



42	840	61926
175	3500	61998
30	600	62136
TOTAL	24880	

Belo Horizonte – MG, 22 de Setembro de 2021.

GABRIEL DE
ANDRADE
CANELA:09367079680

Assinado de forma digital por
GABRIEL DE ANDRADE
CANELA:09367079680
Dados: 2021.09.22 16:48:27 -03'00'

GABRIEL DE ANDRADE CANELA
RG: MG12528819 SSP/MG
CPF: 093.670.796-80
SÓCIO – PROPRIETÁRIO
Telefone: (31) 3504-0660
E-mail: GCLAB@GCLAB.COM.BR



GCLAB DIAGNÓSTICOS EPP
Cnpj: 20.352.354/0001-02

(31) 3504-0660
Rua Lauro Jaques, 72 - Floresta - Belo Horizonte/MG

WWW.GCLAB.COM.BR

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 34.637.297/0001- 12, localizada na Rua MUCURI, 191 LOJA A, Bairro Floresta, CEP 30.150-190, Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.


Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de **202.180** (duzentos e dois mil, cento e oitenta) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede.

KIT (quantidade)	TESTE (unidades)	NF
294	5880	62138
294	5880	61925
210	4200	61772
148	2960	61610
210	4200	61551
252	5040	61395
15	300	61258
84	1680	61152
50	1000	61151
200	4000	61054
168	3360	60960
25	500	60948
210	4200	60871
210	4200	60703
168	3360	60534
100	2000	57896
126	2520	58612
168	3360	58779
294	5880	58835
148	2960	58880
162	3240	58937
160	3200	59044
462	9240	59147
447	8940	59188
402	8040	59383
504	10080	59439
210	4200	59495
252	5040	59738



LENICE ROSANE
ANDRADE
GOMES
CANELA:495019
41604

Assinado de forma
digital por LENICE
ROSANE ANDRADE
GOMES
CANELA:49501941604
Dados: 2021.09.22
16:51:10 -03'00'



84	1680	59820
462	9240	59974
504	10080	60070
336	6720	60080
2500	50000	60249
250	5000	60291
TOTAL	202180	

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.


Belo Horizonte, 22 de Setembro 2021.

LENICE ROSANE
ANDRADE GOMES
CANELA:4950194
1604

Assinado de forma digital
por LENICE ROSANE
ANDRADE GOMES
CANELA:49501941604
Dados: 2021.09.22
16:51:39 -03'00'

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA
Proprietária- administradora
CPF 495.019.416-04
RG MG-2.919.545 SSP MG
TEL: 31-2127-3802 / e-mail: contato@lifecarebr.com





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa LUNALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.497.084/0001-20, localizada na Rua Os Dezoito do Forte, 422, sala 204, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul - RS, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de Teste para detecção rápida e quantitativa do ANTÍGENO do SARS-CoV-2 em amostras humanas se SWAB nasal, orofaríngeal ou nasofaríngeal, entregues na nossa sede na cidade de Caxias do Sul- RS, fornecidos nos últimos 12 meses.

KIT (quantidade)	TESTE (unidades)	NF
252	5040	60290
13	260	60161
252	5040	60101
126	2520	59796
210	4200	59575
760	15200	58818
4	80	58639
25	500	58638
252	5040	58570
252	5040	58448
50	1000	58239
84	1680	58076
504	10080	57889
150	3000	57520
3	60	60907
TOTAL	58740	

Totalizando 58.740 unidades

Atestamos ainda que a empresa cumpre regularmente as entregas, bem como a qualidade do atendimento e dos serviços que nos têm sido prestados, sem nada ter que os desabone, considerando a empresa confiável para o fornecimento dos produtos acima descritos.

Responsável: Ademir Nunes
CPF: 671.056.290-53
Telefone: (54) 98112-6376
Cargo: Diretor

Caxias do Sul, 21 de Setembro de 2021.

ADEMIR

NUNES:67105629053

Assinado de forma digital por
ADEMIR NUNES:67105629053
Dados: 2021.09.22 18:00:24
-03'00'



MILLENIUM – SERVIÇOS, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

RUA QUIRINO LUIZ DA COSTA, 280 – ESTADOS UNIDOS
CEP: 38015-430 UBERABA – MG
CNPJ: 04.258.235/0001-39 INSCR. EST.: 701.276.009.0001

Uberaba, 22 de fevereiro de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Millenium Serviços Com Distribuição LTDA, inscrita no CNPJ: 04.258.235/0001-39 por seu representante legal Ivo Gonçalves Rezende Junior, atesta que a empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 e endereço Rua Governador Valadares, 104 - Bairro: Chácaras Reunidas São Vicente, São Jose da Lapa - MG - CEP: 33350-000, e telefone (31) 3486-1771, forneceu Testes Rápidos de Covid e até o presente momento não conta em nossos registros nada que a desabona.

Data – NFE – Quantidade de Testes fornecidos;

18/09/2020 - 55133 – 8.500 unidades.

07/10/2020 – 55485 – 10.000 unidades.

17/11/2020 – 56080 – 12.000 unidades.

18/11/2020 – 56087 – 200 unidades.

01/12/2020 – 56421 – 1.650 unidades.

16/12/2020 – 56805 – 10.000 unidades.

28/12/2020 – 56960 – 5.000 unidades.

05/01/2021 – 57010 – 1.500 unidades.

04/02/2021 – 57514 – 5760 unidades.


Totalizando até a presente data 54.610 unidades de Testes Rápidos para Covid.

IVO GONCALVES
REZENDE
JUNIOR:45269696
649

Assinado de forma digital por IVO
GONCALVES REZENDE
JUNIOR:45269696649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=09813927000115, cn=IVO GONCALVES
REZENDE JUNIOR:45269696649
Dados: 2021.02.22 16:33:28 -03'00'

MILLENIUM SERVIÇOS, COMERCIO DISTR. LTDA





ORIENTE FARMACÊUTICA

Av. José Júlio da Costa, 1300 - Iguaçu - Cep: 35.162-082 - Ipatinga - Minas Gerais
CNPJ: 38.681.730/0001-78 - Insc. Est.: 313.678927-0078
licitacao@orientefarma.com.br

TELEFAX: (31) 2109-3300

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 38.681.730/0001-78, localizada na Av. Julio Costa, 1300, Bairro Iguaçu, cidade de Ipatinga-MG, com filial registrada no CNPJ sob o Nº 38.681.730/0002-59 vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de 19.800 (dezenove mil e oitocentos) testes rápidos do COVID-19 IgG/IgM, registro ANVISA 80258020106, para revenda.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 03 de julho 2020.

RECONHECO

Nome: Benicio Machado de Faria
CPF: 336.921.656-68

PODER JUDICIAL DO TJMG - COMARCA DE IPATINGA

Ofício do Registro Civil com atribuição Notarial de Ipatinga-MG
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
BENICIO MACHADO DE FARIA
em testemunho da verdade.
Ipatinga, 06/07/2020 15:13:06 25710

SELO DE CONSULTA: DUC73297
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4076.9288.0872.1437
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
Joubert Gonçalves Junior - Tabelião Substituto
Emol: R\$5,48 TFC: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,26
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA
ETIQUETA
AAL08515



ECMAX COMERCIO

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa ECMAX COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.619.672/0001-91, localizada na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 555, Sala 805, Bairro Centro, cidade de Niterói- Rio de Janeiro, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **120.320** (cento e vinte mil, trezentos e vinte) testes rápidos imunomatográficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede em Niterói- RJ.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
3	60	57922
84	1680	58780
50	1000	58871
175	3500	58935
96	1920	58949
126	2520	59309
250	5000	59368
84	1680	60241
168	3360	60287
126	2520	60347
420	8400	60777
42	840	60938
500	10000	60946
168	3360	61025
500	10000	61112
500	10000	61186
150	3000	61333
168	3360	61373
600	12000	61417
420	8400	61568
420	8400	61650
168	3360	61799
504	10080	61815
126	2520	62046
168	3360	62091
TOTAL	120320	



Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Niterói- RJ, 21 de Setembro de 2021.

Servilho & S.A.

Representante Legal:

Telefone: (21) 2605-7652

ECMAX COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o Nº 08.619.672/0001-91



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ	02.248.312/0001-44
Autorização	8.02.580-2
Produto	CEPALAB Lanceta

Modelo Produto Médico
1002: CEPALAB Lanceta 26G Pull Top; 2002: CEPALAB Lanceta 27G Pull Top; 3002: CEPALAB Lanceta 28G Pull Top; 4002: CEPALAB Lanceta 29G Pull Top; 5002: CEPALAB Lanceta 30G Pull Top; 6002: CEPALAB Lanceta 21G Twist; 7002: CEPALAB Lanceta 22G Twist; 8002: CEPALAB Lanceta 23G Twist; 9002: CEPALAB Lanceta 24G Twist; 10002: CEPALAB Lanceta 25G Twist; 11002: CEPALAB Lanceta 26G Twist; 12002: CEPALAB Lanceta 27G Twist; 13002: CEPALAB Lanceta 28G Twist; 14002: CEPALAB Lanceta 29G Twist; 15002: CEPALAB Lanceta 30G Twist; 16002: CEPALAB Lanceta 32G Twist; 17002: CEPALAB Lanceta 33G Twist; 18002: CEPALAB Lanceta 28G Flat; 19002: CEPALAB Lanceta 29G Flat

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso - Lanceta.pdf	3939590215 - 06/10/2021 08:26:03

Nome Técnico	Lancetas
Registro	80258020010
Processo	25351495028201603
Fabricante Legal	ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



I9MEDIC MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ 30.033.528/0001-28

Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Bloco 002 - Sala 1503 - Barra da Tijuca - CEP 22.775-057

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

I9MEDIC MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrito no CNPJ 30.033.528/0001-28, com sede na Avenida João Cabral de Mello Neto, 00850, Bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, representado neste ato pela Procuradora **ALINE BUARQUE PINHO**, portadora do RG Nº 36.801.301-7 expedido pela SSP/SP e inscrita no CPF sob o Nº 035.160.487-19, **ATESTA** para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa **CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador José Valadares, nº 104, Bairro Chácara Reunidas São Vicente, CEP 33350-000, no município de São José da Lapa, Minas Gerais, é nossa fornecedora de Testes Rápidos de Covid, com as seguintes especificações: Teste para detecção rápida e quantitativa do ANTÍGENO do SARS-CoV-2 em amostras humanas se SWAB nasal, orofaríngeal ou nasofaríngeal, entregues em nossa sede na cidade do Rio de Janeiro, nos últimos 12 meses.


KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
50	1000	61008
1008	20160	61067
252	5040	61089
56	1120	61654
276	5520	61655
43	860	61776
2	40	62005
171	3420	62017
780	15600	62027
250	5000	62047
1000	20000	62094
10	250	62182
TOTAL	78010	

30.033.528/0001-28
I9MEDIC
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 Av. João Cabral de Mello Neto, 850 Bl. 2 Sala 1503
 Barra da Tijuca - CEP 22775-057
 Rio de Janeiro - RJ

Totalizando 78.010 unidades

Atestamos ainda que a empresa cumpre regularmente as entregas, bem como a qualidade do atendimento e dos serviços que nos têm sido prestados, sem nada ter que os desabone, considerando a empresa confiável para o fornecimento dos produtos acima descritos.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2021


ALINE BUARQUE PINHO
 RG 36801301-7 - CPF 035.160.487-19

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO DE CORDEIRO LARISSA MEDEIROS CRUZ DA SILVA CORDEIRO - Responsável pelo Expediente
R. Mougey Laport Lattin, nº 53, sala 100 e 304, Centro - Cordeiro/RJ - CEP: 20940-900 - Tel.: (21) 2581-4233 - CNPJ: 18.981.552/0001-07

Reconheço as firmas por Semelhança de:
ALINE BUARQUE PINHO *****

Emols: R\$ 6,06. Fetj: R\$ 1,21. Fundperj: R\$ 0,30. Funperj: R\$ 0,30
 Funarpen: R\$ 0,24. Pmcmy: R\$ 0,12. Iss: R\$ 0,30. Total: R\$ 8,53

CORDEIRO/RJ, 22/09/2021.
JULIANA ESPERANÇA ALMEIDA Em test. da verdade. Conf. **Esperança Almeida**
 EDXD 37195 FKR Consulte www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo
Ofício Oficial Único de Cordeiro

091041AA135275

OFÍCIO ÚNICO
 Cordeiro

CPL Fortaleza dos N
 1282

Telefone: (21) 2434-9101

E-mail: licitacao1@i9-medic.com



DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ:36.176.787/0001-94

I.E:26.125.185-6

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa Blowout Distribuidora Importadora e Exportadora Eireli, inscrita no CNPJ sob o Nº 36.176.787/0001-94, localizada na Rua Dona Francisca 7798 amarz2a-sala 10, Bairro: Zona Industrial Norte, cep: 89219-600-Joinville – SC, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento. Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 97.0800 (noventa e sete mil e oitenta) testes rápidos imunomatográficos para detecção do Antígeno do COVID-19, entregues em nossa sede.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
5	100	57919
30	600	57985
10	200	58051
16	320	58080
19	380	58105
42	840	58213
200	4000	58445
500	10000	58561
1008	20160	58819
1512	30240	59422
504	10080	60351
1008	20160	61741
TOTAL	97080	

Joinville, 21 de Setembro 2021.

BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
Assinado de forma digital por BLOWOUT DISTRIBUIDORA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIR:36176787000194
Dados: 2021.09.22 16:59:27 -03'00'

BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ:36.176.787/0001-94

Responsável: Carlos Frederico Contini Pareja

CPF: 256.537.318-03

Cargo: Sócio-diretor



Rua Dona Francisca 7796 – Armz2a sala 10 Bairro: Zona Industrial Norte
Joinville - SC – CEP:89219-600

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LABORATORIO FERNANDO REZENDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 34.289.128/0001-39, localizada na Av. Amazonas, 115, Bairro Centro, cidade de Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **5.500** (cinco mil e quinhentos) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro 2021.

JORGE DE MELLO
REZENDE:1223968
5611

Assinado de forma digital por
JORGE DE MELLO
REZENDE:12239685611
Dados: 2021.02.24 21:51:25
-03'00'

Jorge de Mello Rezende
122.396.856-11
Sócio



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N° 19.458.719/0002-80, localizada na Rua José Alves Maciel, 51, Bairro Inconfidentes, cidade de Ouro Branco- Minas Gerais, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **50.650** (cinquenta mil, seiscentos e vinte) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede na cidade de Ouro Branco- MG.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
252	5040	59555
250	5000	59794
504	10080	60030
25	500	57961
1500	30000	58589
TOTAL	50620	

Ouro Branco- MG, 21 de Setembro de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.09.22
16:26:40 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante Legal/ Proprietária
CPF: 089.244.546-76
OAB/ES 25.058

Telefone: (31) 3741-1344/ (31) 9595-2408

E-mail: FLASH.PSE@GMAIL.COM





ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 20.352.354/0001-02, localizada na Rua Lauro Jaques, 72, Bairro Floresta, cidade de Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **24.880** (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19, entreguem em nossa sede em Belo Horizonte- MG.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
42	840	58836
230	4600	58881
48	960	58938
7	140	59146
15	300	59189
60	1200	59385
42	840	59496
42	840	59973
84	1680	60071
10	200	58124
30	600	60570
205	4100	60959
20	400	61037
50	1000	61150
42	840	61396
50	1000	61552
20	400	61611



GC LAB DIAGNÓSTICOS EPP
Cnpj: 20.352.354/0001-02

(31) 3504-0660
Rua Lauro Jaques, 72 - Floresta - Belo Horizonte/MG

GABRIEL DE ANDRADE
CANELA:09367079680

Assinado de forma digital por GABRIEL
DE ANDRADE CANELA:09367079680
Dados: 2021.09.22 16:47:59 -03'00'

WWW.GCLAB.COM.BR



42	840	61926
175	3500	61998
30	600	62136
TOTAL	24880	

Belo Horizonte – MG, 22 de Setembro de 2021.

GABRIEL DE
ANDRADE
CANELA:09367079680

Assinado de forma digital por
GABRIEL DE ANDRADE
CANELA:09367079680
Dados: 2021.09.22 16:48:27 -03'00'


GABRIEL DE ANDRADE CANELA
RG: MG12528819 SSP/MG
CPF: 093.670.796-80
SÓCIO – PROPRIETÁRIO
Telefone: (31) 3504-0660
E-mail: GCLAB@GCLAB.COM.BR



GC LAB DIAGNÓSTICOS EPP
Cnpj: 20.352.354/0001-02

(31) 3504-0660
Rua Lauro Jaques, 72 - Floresta - Belo Horizonte/MG

WWW.GCLAB.COM.BR



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 34.637.297/0001- 12, localizada na Rua MUCURI, 191 LOJA A, Bairro Floresta, CEP 30.150-190, Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.


Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de **202.180** (duzentos e dois mil, cento e oitenta) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede.

KIT (quantidade)	TESTE (unidades)	NF
294	5880	62138
294	5880	61925
210	4200	61772
148	2960	61610
210	4200	61551
252	5040	61395
15	300	61258
84	1680	61152
50	1000	61151
200	4000	61054
168	3360	60960
25	500	60948
210	4200	60871
210	4200	60703
168	3360	60534
100	2000	57896
126	2520	58612
168	3360	58779
294	5880	58835
148	2960	58880
162	3240	58937
160	3200	59044
462	9240	59147
447	8940	59188
402	8040	59383
504	10080	59439
210	4200	59495
252	5040	59738



LENICE ROSANE
ANDRADE
GOMES
CANELA:495019
41604

Assinado de forma
digital por LENICE
ROSANE ANDRADE
GOMES
CANELA:49501941604
Dados: 2021.09.22
16:51:10 -03'00'



84	1680	59820
462	9240	59974
504	10080	60070
336	6720	60080
2500	50000	60249
250	5000	60291
TOTAL	202180	

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.


Belo Horizonte, 22 de Setembro 2021.

LENICE ROSANE
ANDRADE GOMES
CANELA:4950194
1604

Assinado de forma digital
por LENICE ROSANE
ANDRADE GOMES
CANELA:49501941604
Dados: 2021.09.22
16:51:39 -03'00'

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA
Proprietária- administradora
CPF 495.019.416-04
RG MG-2.919.545 SSP MG
TEL: 31-2127-3802 / e-mail: contato@lifecarebr.com





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa LUNALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.497.084/0001-20, localizada na Rua Os Dezoito do Forte, 422, sala 204, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul – RS, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de Teste para detecção rápida e quantitativa do ANTÍGENO do SARS-CoV-2 em amostras humanas se SWAB nasal, orofaríngeal ou nasofaríngeal, entregues na nossa sede na cidade de Caxias do Sul- RS, fornecidos nos últimos 12 meses.

KIT (quantidade)	TESTE (unidades)	NF
252	5040	60290
13	260	60161
252	5040	60101
126	2520	59796
210	4200	59575
760	15200	58818
4	80	58639
25	500	58638
252	5040	58570
252	5040	58448
50	1000	58239
84	1680	58076
504	10080	57889
150	3000	57520
3	60	60907
TOTAL	58740	

Totalizando 58.740 unidades

Atestamos ainda que a empresa cumpre regularmente as entregas, bem como a qualidade do atendimento e dos serviços que nos têm sido prestados, sem nada ter que os desabone, considerando a empresa confiável para o fornecimento dos produtos acima descritos.

Responsável: Ademir Nunes
CPF: 671.056.290-53
Telefone: (54) 98112-6376
Cargo: Diretor

Caxias do Sul, 21 de Setembro de 2021.

ADEMIR

NUNES:67105629053

Assinado de forma digital por
ADEMIR NUNES:67105629053
Dados: 2021.09.22 18:00:24
-03'00'



MILLENIUM – SERVIÇOS, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

RUA QUIRINO LUIZ DA COSTA, 280 – ESTADOS UNIDOS
CEP: 38015-430 UBERABA – MG
CNPJ: 04.258.235/0001-39 INSCR. EST.: 701.276.009.0001

Uberaba, 22 de fevereiro de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Millenium Serviços Com Distribuição LTDA, inscrita no CNPJ: 04.258.235/0001-39 por seu representante legal Ivo Gonçalves Rezende Junior, atesta que a empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 e endereço Rua Governador Valadares, 104 - Bairro: Chácaras Reunidas São Vicente, São Jose da Lapa - MG - CEP: 33350-000, e telefone (31) 3486-1771, forneceu Testes Rápidos de Covid e até o presente momento não conta em nossos registros nada que a desabona.

Data – NFE – Quantidade de Testes fornecidos;

18/09/2020 - 55133 – 8.500 unidades.

07/10/2020 – 55485 – 10.000 unidades.

17/11/2020 – 56080 – 12.000 unidades.

18/11/2020 – 56087 – 200 unidades.

01/12/2020 – 56421 – 1.650 unidades.

16/12/2020 – 56805 – 10.000 unidades.

28/12/2020 – 56960 – 5.000 unidades.

05/01/2021 – 57010 – 1.500 unidades.

04/02/2021 – 57514 – 5760 unidades.


Totalizando até a presente data 54.610 unidades de Testes Rápidos para Covid.

IVO GONCALVES
REZENDE
JUNIOR:45269696
649

Assinado de forma digital por IVO
GONCALVES REZENDE
JUNIOR:45269696649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=09813927000115, cn=IVO GONCALVES
REZENDE JUNIOR:45269696649
Dados: 2021.02.22 16:33:28 -03'00'



MILLENIUM SERVIÇOS, COMERCIO DISTR. LTDA



ORIENTE FARMACÊUTICA

Av. José Júlio da Costa, 1300 - Iguaçu - Cep: 35.162-082 - Ipatinga - Minas Gerais
CNPJ: 38.681.730/0001-78 - Insc. Est.: 313.678927-0078
licitacao@orientefarma.com.br

TELEFAX: (31) 2109-3300

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 38.681.730/0001-78, localizada na Av. Julio Costa, 1300, Bairro Iguaçu, cidade de Ipatinga-MG, com filial registrada no CNPJ sob o Nº 38.681.730/0002-59 vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de 19.800 (dezenove mil e oitocentos) testes rápidos do COVID-19 IgG/IgM, registro ANVISA 80258020106, para revenda.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 03 de julho 2020.

RECONHECO

Nome: Benício Machado de Faria
CPF: 336.921.656-68

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Ofício do Registro Civil com atribuição Notarial de Ipatinga/MG
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
BENICIO MACHADO DE FARIA *****
em testemunho da verdade.
Ipatinga, 06/07/2020 15:13:06 25710

SELO DE CONSULTA: DUC73297
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4076.9288.0872.1437
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
Joubert Gonçalves Junior Tabelião Substituto
Emol: R\$5,48 TP: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,26
Consulte a validade do selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA AAL080515

CPL Fortaleza dos Nogueiras
J293

ECMAX COMERCIO

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa ECMAX COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.619.672/0001-91, localizada na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 555, Sala 805, Bairro Centro, cidade de Niterói- Rio de Janeiro, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **120.320** (cento e vinte mil, trezentos e vinte) testes rápidos imunomatográficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede em Niterói- RJ.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
3	60	57922
84	1680	58780
50	1000	58871
175	3500	58935
96	1920	58949
126	2520	59309
250	5000	59368
84	1680	60241
168	3360	60287
126	2520	60347
420	8400	60777
42	840	60938
500	10000	60946
168	3360	61025
500	10000	61112
500	10000	61186
150	3000	61333
168	3360	61373
600	12000	61417
420	8400	61568
420	8400	61650
168	3360	61799
504	10080	61815
126	2520	62046
168	3360	62091
TOTAL	120320	



Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Niterói- RJ, 21 de Setembro de 2021.

Garrett Rêgo de Silva

Representante Legal:

Telefone: (21) 2605-7652

ECMAX COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o Nº 08.619.672/0001-91



SPL ERROR - IllegalMediaSize

POSITION : 0x499a5b (4823643)

SYSTEM : h6fwsim/xl_tbl

LINE : 1013

VERSION : SPL 5.98 07-24-2014

ERROR CODE : 11-1113



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ	02.248.312/0001-44
Autorização	8.02.580-2
Produto	AUTOLANCETA


Modelo Produto Médico
01: Autolanceta 21G x 1.8mm02: Autolanceta 23G x 1.8mm03: Autolanceta 26G x 1.6mm04: Autolanceta 26G x 1.8mm05: Autolanceta 28G x 1.4mm06: Autolanceta 28G x 1.5mm07: Autolanceta 28G x 1.6mm08: Autolanceta 30G x 1.4mm09: Autolanceta 30G x 1.8mm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso - Auto Lanceta (Tianjin).pdf	4740850222 - 26/09/2022 15:54:59

Nome Técnico	Lancetas
Registro	80258029009
Processo	25351324280202211
Fabricante Legal	TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO., LTD.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA



ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO

Nº 233 / 2022



Nº DA INSCRICAO

002397

Nº DO PROTOCOLO

1105/202

Nº DO CPF/CNPJ

02.248.312/0001-44

A SECRETARIA DE FAZENDA, DE ACORDO COM OS CÓDIGOS DE POSTURAS E TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, RESOLVE, ATENDIDAS AS DETERMINACOES LEGAIS, CONCEDER LICENCA CONFORME ABAIXO DESCRITO.

CONCEDIDO A

Nome/Razao Social: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES 104 DISTRIBUIDORA CHACARAS R.SAO VICENTE São José da Lapa-MG

ATIVIDADES

FABRICAÇÃO, EMBALAGEM, REEMBALAGEM, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, FRACIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. DEMAIS ATIVIDADES CONF. CONT. SOCIAL

OBSERVACOES

São José da Lapa, 20 / 4 / 2022

Validade: 30/04/2023

CÓDIGO VERIFICADOR: 66ADFAC83C1B981C447C

ESTE ALVARA DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ

02.248.312/0001-44

Nome Fantasia

CEPALAB

Endereço na Internet**SAC**

08007031771

Endereço Completo

Rua Governador Valadares nº104 - CHÁCARAS REUNIDAS SÃO VICENTE CEP: 33.350-000

Cidade/UF

SÃO JOSÉ DA LAPA/MG

Responsável Técnico

BÁRBARA THAMYRES BARRA GONÇALVES

Responsável Legal

ALESSANDRA XIMENES MELLO REZENDE

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.02580-2 (KW026Y9709H8)

Data do Cadastro

10/10/2005

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.204228/2005-31**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)

Medidas de fiscalização vigentes

?

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Expedir

- Correlato

Exportar

- Correlato

Importar

- Correlato

Voltar



Consultas / Produtos Irregulares / Produtos Irregulares

Resultado da Pesquisa

Produto (Lote)

COVID-19 IgG/IgM - Registro: 80258020106 (Todos)

Empresa

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ

02.248.312/0001-44

Endereço

Rua Governador Valadares nº104 SÃO JOSÉ DA LAPA MG

Assunto

70446 - PRODUTOS PARA SAÚDE: Laudo de Análise

Número do Processo

25351.723821/2020-11

Medidas Cautelares



Expediente

4553923/20-5

Situação da Medida Cautelar

Ativa

Assunto

70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

Número do DOU

248

Número da Resolução

5385

Data da Publicação

29/12/2020

Data da Resolução

24/12/2020

Ações e Atividades

Suspensão: Importação

Motivação

Considerando os arts. 7º, 13, 68 e 70 da Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976; Considerando o Art. 7º, inciso XV, da Lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999, e; Considerando evidências de alteração, por parte da fabricante Qingdao Hightop Biotech Co., LTD. e sem anuência da Anvisa, de kits diagnósticos para detecção de COVID-19, como apontado nas observações dos Laudos INCQS 1936.1P.0/2020, 1950.1P.0/2020 e 2223.1P.0/2020.

Voltar





SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
02/01/2023CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
02/04/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: CEPALAB LABORATORIOS S.A

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062738164.00-81

CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA GOVERNADOR VALADARES

NÚMERO: 104

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CHACARAS REUNIDAS SAO VICENTE

CEP: 33350000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: SAO JOSE DA LAPA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000607595802





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/01/2023 às 11:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 02.248.312/0001-44.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63B2.E5A2.A5A9.A578 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CEPALAB LABORATORIOS S.A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Certidão n°: 85680/2023

Expedição: 02/01/2023, às 10:42:32

Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CEPALAB LABORATORIOS S.A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.248.312/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Nanci Esther Miranda Oliveira
REGISTRO.....	: MG-098434/O-0
CATEGORIA.....	: Contador
CPF.....	: ***.786.936-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 28/12/2022 as 08:30:22.

Válido até: 28/03/2023.

Código de Controle: 293544.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 02.248.312/0001-44
Razão Social: CEPALAB LABORATORIOS LTDA EPP
Endereço: RUA GOV VALADARES 108 / CHAC REUNIDAS S VIC / SAO JOSE DA LAPA / MG / 33350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/12/2022 a 24/01/2023

Certificação Número: 2022122603485528382140

Informação obtida em 02/01/2023 10:39:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

VESPASIANO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CEPALAB LABORATÓRIOS S.A
CNPJ: 02.248.312/0001-44

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 02 de Janeiro de 2023 às 10:30



VESPASIANO, 02 de Janeiro de 2023 às 10:30

Código de Autenticação: 2301-0210-3037-0089-1543

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.248.312/0001-44
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/10/1997

NOME EMPRESARIAL
CEPALAB LABORATORIOS S.A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CEPALAB

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
21.23-8-00 - Fabricação de preparações farmacêuticas
32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO
R GOVERNADOR VALADARES

NÚMERO
104

COMPLEMENTO

CEP
33.350-000

BAIRRO/DISTRITO
CHACARAS REUNIDAS SAO
VICENTE

MUNICÍPIO
SAO JOSE DA LAPA

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LICITACAO@CEPALAB.COM.BR

TELEFONE
(31) 3486-1771

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL



SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/01/2023** às **11:05:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CEPALAB LABORATORIOS S.A
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
02.248.312/0001-44	23/10/1997	01/04/1998

Endereço Completo:

RUA GOVERNADOR VALADARES 104 - BAIRRO CHACARAS REUNIDAS SAO VICENTE CEP 33350-000 - SAO JOSE DA LAPA/MG

Objeto Social:

FABRICACAO, EMBALAGEM, REEMBALAGEM, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIALIZACAO, FRACIONAMENTO E DISTRIBUICAO DE REAGENTES E PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E GESTAO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NAO FINANCEIROS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTEFATOS DE BORRACHA, CORDAS, INJETADOS E ACESSORIOS PARA CALCADOS, BARBANTES, ARTIGOS DE SELARIA, BRINDES); COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES, TRANSFORMADORES ELETRICOS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MAQUINA DE COSTURA, EQUIPAMENTO DE GINASTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO); COMERCIO ATACADISTA DE COURO, LAS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NAO-COMESTÍVEIS DE ORIGEM ANIMAL; COMERCIO ATACADISTA DE CACAU; COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS; COMERCIO ATACADISTA DE CEREJAS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS; COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS; COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS; COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR; COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL; COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE; COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (VINHO, CACHACA, BEBIDAS DESTILADAS, ETC. E NAO ALCOOLICAS); COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR; COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS E GORDURAS; COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS; COMERCIO ATACADISTA DE SORVETES; COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO; COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES; COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO; COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS; COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (AREIA, PEDRA BRITADA, ARGILA, GESSO, TIJOLO, TELHAS, CANOS); COMERCIO ATACADISTA DE ALCOOL CARBURANTE, BIODIESEL, GASOLINA E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO, EXCETO LUBRIFICANTES, NAO REALIZADO POR TRANSPORTADOR RETALHISTA (TRR); COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO



22/718.781-4

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220003565865 e visualize a certidão)



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CEPALAB LABORATORIOS S.A
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

SOLO; COMERCIO ATACADISTA DE RESINAS E ELASTOMEROS; COMERCIO ATACADISTA DE SOLVENTES; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SODA CAUSTICA, CLORO, AGUA DESTILADA, AMONIA, ETENO, CLORETO DE VINILA, UREA); COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO; COMERCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO; COMERCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METALICOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL, EXCETO COMBUSTÍVEIS; COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS; COMISSARIA DE DESPACHOS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO (FIOS E FIBRAS TEXTEIS BENEFICIADAS, JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO); LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (REBOQUES, SEMIRREBOQUES, TRAILERS); ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS, GERADORES, EMPILHADERAS, GERADORES).

Capital Social: R\$ 250.000,00

DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

Capital Integralizado: R\$ 250.000,00

DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

Prazo de Duração

INDETERMINADO

Diretoria/Término do Mandato/Cargo

CPF	Nome	Tér. Mandato	Cargo
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE	17/02/2025	DIRETOR
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES	17/02/2025	DIRETOR

Situação: ATIVA

Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 04/04/2022

Número: 31300146138

Ato 013 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO

Evento(s) 053 - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

019 - ESTATUTO SOCIAL

046 - TRANSFORMAÇÃO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

CNPJ Endereço

02.248.312/0003-06 RUA ALFREDO MERLO, 560, BAIRRO RIO MARINHO, 29112-360, VILA VELHA/ES

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 26 de Dezembro de 2022 07:46

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220003565865 e visualize a certidão)

22/718.781-4



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: CEPALAB LABORATORIOS S.A

CPF/CNPJ: 02.248.312/0001-44

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:08:15 do dia 02/01/2023 , com validade até o dia 01/02/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: audXz435lNxyslsmDGVN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



康达医疗用品有限公司

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.,LIMITED

88 Zhenxing Road, Yangcun Town, Tianchang City, Anhui, China 239300

CERTIFICATE OF STERILIZATION

NO. K22A028-04D10 To who it may be concerned:

We, the manufacturer, hereby certify that following products have been sterilized by Ethylene Oxide , and it remains no microorganism after being tested.

Goods description as per our Invoice # K22A028-04D10 dated :JUN 18,2022,covering :

1. Disposable Insulin Syringe 1ml 100IU +needle 32G (0.23 x 5 mm)

Quantity : 400,000pcs

Lot No.: K2202805A

Mfg date:05-2022

Exp.date:04-2027

2. Disposable Insulin Syringe 0.5ml 100IU +needle 32G (0.23 x 5 mm)

Quantity : 400,000pcs

Lot No.: K2202805B

Mfg date:05-2022

Exp.date:04-2027

3. Disposable blood lancet Twist off

28G/6,400,000pcs, 30G/1,600,000pcs

Quantity : 800,000pcs

Lot No.: K2201750528/ K2201750530

Mfg date:05-2022

Exp.date:04-2027

4. Insulin Pen needle 32G (0.22* 4mm)

Quantity : 1,500,000pcs Lot No.: K22017053204

Mfg date:05-2022

Exp.date:04-2025

5. Insulin Pen needle 31G (0.25 *5mm)

Quantity : 500,000pcs

Lot No.: K22017053105

Mfg date:05-2022 Exp.date:04-2025



For and on behalf of
ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO., LIMITED
康達醫療用品有限公司

Authorized Signature(s)

BARBARA THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609

Assinado de forma digital por BARBARA
THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609
Dados: 2022.09.08 10:14:39 -03'00'

康达医疗用品有限公司

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.,LIMITED

88 Zhenxing Road,Yangcun Town,Tianchang City,Anhui,China 239300

. Insulin Pen needle 31G (0.25 *6mm)

Quantity .: 500,000pcs

Lot No.: K22017053106

Mfg date:05-2022

Exp.date:04-2025

Issued by QC

Signature: Dong Pei

Issue date:JUN.20,2022

For and on behalf of
ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO., LIMITED
康達醫療用品有限公司
Authorized Signature(s)

BARBARA THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609

Assinado de forma digital por BARBARA
THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609
Dados: 2022.09.08 10:14:30 -03'00'



康达医疗用品有限公司

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.,LIMITED

88 Zhenxing Road,Yangcun Town,Tianchang City,Anhui,China 239300

CERTIFICADO DE ESTERILIDADE

Nº K22A028-04D10 A quem possa interessar:

Nós, fabricante, certificamos que os seguintes produtos foram esterilizados por Óxido de Etileno, e não permanece nenhum microrganismo após ser testado.

Descrição das mercadorias conforme nossa fatura nº K22A028-04D10 datada no dia 18 de junho de 2022, contemplando:

1. Seringa de insulina descartável 1ml 100IU + agulha 32G (0,23 x 5 mm)

Quantidade.: 400.000 peças

Lote nº: K2202805A

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2027

2. Seringa de insulina descartável 0,5ml 100IU + agulha 32G (0,23 x 5 mm)

Quantidade.: 400.000 peças

Lote nº: K2202805B

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2027

3. Lanceta de sangue descartável Twist

28G/6.400.000 peças, 30G/1.600.000 peças

Quantidade.: 800.000 peças

Lote nº: K2201750528/ K2201750530


Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2027

4. Agulha para caneta de insulina 32G (0,22*4mm)



For and on behalf of
ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO., LIMITED
康達醫療用品有限公司


Authorized Signature(s)

BARBARA THAMYRES
BARRA
GONCALVES:14065435609

Assinado de forma digital por
BARBARA THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609
Dados: 2022.09.08 10:14:22 -03'00'

康达医疗用品有限公司

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.,LIMITED

88 Zhenxing Road,Yangcun Town,Tianchang City,Anhui,China 239300

Quantidade.: 1.500.000 peças

Lote nº: K22017053204

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2025

5. Agulha de caneta de insulina 31G (0,25 * 5mm)

Quantidade.: 500.000 peças

Lote nº: K22017053105

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2025

6. Agulha de caneta de insulina 31G (0,25 * 6 mm)

Quantidade.: 500.000 peças

Lote nº: K22017053106

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2025

Emitido por QC

Assinatura: Dong Pei

Data de emissão: 20 de junho de 2022



For and on behalf of
ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO., LIMITED
康達醫療用品有限公司

Authorized Signature(s)

BARBARA THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609

Assinado de forma digital por
BARBARA THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609
Dados: 2022.09.08 10:13:47 -03'00'



Prefeitura Municipal de São José da Lapa
MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS IMOBILIÁRIOS

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: CEPALAB LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 02.248.312/0001-44

Dados do Imóvel

Imóvel: 2758 **Inscrição cadastral:** 01.003.00006.01182.00001
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES 108 - CHACARAS R.SAO VICENTE São José da Lapa-MG
Loteamento: Quadra: 00005 - Lote: 00022

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências na inscrição acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do referido imóvel no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas referente ao imóvel acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO.

Emitida em: 29/12/2022 11:53:42

Válida até o dia: 28/01/2023

Código de controle da certidão: 030A8BF75170E8E8A57D

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de
São José da Lapa
acesse: www.saojosedalapa.mg.gov.br





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS



Nome completo: **CEPALAB LABORATORIOS S.A**

CPF/CNPJ: **02.248.312/0001-44**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:40:53 do dia 28/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 2CC1281222144053

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de São José da Lapa
MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: CEPALAB LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 02.248.312/0001-44

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 29/12/2022 07:13:42

Válida até o dia: 28/01/2023

28/01/2023

Código de controle da certidão: 3AA0B975AF68D30EDDF1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de
São José da Lapa
<http://www.saojosedalapa.mg.gov.br>





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CEPALAB LABORATORIOS S.A
CNPJ: 02.248.312/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:48:48 do dia 21/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/06/2023.

Código de controle da certidão: **CB1E.F493.F765.7D5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Cepalab Laboratórios Ltda CNPJ: 02.248.312.0001-44 Rua Governador Valadares n.104 – Chácaras Reunidas São Vicente – São José da Lapa – MG - Brasil - CEP: 33350-000
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Anhui Kangda Medical Products Co., Limited. 88 Zhenxing Rd., Yangcun Town, 239304 Tianchang, People's Republic of China
Produto <i>Product</i>	Seringa hipodérmica para insulina 0,5ml U100 com agulha fixa 0,25 x 6mm - 31G
Normas <i>Standards</i>	ABNT NBR ISO 8537:2012
Regulamento <i>Regulation</i>	Seringa hipodérmica para uso manual Portaria INMETRO 503 de 29 de dezembro de 2011 Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade
Informações Adicionais <i>Additional Information</i>	Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio Laboratório Utilizado: BR CERT Laboratórios Ltda – Avaliado por TÜV NORD Brasil ✓ Relatório 4738/2019-03 de 08/01/2020
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	02/12/2019
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	L-79
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	06/02/2017 - 05/02/2022
Emissão Inicial: 06/02/2017 <i>First Concession:</i>	

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	06/02/2017	Emissão inicial
1	17/01/2018	Mudança no laboratório Ensaio de CEPROMED para BR CERT
2	26/02/2020	Alteração no número do endereço da Cepalab



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 26/02/2020



A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.
The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil www.brtuv.com.br



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 1
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 1
Pg.: 1 de 1 - Rev.02 - 26/02/2020

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Cepalab Laboratórios Ltda CNPJ: 02.248.312.0001-44 Rua Governador Valadares n.104 – Chácara Reunidas São Vicente – São José da Lapa – MG - Brasil - CEP: 33350-000
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Anhui Kangda Medical Products Co., Limited. 88 Zhenxing Rd., Yangcun Town, 239304 Tianchang, People's Republic of China
Produto <i>Product</i>	Seringa hipodérmica para insulina 1ml com agulha fixa 0,30 x 8mm U100- 30G
Normas <i>Standards</i>	ABNT NBR ISO 8537:2012
Regulamento <i>Regulation</i>	Seringa hipodérmica para uso manual Portaria INMETRO 503 de 29 de dezembro de 2011 Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade
Informações Adicionais <i>Additional Information</i>	Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio Laboratório Utilizado: BR CERT Laboratórios Ltda – Avaliado por TÜV NORD Brasil ✓ Relatório 4738/2019-02 de 08/01/2020
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	02/12/2019
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	L-80
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	06/02/2017 - 05/02/2022
	Emissão Inicial: 06/02/2017 <i>First Concession:</i>

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	06/02/2017	Emissão inicial
1	17/01/2018	Mudança no laboratório Ensaio de CEPROMED para BR Cert
2	26/02/2020	Alteração no número do endereço da Cepalab



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 26/02/2020

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.
The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil www.brtuv.com.br



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 1
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 1
Pg.: 1 de 1 - Rev.:02 - 26/02/2020



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante
Applicant Cepalab Laboratórios Ltda
CNPJ: 02.248.312.0001-44
Rua Governador Valadares n.104 – Chácara Reunidas São Vicente – São José da Lapa – MG
- Brasil - CEP: 33350-000

Fabricante
Manufacture Anhui Kangda Medical Products Co., Limited.
88 Zhenxing Rd., Yangcun Town, 239304 Tianchang, People's Republic of China

Produto
Product Seringa hipodérmica para insulina 1ml com agulha fixa 0,25 x 6mm U100 - 31G

Normas
Standards ABNT NBR ISO 8537:2012

Regulamento
Regulation Seringa hipodérmica para uso manual
Portaria INMETRO 503 de 29 de dezembro de 2011
Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade

Informações
Additional Information Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio
Laboratório Utilizado: BR CERT Laboratórios Ltda – Avaliado por TÜV NORD Brasil
✓ Relatório 4738/2019-01 de 08/01/2020

Data da Auditoria
Audit Date 02/12/2019

Nº Certificado
Certificate # L-81

Emissão Inicial: 06/02/2017
First Concession:

Validade do
Expiry Certificate Date Certificado 06/02/2017- 05/02/2022



Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	06/02/2017	Emissão inicial
1	17/01/2018	Mudança no laboratório Ensaio de CEPROMED para BRCert
2	26/02/2020	Alteração no número do endereço da Cepalab



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 26/02/2020

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil www.brtuv.com.br




Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 1
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 1
Pg.: 1 de 1 - Rev:02 - 26/02/2020



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/138341706216443905901>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 138341706216443905901-1
Data: 17/06/2021 16:32:22
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALQ11142-UK8M;






CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(33) 3244-5104 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valter Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CEPALAB LABORATORIOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/11/2021 15:01:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 138341706216443905901-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b335e8d29add2e8871c2f3702f1ea75b086af4853802e8363545ea8a5e8c9092eb9e5dd25d95fac5ce8390a49ec7e06d1042aec9e604155f2f06c0a16c5f9ba06




Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 138341706212295121962-1
Data: 17/06/2021 16:32:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALQ11144-P9J9;




CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5144 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valter Azevêdo de M. Cavalcanti
Título

TJPB



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MG-ZO.260.268 12/04/2013

MARCELLA XIMENES

NELSON XIMENES

JURACI DIAS DE OLIVEIRA

LAMBARI-MG 21/3/1951

CAS. AV. SEP LV-13B FL-32V

LAMBARI-MG 749220337-34

PIC-2205 LETICIA ALVES MACIEL RODRIGO

ASSISTENTE DO DIRETOR

LEI Nº 7.160 DE 20/02/00

VIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CEPALAB LABORATORIOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/11/2021 15:10:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 138341706212295121962-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b335e8d29add2e8871c2f3702f1ea75b06051cb841bba4b9420747e22a9ef95c30b8463a5f8be6b034f28afa027231823042aec9e604155f2f06c0a16c5f9ba06



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ANEXO

GERÊNCIA GERAL DE TOXICOLOGIA - GUTOX
CANCELAMENTOS DE LAT A PEDIDO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL - CNPJ	Nº PROCESSO / Nome	EXPERIENTE OU PROTOCOLO DO PEDIDO DE RESISTÊNCIA	EXPERIENTE DA PETR	AMBUITO
ARTISTA LIPESCENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA / 04.112.063/0001-21	23351.08317940/917 BELLEKUTE	0833417-9	007325412-1	1001 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS
ARTISTA LIPESCENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA / 04.112.063/0001-21	23351.083596/02.81/ BELLEKUTE TECNICO	08334417-5	04354011-6	1002 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS
ARTISTA LIPESCENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA / 04.112.063/0001-21	23000.021828/98-46/ CAPTAN 720 TB	0092343/17-9	40658/01-1	1003 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS
PMC QUIMICA DO BRASIL LTDA / 04.136.367/0001-88	23000.015941/54-58/ BUSTAR	0133850/17-4	01866/17-4	1004 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS
PMC QUIMICA DO BRASIL LTDA / 04.136.367/0001-88	23000.010215/54-31/ BUSTAR UNV	0133850/17-1	017644/17-4	1005 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

DIRETORIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO
SANTARIOS

RESOLUÇÃO - RE Nº 581, DE 8 DE MARÇO DE 2017

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 01, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 140, de 23 de fevereiro de 2017 resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas comerciais no setor de Farmacologia.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

JOÃO CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: STEFFANNY M B DA SILVA - ME
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA, 108
BAIRRO: ABELHAS CEP: 77347000 - BARRA MAN-
SAUJ

CNPJ: 12.734.992/0001-24
PROCESSO: 23351.082530/2017-00 AUTORIZ/MS:

2.09194.3 ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

FRACIONAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: F7 DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PER-
FUMARIA E IMPORTAÇÃO LTDA FPP

ENDEREÇO: RUA REMATIERO MACIEL, 400
BAIRRO: VARZEA CEP: 50740120 - RECIFE/PE

CNPJ: 32.552.766/0001-11
PROCESSO: 23351.087894/2017-01 AUTORIZ/MS:

2.09167.3 ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS

DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS

DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE

HIGIENE

EMPRESA: L & W Distribuidora de Cosméticos LTDA

ENDEREÇO: Rua Dr. Paulo Machado, 603

BAIRRO: Santa Fé CEP: 79021300 - CAMPO GRAN-
DIENAS

CNPJ: 13.778.261/0001-35
PROCESSO: 23351.075334/2017-01 AUTORIZ/MS:

2.09165.3 ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: LOG 10 EXPRESS LTDA.

ENDEREÇO: R. MARTINS, 189 FRENTE

BAIRRO: BUTANTÁ CEP: 05511009 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 12.341.897/0001-51
PROCESSO: 23351.077650/2017-01 AUTORIZ/MS:

2.09195.3 ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS

EXPEDIR: COSMÉTICOS

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: WELCARLOG LOGISTICA E TRANSPORTES

LTDA.

ENDEREÇO: RUA ESTRELA DO OESTE Nº 124 BLOCIO A

GALPÃO A 06

BAIRRO: PIRACICABA CEP: 13130-000 - RIBEIRÃO PRETO/SP

CNPJ: 10.101.021/0001-20

PROCESSO: 23351.08317940/917 BELLEKUTE

0833417-9

007325412-1

04354011-6

40658/01-1

01866/17-4

017644/17-4

1001 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1002 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1003 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1004 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1005 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1006 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1007 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1008 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1009 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1010 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

BAIRRO: PIRACICABA CEP: 13130-000 - RIBEIRÃO PRETO/SP

CNPJ: 07.756.378/0001-69

PROCESSO: 23351.08317940/917 BELLEKUTE

0833417-9

007325412-1

04354011-6

40658/01-1

01866/17-4

017644/17-4

1001 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1002 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1003 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1004 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1005 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1006 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1007 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1008 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1009 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1010 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1011 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1012 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1013 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1014 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1015 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1016 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1017 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1018 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1019 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1020 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1021 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1022 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1023 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1024 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1025 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1026 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1027 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1028 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1029 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1030 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1031 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1032 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1033 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1034 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1035 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1036 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1037 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1038 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1039 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1040 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1041 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1042 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1043 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1044 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1045 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1046 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1047 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1048 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1049 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1050 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1051 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1052 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1053 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1054 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1055 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1056 - PRODUTO TECNICO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

1057 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JA REGISTRADO NO PAIS

PROCESSO: 23351.555699/2016-03 AUTORIZ/MS:

2.0916

9 ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS

DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS

DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE

HIGIENE

FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE

HIGIENE

FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS

DE HIGIENE

REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS

DE HIGIENE

EMPRESA: Rodrigo Antônio da Mota Costa cpl

039.02

ENDEREÇO: Rua Francisco José de Sousa, 145

BAIRRO: São João CEP: 35540000 - SANTO ANTONIO

DO M

NTENHO

CNPJ: 10.321.007/0001-69

PROCESSO: 23351.085491/2017-03 AUTORIZ/MS:

2.0917

5 ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS

DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS

DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE

HIGIENE

EMPRESA: Apolônio Casagrande Ltda

ENDEREÇO: sítio Casagrande s/nº

BAIRRO: zona rural CEP: 35440000 - DOM SILVE-

RIO/3

CNPJ: 01.864.848/0001-21

PROCESSO: 23351.085402/2017-04 AUTORIZ/MS:

2.0917

5 ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS

EXPEDIR: COSMÉTICOS

FABRICAR: COSMÉTICOS

FRACIONAR: COSMÉTICOS

REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: PEGAIENRGA Logística Integrada Ltda

ENDEREÇO: Rua Frei Belino Maria Trivino, 97

BAIRRO: Bomosa do Iguaçu CEP: 83010700 - SÃO JOSÉ

DOS

INIAIS/PR

CNPJ: 05.128.578/0001-22

PROCESSO: 23351.084408/2017-04 AUTORIZ/MS:

2.0917

5 ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODU-

TOS 5 HIGIENE

CORRELATOS

Nº 49, segunda-feira, 13 de março de 2017

Diário Oficial da União - Suplemento

ISSN 1677-7042

23



ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS	CNPJ: 14.704.493/0001-55 PROCESSO: 25351.081425/2017-01 AUTORIZAÇÃO: 25351.081425/2017-01	ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVE- GANTES, 451, SALA 1608 BAIRRO: enseada do sul CEP: 29050335 - VITÓRIA/ES CNPJ: 23.936.042/0001-34 PROCESSO: 25351.085801/2017-02 AUTORIZAÇÃO: 25351.085801/2017-02
EMPRESA: PLANTÃO COMÉRCIO E REPRESENTA- ÇÕES EIRELI - EPP ENDEREÇO: CLW 102, BLOCO A, LOJAS 71, 75 E 77 BAIRRO: SETOR SUDOESTE CEP: 70670511 - BRASI- LIA/DF	CNPJ: 01.820.715/0001-34 PROCESSO: 25351.580009/2016-01 AUTORIZAÇÃO: 25351.580009/2016-01	EMPRESA: FORTCLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS TEXTIS EIRELI - EPP ENDEREÇO: Rua Capitão Andrade, n.º 366 BAIRRO: Centro CEP: 13830000 - SANTO ANTÔNIO DE POSSE/SP CNPJ: 24.355.680/0001-24 PROCESSO: 25351.042748/2017-02 AUTORIZAÇÃO: 25351.042748/2017-02
EMPRESA: AMPLAMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - ME ENDEREÇO: RUA AVELINO DE FARIA, Nº 215 BAIRRO: SETOR CENTRAL CEP: 75901140 - RIO VER- DEJO	CNPJ: 26.391.476/0001-94 PROCESSO: 25351.053578/2017-01 AUTORIZAÇÃO: 25351.053578/2017-01	EMPRESA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD- UTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS Ltda ENDEREÇO: Rua Inácio Neves 337 BAIRRO: São Diego I CEP: 29163267 - SERRA/ES CNPJ: 04.307.650/0012-98 PROCESSO: 25351.588771/2016-02 AUTORIZAÇÃO: 25351.588771/2016-02
EMPRESA: JURANDIR EUGENIO DA SILVA PROD- UTOS ODONTOLÓGICOS ME ENDEREÇO: av. marcel dos santos braga, 1077 BAIRRO: vila robinha CEP: 0387320 - SÃO PAU- LO/SP	CNPJ: 07.411.860/0001-67 PROCESSO: 25351.071598/2017-01 AUTORIZAÇÃO: 25351.071598/2017-01	EMPRESA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD- UTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS Ltda ENDEREÇO: Rua Inácio Neves 337 BAIRRO: São Diego I CEP: 29163267 - SERRA/ES CNPJ: 04.307.650/0012-98 PROCESSO: 25351.588771/2016-02 AUTORIZAÇÃO: 25351.588771/2016-02
EMPRESA: INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ENDEREÇO: RUA CORONEL OTILIO MOREIRA, 404 BAIRRO: DUQUE DE CAXIAS CEP: 78043368 - CURA- DÁ/MT	CNPJ: 08.302.007/0001-49 PROCESSO: 25351.09179/2017-01 AUTORIZAÇÃO: 25351.09179/2017-01	EMPRESA: ROTTMASTER EXPRESS E LOGISTICA LTDA ENDEREÇO: R. AMARANTINA, 72 BAIRRO: Botum CEP: 30580280 - BELO HORIZON- TE/MG CNPJ: 13.269.083/0001-32 PROCESSO: 25351.091110/2017-03 AUTORIZAÇÃO: 25351.091110/2017-03
EMPRESA: placio comercio de materiais cirurgicos hos- pitais eireli me ENDEREÇO: av. fradentes 1321 BAIRRO: fragata CEP: 17519000 - MARILIA/SP CNPJ: 25.123.728/0001-66 PROCESSO: 25351.080925/2017-01 AUTORIZAÇÃO: 25351.080925/2017-01	CNPJ: 25.123.728/0001-66 PROCESSO: 25351.080925/2017-01 AUTORIZAÇÃO: 25351.080925/2017-01	EMPRESA: ALFA CIRURGICAL COMÉRCIO IMPORTA- ÇÃO DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ENDEREÇO: AV. DR. CARLOS BLANCO Nº 240 SALA 205 SALA 206 BAIRRO: RESIDENCIAL 6º RUA CEP: 37550090 - POUSO ALEGRE/MG CNPJ: 23.437.513/0001-60 PROCESSO: 25351.062454/2017-03 AUTORIZAÇÃO: 25351.062454/2017-03
EMPRESA: SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME ENDEREÇO: RUA VIÚVA GRACA 65 LOTE 1 VILA GRACA BAIRRO: SÃO MIGUEL CEP: 23893700 - SEROPÉDI- CA/RJ	CNPJ: 23.294.735/0001-26 PROCESSO: 25351.091428/2017-01 AUTORIZAÇÃO: 25351.091428/2017-01	EMPRESA: VALOR TRANSPORTES EIRELI EPP ENDEREÇO: RUA GUILHERMINO BASTOS, Nº 282, SALA 01 BAIRRO: TRAJANOULO VELHO CEP: 69906224 - RIO BRANCO/AC CNPJ: 08.337.869/0001-38 PROCESSO: 25351.071219/2017-03 AUTORIZAÇÃO: 25351.071219/2017-03
EMPRESA: JEMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ENDEREÇO: rua porto alegre, 660 BAIRRO: centro CEP: 99740000 - BARÃO DE COGEG- PE/RS	CNPJ: 02.520.829/0002-21 PROCESSO: 25351.086867/2017-01 AUTORIZAÇÃO: 25351.086867/2017-01	EMPRESA: HD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA ODONTO- LÓGICA LTDA ENDEREÇO: rua paulistas, 157 BAIRRO: santa cruz CEP: 38408394 - UBERLÂNDIA/MG CNPJ: 21.901.120/0001-30 PROCESSO: 25351.094661/2017-03 AUTORIZAÇÃO: 25351.094661/2017-03
EMPRESA: E K DA SILVA LIMA COMÉRCIO - ME ENDEREÇO: TV DOS FRANCÊSES, 15 A, LOJAS 02 BAIRRO: ALVORADA I CEP: 69043320 - MANAUS/AM	CNPJ: 24.355.680/0001-24 PROCESSO: 25351.042748/2017-02 AUTORIZAÇÃO: 25351.042748/2017-02	EMPRESA: AVON COSMÉTICOS LTDA ENDEREÇO: Avenida Mendel Steinbruch, nº 3113 BAIRRO: Pinheiros CEP: 01460000 - MARACANAÚ/CE CNPJ: 56.991.441/0003-19 PROCESSO: 25351.053404/2017-03 AUTORIZAÇÃO: 25351.053404/2017-03

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/estados/df>, pelo código 10102017031300023

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/04/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CPL Fortaleza dos
1330
A



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/01/2023 11:11:03



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CEPALAB LABORATORIOS S.A**
CNPJ: **02.248.312/0001-44**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CEPALAB LANCETA



I. Modelos

CEPALAB Lanceta 26G Pull Top
CEPALAB Lanceta 27G Pull Top
CEPALAB Lanceta 28G Pull Top
CEPALAB Lanceta 29G Pull Top
CEPALAB Lanceta 30G Pull Top
CEPALAB Lanceta 21G Twist
CEPALAB Lanceta 22G Twist
CEPALAB Lanceta 23G Twist
CEPALAB Lanceta 24G Twist
CEPALAB Lanceta 25G Twist
CEPALAB Lanceta 26G Twist
CEPALAB Lanceta 27G Twist
CEPALAB Lanceta 28G Twist
CEPALAB Lanceta 29G Twist
CEPALAB Lanceta 30G Twist
CEPALAB Lanceta 32G Twist
CEPALAB Lanceta 33G Twist
CEPALAB Lanceta 28G Flat
CEPALAB Lanceta 30G Flat

II. Apresentação Comercial

- 50 CEPALAB Lanceta: cartucho de papel cartão contendo 100 unidades de lancetas, esterilizadas por óxido de etileno. Uso único. Não reutilizável.
- 100 CEPALAB Lanceta: cartucho de papel cartão contendo 100 unidades de lancetas, esterilizadas por óxido de etileno. Uso único. Não reutilizável.
- 200 CEPALAB Lanceta: cartucho de papel cartão contendo 100 unidades de lancetas, esterilizadas por óxido de etileno. Uso único. Não reutilizável.

III. Finalidade

CEPALAB Lanceta é utilizada para punção no dedo ou no pé para obter amostra de sangue capilar para doseamentos laboratoriais. Essas lancetas são confeccionadas para serem utilizadas em qualquer tipo de lancetador.

IV. Princípio de Funcionamento

CEPALAB Lanceta ao ser conectada ao lancetador e após este ser disparado produz um microfuro na pele do paciente, liberando uma gotícula de sangue para ser utilizada nas mais diversas formas de exames diagnósticos.

V. Modo de Uso

- Selecionar o calibre da lanceta, mais adequado para o volume de sangue desejado, idade e peso do paciente;
- Retirar a tampa do lancetador para inserir a lanceta;
- Selecionar a posição do dedo ou do pé, onde vai ser realizada a coleta de sangue, realizando a assepsia do local escolhido;

- Posicione sobre o local escolhido e aperte o botão para disparar o lancetador;
- Remover a lanceta e descartá-la em local apropriado.

VI. Produto Estéril

Sim.

VII. Método de esterilização

Gás óxido de etileno.

VIII. Prazo de validade

5 anos após a data de fabricação.

IX. Fabricante recomenda Uso Único

Sim.

X. Produto de Reprocessamento Proibido

Sim.

XI. Condições de Armazenamento

Manter o produto em ambiente limpo e seco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

Estocagem: em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar a sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica, vidro ou paletes de plástico, com altura mínima do piso, possibilitando assim boa frequência de limpeza e higienização; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto.

XII. Condições de Transporte

Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.

XIII. Condições de Manipulação

O produto deve ser manipulado por profissional legalmente habilitado, ou no caso de uso pelo paciente, este deve receber as instruções de um profissional da área de saúde.

XIV. Advertências

Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade da embalagem ou do seu conteúdo. Nenhum



material cirúrgico mostra ser completamente livre de reações adversas no corpo humano. Entretanto, experiências clínicas prolongadas com os materiais que compõem a CEPALAB Lanceta mostram que o risco de reação é pequeno e as vantagens de seu emprego são mais relevantes que qualquer fator de risco. Consequentemente, a possibilidade de tais riscos deve ser considerada aceitável. Apesar de o produto passar por rigoroso controle de qualidade antes de ser liberado pelo fabricante para comercialização, uma checagem visual do estado da embalagem e da superfície do produto é aconselhável, pois este pode ter sido vítima de acidentes de transporte e/ou de manuseio incorreto que o tenham danificado ou restringido seu uso. Observe se há alterações nas características superficiais do produto ou da embalagem. Use somente dispositivos que estiverem em embalagens lacradas e que não estejam danificados, ou seja, que estiverem com o estado superficial íntegro. Descarte e não use dispositivos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se mantida o estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade.

XV. Precauções

Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.

O produto deve ser utilizado uma só vez, não se permitindo em hipótese alguma seu reaproveitamento ou re-esterilização.

Verificar o prazo de validade e se a embalagem original se mantém intacta. Não utilizar o produto se estiver com prazo de validade vencido ou se a embalagem estiver danificada.

O produto é estéril, apirogênico e atóxico se a embalagem não for aberta ou danificada.

O produto deve ser usado de acordo com as instruções de uso.

O produto não pode ser dobrado, redobrado, angulado ou entalhado.

Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio.

As orientações fornecidas objetivam assegurar que os produtos permaneçam livres de contaminação ou dano antes de sua utilização. As orientações são dirigidas a todas as pessoas envolvidas no recebimento e manuseio do produto. É importante que elas estejam familiarizadas com os procedimentos recomendados, a fim de minimizar o risco e a ocorrência de danos ao produto.

XVI. Efeitos Colaterais e/ou Reações Adversas

Tomando os cuidados descritos na instrução de uso não há evidência de efeitos colaterais provocados pelo uso destes produtos.

XVII. Termos e condições de garantia de qualidade

A Cepalab Laboratórios Ltda obedecendo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e portanto para que o

produto apresente o seu melhor desempenho estabelece as condições abaixo descritas:

- Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão;
- Não permitir o uso indevido, bem como mau uso do produto;
- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sem ônus para o cliente.

FABRICADO POR:

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO. LTD
No.88 Zhenxin Road, Yangcun town, Tianchang, Anhui, China.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente – São José da Lapa-MG - CEP: 33350-000
CNPJ: 02.248.312/0001-44
Resp. Téc.: Bárbara Thamyres Barra Gonçalves - CRBM-3: 14736
Reg. ANVISA: 80258020010

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 703 1771
E-mail: cepalab@cepalab.com.br
Site: www.cepalab.com.br
Teleendas: 0800 703 1772

(I Edição: Rev. 10/2016)





BR CERT Laboratórios Ltda.



RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 6882 / 2021 01 Rev.01

Este relatório cancela e substitui o relatório Nº 6882 / 2021 01

Solicitante : **Cepalab Laboratórios Ltda** (CNPJ 02.248.312/0001-44)

Endereço : Rua Governador Valadares , nº104 – Chácara Reunidas São Vicente – São Jose da Lapa – MG – CEP: 33350-000

Fabricante : ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO; Ltd.

Endereço : Nº88 Zhenxing Road; Yangcun Town, 239 304 Tianchang Anhui – China

Produto a ensaiar : Seringa para insulina com ou sem agulha.

Modelo : Seringa para insulina 1 ml com agulha fixa 31 G (0,25mm X 6mm)

Lote : K2100106C

Data Fabricação : 03/2021

Quantidade de amostra : 672

Numero da amostra : 18569-01

Normas aplicáveis : ABNT NBR ISO 8537:2012 - Seringas estéreis de uso único, com ou sem agulha, para insulina.
ABNT NBR ISO 594-1:2003 – Montagem cônica com conicidade de 6% (Luer) para seringas, agulhas e outros equipamentos médicos
Parte 1: requisitos gerais.
ABNT NBR ISO 594-2:2003 – Montagem cônica com conicidade de 6% (Luer) para seringas, agulhas e outros equipamentos médicos.
Parte 2: Montagem fixa.

Documento complementar : Portaria INMETRO Nº.503/2011 Seringas Hipodérmicas e seringas para insulina.

Data recebimento : 24/08/2021

Data inicio dos ensaios : 30/08/2021

Data término dos ensaios : 10/09/2021

Observação : Prova – 32 Resultados





BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 01 Rev.01 Página 2 de 19

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

Legenda

C= Conforme	NA= Não aplicável	NC = Não conforme	NR = Não realizado
CT = Contratado	NCT = Não contratado	NAV = Não avaliado	

Item	Ensaio / Verificação	Itens contratados	Observação
ABNT NBR ISO 8537:2012			
5	Livre de materiais estranhos	CT	C
6	Limites para materiais estranhos	CT	C
7	Lubrificantes de seringas e agulhas	CT	C
8	Variedade de tamanhos	CT	C
9	Escala graduada	CT	C
10	Cilindro	CT	C
11	Montagem pistão /haste	CT	C
12	Bico	CT	C
14	Desempenho da seringa montada	CT	C
ABNT NBR ISO 594-1:2003			
3	Dimensões	CT	NA
4.1	Calibração	CT	NA
4.2	Vazamento de líquido	CT	NA
4.3	Vazamentos de Ar	CT	NA
4.4	Força de separação	CT	NA
4.5	Esforço de ruptura	CT	NA
ABNT NBR ISO 594-2:2003			
3	Dimensões	CT	NA
4.1	Calibração	CT	NA
4.2.1	Vazamento de líquido	CT	NA
4.2.2	Vazamentos de Ar	CT	NA
4.3	Força de separação	CT	NA
4.4	Torque destarrachante	CT	NA
4.5	Facilidade de montagem	CT	NA
4.6	Resistência a fadiga	CT	NA
4.7	Esforço de ruptura	CT	NA





RESULTADO DOS ENSAIOS

ITEM		ENSAIO / VERIFICAÇÃO		RESULTADOS																																																																									
ABNT NBR ISO 8537:2012																																																																													
Item 4 da norma – Tipos de Seringa																																																																													
Os tipos de seringa devem ser designados como seguir em relação à sua embalagem e combinações com agulhas.				Tipo 8																																																																									
Tipo 1: Seringa com montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), sem agulha e embalada unitariamente.																																																																													
Tipo 2: Seringa com montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), sem agulha e com capas protetoras da extremidade.																																																																													
Tipo 3: Seringa com montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), com uma agulha desconectável e embalada unitariamente.																																																																													
Tipo 4: Seringa com montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), com uma agulha desconectável e montada com capas protetoras da extremidade.																																																																													
Tipo 5: Seringa com conector diferente da montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), com uma agulha que não pode ser desconectada e embalada unitariamente.																																																																													
Tipo 6: Seringa com conector diferente da montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), com uma agulha que não pode ser desconectado e embalada com capas protetoras da extremidade.																																																																													
Tipo 7: Seringa com agulha fixa e embalada unitariamente.																																																																													
Tipo 8: Seringa com agulha fixa e embalada com capas protetoras da extremidade.																																																																													
Nota 1: Os oito tipos descritos acima são designados para abranger diversas apresentações, mas é provável que o número de tipos de um determinado país seja menor que oito.																																																																													
Nota 2: Adicionalmente, seringas de segurança com graduação para insulina estão disponíveis em muitos mercados. No momento de publicação, uma norma geral relacionada a dispositivos de prevenção para produtos para saúde perfurantes e/ou cortantes estava em desenvolvimento.																																																																													
Item 5 da norma – Livre de materiais estranhos																																																																													
ITEM		ENSAIO / VERIFICAÇÃO		RESULTADOS																																																																									
5		As superfícies da seringa e da agulha que têm contato com a insulina devem ser limpas e livres de matérias estranhas, quando observadas por visão normal ou corrigidas sem ampliação.		C																																																																									
		<table><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 25</th><th>Amostra 26</th><th>Amostra 27</th><th>Amostra 28</th><th>Amostra 29</th><th>Amostra 30</th><th>Amostra 31</th><th>Amostra 32</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr></table>				Resultados								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	C	C	C	C	C	C	C	C
Resultados																																																																													
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04			Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																				
C	C	C	C			C	C	C	C																																																																				
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12			Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																				
C	C	C	C			C	C	C	C																																																																				
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20			Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																				
C	C	C	C			C	C	C	C																																																																				
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28			Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																				
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																						
Item 6 da norma – Limites de materiais estranhos																																																																													
6.1		Limites para acidez ou alcalinidade		C																																																																									
		Quando determinado com medidor de pH de laboratório e utilizado um eletrodo de uso geral, o valor do pH de um extrato preparado, de acordo com o Anexo A, deve estar dentro de uma unidade de pH do fluido de controle.																																																																											
		<table><tr><th colspan="8">Slope / Temperatura: 102/ 25°C pH de controle (Branco) / Temperatura: 5,15 / 25°C</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>5,04</td><td>5,10</td><td>5,20</td><td>5,16</td><td>5,23</td><td>5,21</td><td>5,29</td><td>5,05</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>5,12</td><td>5,26</td><td>5,15</td><td>5,13</td><td>5,03</td><td>5,01</td><td>5,01</td><td>5,17</td></tr></table>				Slope / Temperatura: 102/ 25°C pH de controle (Branco) / Temperatura: 5,15 / 25°C								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	5,04	5,10	5,20	5,16	5,23	5,21	5,29	5,05	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	5,12	5,26	5,15	5,13	5,03	5,01	5,01	5,17																																
Slope / Temperatura: 102/ 25°C pH de controle (Branco) / Temperatura: 5,15 / 25°C																																																																													
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04			Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																				
5,04	5,10	5,20	5,16	5,23	5,21	5,29	5,05																																																																						
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																						
5,12	5,26	5,15	5,13	5,03	5,01	5,01	5,17																																																																						



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 01 Rev.01 Página 4 de 19

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

	<table><tr><td>Amostra 17</td><td>Amostra 18</td><td>Amostra 19</td><td>Amostra 20</td><td>Amostra 21</td><td>Amostra 22</td><td>Amostra 23</td><td>Amostra 24</td></tr><tr><td>5,27</td><td>5,19</td><td>5,05</td><td>5,16</td><td>5,28</td><td>5,15</td><td>5,35</td><td>5,41</td></tr><tr><td>Amostra 25</td><td>Amostra 26</td><td>Amostra 27</td><td>Amostra 28</td><td>Amostra 29</td><td>Amostra 30</td><td>Amostra 31</td><td>Amostra 32</td></tr><tr><td>5,23</td><td>5,41</td><td>5,15</td><td>5,07</td><td>5,09</td><td>5,24</td><td>5,13</td><td>5,10</td></tr><tr><td colspan="8">Instrumento utilizado: pHmetro BRSA-27</td></tr><tr><td colspan="8">Incerteza: 0,08 pH</td></tr></table>	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	5,27	5,19	5,05	5,16	5,28	5,15	5,35	5,41	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	5,23	5,41	5,15	5,07	5,09	5,24	5,13	5,10	Instrumento utilizado: pHmetro BRSA-27								Incerteza: 0,08 pH								C																																																																																																																																																																																																																																						
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5,27	5,19	5,05	5,16	5,28	5,15	5,35	5,41																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5,23	5,41	5,15	5,07	5,09	5,24	5,13	5,10																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Instrumento utilizado: pHmetro BRSA-27																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Incerteza: 0,08 pH																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6.2	Limites para metais extraíveis Um extrato preparado de acordo com o anexo A não pode conter mais do que 5 mg/kg do somatório dos valores obtidos de chumbo, estanho, zinco e ferro, quando ensaiado por um método microanalítico reconhecido, por exemplo, método de absorção atômica. O conteúdo de cádmio no extrato deve ser menor que 0,1 mg. <table><tr><th rowspan="2">Número amostras</th><th colspan="6">Concentração elemento mg/L</th><th rowspan="2">Resultados</th></tr><tr><th>Chumbo Pb</th><th>Zinco Zn</th><th>Ferro Fe</th><th>Estanho Sn</th><th>Somatório elementos <5mg/L</th><th>Cádmio Cd</th></tr><tr><td>1</td><td>0,1060</td><td>0,0101</td><td>0,1281</td><td>0,0000</td><td>0,2442</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>2</td><td>0,1252</td><td>0,0019</td><td>0,0911</td><td>0,0000</td><td>0,2182</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>3</td><td>0,1595</td><td>0,0134</td><td>0,1397</td><td>0,0000</td><td>0,3126</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>4</td><td>0,1289</td><td>0,0000</td><td>0,1075</td><td>0,0000</td><td>0,2364</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>5</td><td>0,1393</td><td>0,0000</td><td>0,1164</td><td>0,0000</td><td>0,2557</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>6</td><td>0,1475</td><td>0,0000</td><td>0,1359</td><td>0,0000</td><td>0,2834</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>7</td><td>0,1441</td><td>0,0000</td><td>0,0961</td><td>0,0000</td><td>0,2402</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>8</td><td>0,1040</td><td>0,0124</td><td>0,1240</td><td>0,0000</td><td>0,2404</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>9</td><td>0,1104</td><td>0,0000</td><td>0,0912</td><td>0,0000</td><td>0,2016</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>10</td><td>0,1410</td><td>0,0000</td><td>0,0989</td><td>0,0000</td><td>0,2399</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>11</td><td>0,1606</td><td>0,0000</td><td>0,1023</td><td>0,0000</td><td>0,2629</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>12</td><td>0,1479</td><td>0,0000</td><td>0,1316</td><td>0,0000</td><td>0,2795</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>13</td><td>0,1046</td><td>0,0000</td><td>0,1195</td><td>0,0000</td><td>0,2241</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>14</td><td>0,1428</td><td>0,0101</td><td>0,1125</td><td>0,0000</td><td>0,2654</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>15</td><td>0,1608</td><td>0,0000</td><td>0,1002</td><td>0,0000</td><td>0,2610</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>16</td><td>0,1149</td><td>0,0000</td><td>0,1041</td><td>0,0000</td><td>0,2190</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>17</td><td>0,1216</td><td>0,0000</td><td>0,1378</td><td>0,0000</td><td>0,2594</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>18</td><td>0,1405</td><td>0,0000</td><td>0,1135</td><td>0,0000</td><td>0,2540</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>19</td><td>0,1611</td><td>0,0000</td><td>0,1133</td><td>0,0000</td><td>0,2744</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>20</td><td>0,1266</td><td>0,0000</td><td>0,0910</td><td>0,0000</td><td>0,2176</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>21</td><td>0,1186</td><td>0,0015</td><td>0,0995</td><td>0,0000</td><td>0,2196</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>22</td><td>0,1152</td><td>0,0027</td><td>0,1150</td><td>0,0000</td><td>0,2329</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>23</td><td>0,1222</td><td>0,0000</td><td>0,0999</td><td>0,0000</td><td>0,2221</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>24</td><td>0,1630</td><td>0,0000</td><td>0,1275</td><td>0,0000</td><td>0,2905</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>25</td><td>0,1427</td><td>0,0000</td><td>0,1269</td><td>0,0000</td><td>0,2696</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>26</td><td>0,1058</td><td>0,0058</td><td>0,0907</td><td>0,0000</td><td>0,2023</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>27</td><td>0,1225</td><td>0,0000</td><td>0,1178</td><td>0,0000</td><td>0,2403</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>28</td><td>0,1362</td><td>0,0000</td><td>0,0530</td><td>0,0000</td><td>0,1892</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>29</td><td>0,1338</td><td>0,0000</td><td>0,1106</td><td>0,0000</td><td>0,2444</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>30</td><td>0,1488</td><td>0,0087</td><td>0,1202</td><td>0,0000</td><td>0,2777</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>31</td><td>0,1038</td><td>0,0000</td><td>0,1254</td><td>0,0000</td><td>0,2292</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>32</td><td>0,1209</td><td>0,0000</td><td>0,1054</td><td>0,0000</td><td>0,2263</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td colspan="8">Instrumento utilizado: Espectro de Absorção Atômica BRSA-68</td></tr></table>	Número amostras	Concentração elemento mg/L						Resultados	Chumbo Pb	Zinco Zn	Ferro Fe	Estanho Sn	Somatório elementos <5mg/L	Cádmio Cd	1	0,1060	0,0101	0,1281	0,0000	0,2442	0,0000	C	2	0,1252	0,0019	0,0911	0,0000	0,2182	0,0000	C	3	0,1595	0,0134	0,1397	0,0000	0,3126	0,0000	C	4	0,1289	0,0000	0,1075	0,0000	0,2364	0,0000	C	5	0,1393	0,0000	0,1164	0,0000	0,2557	0,0000	C	6	0,1475	0,0000	0,1359	0,0000	0,2834	0,0000	C	7	0,1441	0,0000	0,0961	0,0000	0,2402	0,0000	C	8	0,1040	0,0124	0,1240	0,0000	0,2404	0,0000	C	9	0,1104	0,0000	0,0912	0,0000	0,2016	0,0000	C	10	0,1410	0,0000	0,0989	0,0000	0,2399	0,0000	C	11	0,1606	0,0000	0,1023	0,0000	0,2629	0,0000	C	12	0,1479	0,0000	0,1316	0,0000	0,2795	0,0000	C	13	0,1046	0,0000	0,1195	0,0000	0,2241	0,0000	C	14	0,1428	0,0101	0,1125	0,0000	0,2654	0,0000	C	15	0,1608	0,0000	0,1002	0,0000	0,2610	0,0000	C	16	0,1149	0,0000	0,1041	0,0000	0,2190	0,0000	C	17	0,1216	0,0000	0,1378	0,0000	0,2594	0,0000	C	18	0,1405	0,0000	0,1135	0,0000	0,2540	0,0000	C	19	0,1611	0,0000	0,1133	0,0000	0,2744	0,0000	C	20	0,1266	0,0000	0,0910	0,0000	0,2176	0,0000	C	21	0,1186	0,0015	0,0995	0,0000	0,2196	0,0000	C	22	0,1152	0,0027	0,1150	0,0000	0,2329	0,0000	C	23	0,1222	0,0000	0,0999	0,0000	0,2221	0,0000	C	24	0,1630	0,0000	0,1275	0,0000	0,2905	0,0000	C	25	0,1427	0,0000	0,1269	0,0000	0,2696	0,0000	C	26	0,1058	0,0058	0,0907	0,0000	0,2023	0,0000	C	27	0,1225	0,0000	0,1178	0,0000	0,2403	0,0000	C	28	0,1362	0,0000	0,0530	0,0000	0,1892	0,0000	C	29	0,1338	0,0000	0,1106	0,0000	0,2444	0,0000	C	30	0,1488	0,0087	0,1202	0,0000	0,2777	0,0000	C	31	0,1038	0,0000	0,1254	0,0000	0,2292	0,0000	C	32	0,1209	0,0000	0,1054	0,0000	0,2263	0,0000	C	Instrumento utilizado: Espectro de Absorção Atômica BRSA-68								CPL Fortaleza dos 1337 C
Número amostras	Concentração elemento mg/L						Resultados																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Chumbo Pb	Zinco Zn	Ferro Fe	Estanho Sn	Somatório elementos <5mg/L	Cádmio Cd																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	0,1060	0,0101	0,1281	0,0000	0,2442	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	0,1252	0,0019	0,0911	0,0000	0,2182	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	0,1595	0,0134	0,1397	0,0000	0,3126	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4	0,1289	0,0000	0,1075	0,0000	0,2364	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5	0,1393	0,0000	0,1164	0,0000	0,2557	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6	0,1475	0,0000	0,1359	0,0000	0,2834	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7	0,1441	0,0000	0,0961	0,0000	0,2402	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8	0,1040	0,0124	0,1240	0,0000	0,2404	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9	0,1104	0,0000	0,0912	0,0000	0,2016	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10	0,1410	0,0000	0,0989	0,0000	0,2399	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11	0,1606	0,0000	0,1023	0,0000	0,2629	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12	0,1479	0,0000	0,1316	0,0000	0,2795	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13	0,1046	0,0000	0,1195	0,0000	0,2241	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14	0,1428	0,0101	0,1125	0,0000	0,2654	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15	0,1608	0,0000	0,1002	0,0000	0,2610	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16	0,1149	0,0000	0,1041	0,0000	0,2190	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17	0,1216	0,0000	0,1378	0,0000	0,2594	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18	0,1405	0,0000	0,1135	0,0000	0,2540	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19	0,1611	0,0000	0,1133	0,0000	0,2744	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20	0,1266	0,0000	0,0910	0,0000	0,2176	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
21	0,1186	0,0015	0,0995	0,0000	0,2196	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
22	0,1152	0,0027	0,1150	0,0000	0,2329	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23	0,1222	0,0000	0,0999	0,0000	0,2221	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24	0,1630	0,0000	0,1275	0,0000	0,2905	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25	0,1427	0,0000	0,1269	0,0000	0,2696	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
26	0,1058	0,0058	0,0907	0,0000	0,2023	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
27	0,1225	0,0000	0,1178	0,0000	0,2403	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
28	0,1362	0,0000	0,0530	0,0000	0,1892	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
29	0,1338	0,0000	0,1106	0,0000	0,2444	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
30	0,1488	0,0087	0,1202	0,0000	0,2777	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
31	0,1038	0,0000	0,1254	0,0000	0,2292	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
32	0,1209	0,0000	0,1054	0,0000	0,2263	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Instrumento utilizado: Espectro de Absorção Atômica BRSA-68																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Item 7da norma- Lubrificantes de seringas e agulhas																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7.0	Se a superfície interna da seringa, incluindo o pistão e a superfície externa da agulha, for lubrificada, o lubrificante não pode formar gotas na superfície interna da seringa nem na superfície externa da agulha ou no lúmen. <table><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr></table>								Resultados								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																																																							
Resultados																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																																																																																																																																																																																																	
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																																																																																																																																																																	
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	

No Rua Cacerebu, 62 – Socorro – São Paulo – CEP 04763-030 – SP – Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 – Fax: 55 11 5524 8436 – e-mail: brcert@brcert.com.br



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 01 Rev.01 Página 5 de 19

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32
C	C	C	C	C	C	C	C

Item 8 da norma Variedade de tamanho

8

A variedade de tamanhos das seringas e graduações deve estar de acordo com a tabela 1. Tabela 1 – seringa de insulina, variedade de tamanhos, escala graduada e tolerância de capacidade graduada.

Escala unitária	Capacidade nominal mL	Comprimento mínimo da escala mm	Intervalo da escala unidades	Tolerância da capacidade graduada	
				Volumes inferiores à metade da capacidade nominal.	Volumes iguais ou maiores do que a metade da capacidade nominal.
U-100	0,3	41	0,5	$\pm 1 \frac{1}{2} \%$ da capacidade nominal + 2% do volume expelido.	$\pm 5\%$ do volume expelido.
	0,3	41	1		
	0,5	43	1		
	1,0	57	1		
U-40	1,0	57	2		
	0,5	43	0,5		
	0,5	43	1		
	1,0	50	1		
	2,0	60	1		
	2,0	60	2		

C

Resultados							
Escala unitária: U-100							
Capacidade nominal: 1 mL							
Comprimento mínimo da escala: 57 mm							
Intervalo da escala: 2							
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32
C	C	C	C	C	C	C	C

Item 9 da norma Escala graduada

9.1

Escala

A escala deve ser graduada em unidades de insulina e deve referir-se a apenas uma dosagem de insulina. A capacidade nominal deve ser designada em mililitros (mL).

As tolerâncias da capacidade graduada devem estar de acordo com a tabela 1.

Nota Brasileira: A capacidade graduada pode ser expressa em mililitros (mL) ou centímetros.cúbicos(cm³). Cabe ainda salientar que, no Brasil, a graduação em centímetros cúbicos(cm³) é comumente designada pelo setor como "cc"

C



No Rua Cacerebu, 62 – Socorro – São Paulo – CEP 04763-030 – SP – Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 – Fax: 55 11 5524 8436 – e-mail: brcert@brcert.com.br




BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 01 Rev.01 Página 6 de 19

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR-ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01



Tolerância da capacidade graduada			
Amostras	Volumes inferiores à metade da capacidade nominal.	Volumes iguais ou maiores do que a metade da capacidade nominal.	Resultados
	$\pm 1 \frac{1}{2} \%$ da capacidade nominal + 2% do volume expelido	$\pm 5\%$ do volume expelido	
	Escala graduada 0,4 mL (Resultados entre 0,3770 e 0,4230 mL)	Escala graduada 0,8 mL (Resultados entre 0,7600 e 0,8400 mL)	
1	0,4068	0,8133	C
2	0,4093	0,8164	C
3	0,4018	0,8128	C
4	0,4050	0,8105	C
5	0,4098	0,8170	C
6	0,4044	0,8158	C
7	0,4019	0,8167	C
8	0,4023	0,8126	C
9	0,4062	0,8124	C
10	0,4032	0,8117	C
11	0,4024	0,8179	C
12	0,4020	0,8183	C
13	0,4056	0,8156	C
14	0,4042	0,8159	C
15	0,4080	0,8152	C
16	0,4036	0,8119	C
17	0,4024	0,8156	C
18	0,4057	0,8149	C
19	0,4048	0,8175	C
20	0,4024	0,8162	C
21	0,4039	0,8172	C
22	0,4073	0,8165	C
23	0,4023	0,8152	C
24	0,4022	0,8146	C
25	0,4067	0,8174	C
26	0,4058	0,8176	C
27	0,4024	0,8149	C
28	0,4083	0,8142	C
29	0,4059	0,8143	C
30	0,4052	0,8140	C
31	0,4019	0,8185	C
32	0,4049	0,8115	C
Instrumento utilizado: Balança analítica BRSA-25			
Incerteza : 0,003 mL			

C

As linhas de graduação devem apresentar espessura uniforme entre 0,2 mm e 0,4 mm. Devem descrever no plano um ângulo reto em relação ao eixo do cilindro.

Resultados							
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32
C	C	C	C	C	C	C	C

C

As linhas de graduação devem ser igualmente espaçadas ao longo do eixo longitudinal entre a linha zero e a linha que indica o total da capacidade graduada.

C



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaio Nº 6882/2021 01 Rev.01 Página 7 de 19

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

	Quando a seringa é posicionada verticalmente, as extremidades de todas as linhas de graduação de comprimento similar devem estar verticalmente alinhadas, com tolerância de $\pm 0,5$ mm.	C																																																																																																									
	O comprimento das linhas de graduação menores deve ter aproximadamente metade do comprimento das linhas de graduação maiores	C																																																																																																									
	Convém que a escala e os números da escala sejam legíveis e apresentem uma cor que contraste claramente com a seringa.	C																																																																																																									
9.2	Numeração da escala As linhas de graduação devem ser numeradas a cada cinco unidades para as seringas de 0,3 mL e 0,5 mL, e a cada 10 unidades para as seringas de 1,0 mL e de 2,0 mL.	10 unidades	C																																																																																																								
	Recomenda-se que a altura mínima dos números seja de pelo menos 3 mm.	C																																																																																																									
	Quando a seringa é posicionada verticalmente, com a linha zero voltada para cima e a escala para frente, os números devem parecer perpendicularmente a escala, e em tal posição que seriam seccionados por um prolongamento das linhas de graduação correspondentes. Os números devem estar próximos, porém não podem tocar as extremidades das linhas de graduação correspondentes.	C																																																																																																									
Item 10 da norma Cilindro																																																																																																											
10.1	Dimensões O comprimento do cilindro deve ser tal que a seringa tenha uma capacidade útil pelo menos 10% maior que a capacidade nominal, ou que a haste desliza por 5 mm além da marcação, o que for menor.	C																																																																																																									
	<table><tr><th colspan="2">Comprimento nominal (mm)</th><th colspan="2">Comprimento nominal + 10% (mm)</th><th colspan="4">Deslizamento da haste 5 mm além da marcação</th></tr><tr><td colspan="2">57,60</td><td colspan="2">63,36</td><td colspan="4">-</td></tr><tr><th colspan="8">Resultados (mm)</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>63,50</td><td>63,50</td><td>63,51</td><td>63,49</td><td>63,54</td><td>63,50</td><td>63,49</td><td>63,51</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>63,52</td><td>63,49</td><td>63,53</td><td>63,53</td><td>63,50</td><td>63,49</td><td>63,50</td><td>63,52</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>63,51</td><td>63,50</td><td>63,49</td><td>63,53</td><td>63,51</td><td>63,50</td><td>63,53</td><td>63,51</td></tr><tr><th>Amostra 25</th><th>Amostra 26</th><th>Amostra 27</th><th>Amostra 28</th><th>Amostra 29</th><th>Amostra 30</th><th>Amostra 31</th><th>Amostra 32</th></tr><tr><td>63,54</td><td>63,52</td><td>63,50</td><td>63,50</td><td>63,51</td><td>63,49</td><td>63,52</td><td>63,52</td></tr><tr><td colspan="8">Instrumento utilizado: Paquímetro digital BRSA - 24</td></tr><tr><td colspan="8">Incerteza : 0,02 mm</td></tr></table>			Comprimento nominal (mm)		Comprimento nominal + 10% (mm)		Deslizamento da haste 5 mm além da marcação				57,60		63,36		-				Resultados (mm)								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	63,50	63,50	63,51	63,49	63,54	63,50	63,49	63,51	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	63,52	63,49	63,53	63,53	63,50	63,49	63,50	63,52	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	63,51	63,50	63,49	63,53	63,51	63,50	63,53	63,51	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	63,54	63,52	63,50	63,50	63,51	63,49	63,52	63,52	Instrumento utilizado: Paquímetro digital BRSA - 24								Incerteza : 0,02 mm							
Comprimento nominal (mm)				Comprimento nominal + 10% (mm)		Deslizamento da haste 5 mm além da marcação																																																																																																					
57,60				63,36		-																																																																																																					
Resultados (mm)																																																																																																											
Amostra 01	Amostra 02			Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																		
63,50	63,50			63,51	63,49	63,54	63,50	63,49	63,51																																																																																																		
Amostra 09	Amostra 10			Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																		
63,52	63,49			63,53	63,53	63,50	63,49	63,50	63,52																																																																																																		
Amostra 17	Amostra 18			Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																		
63,51	63,50	63,49	63,53	63,51	63,50	63,53	63,51																																																																																																				
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																				
63,54	63,52	63,50	63,50	63,51	63,49	63,52	63,52																																																																																																				
Instrumento utilizado: Paquímetro digital BRSA - 24																																																																																																											
Incerteza : 0,02 mm																																																																																																											
	Flange A extremidade aberta do cilindro deve ser provida de flange, o qual deve assegurar que a seringa não deslize, quando posicionado com a escala voltada para cima, em uma superfície plana, e inclinado a um ângulo de 10° na horizontal.																																																																																																										
	<table><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 25</th><th>Amostra 26</th><th>Amostra 27</th><th>Amostra 28</th><th>Amostra 29</th><th>Amostra 30</th><th>Amostra 31</th><th>Amostra 32</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr></table>	Resultados								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	C	C	C	C	C	C	C	C																																		
Resultados																																																																																																											
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																				
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																				
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																				
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																				
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																				
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																				
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																				
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																				
	O flange deve ser livre de rebarbas e asperezas.	C																																																																																																									



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 01 Rev.01 Página 9 de 19

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

1342
Za dos Nogueiras

14.1

Espaço morto

Quando o ensaio for realizado de acordo com o anexo E, o espaço morto não pode exceder os limites indicados na tabela 2.

Tabela 2 – Espaço morto

Tipo de seringa	Espaço morto máximo mL
1 e 2	0,07
3 e 4	0,10
5 e 6	0,02
7 e 8	0,01

Amostras	Peso vazia (g)	Peso expelido (g)	Volume residual máximo	Resultados
			0,01 mL	
01	2,5164	2,5178	0,0014	C
02	2,5448	2,5465	0,0017	C
03	2,5273	2,5290	0,0017	C
04	2,5134	2,5150	0,0016	C
05	2,5136	2,5146	0,0010	C
06	2,5305	2,5317	0,0012	C
07	2,5355	2,5368	0,0013	C
08	2,5276	2,5288	0,0012	C
09	2,5343	2,5355	0,0012	C
10	2,5200	2,5217	0,0017	C
11	2,5211	2,5225	0,0014	C
12	2,5230	2,5242	0,0012	C
13	2,5375	2,5389	0,0014	C
14	2,5415	2,5430	0,0015	C
15	2,5265	2,5276	0,0011	C
16	2,5338	2,5349	0,0011	C
17	2,5392	2,5405	0,0013	C
18	2,5338	2,5349	0,0011	C
19	2,5305	2,5316	0,0011	C
20	2,5380	2,5397	0,0017	C
21	2,5245	2,5258	0,0013	C
22	2,5409	2,5421	0,0012	C
23	2,5224	2,5238	0,0014	C
24	2,5295	2,5309	0,0014	C
25	2,5417	2,5428	0,0011	C
26	2,5173	2,5184	0,0011	C
27	2,5444	2,5459	0,0015	C
28	2,5391	2,5408	0,0017	C
29	2,5179	2,5196	0,0017	C
30	2,5202	2,5218	0,0016	C
31	2,5179	2,5192	0,0013	C
32	2,5233	2,5245	0,0012	C

Instrumento utilizado: Balança analítica BRSA-25

Incerteza : 0,003 mL

C

14.2

Livre de vazamento no encaixe da agulha.

Quando o ensaio for realizado como descrito no anexo F, não pode haver vazamento de água suficiente para formar uma gota em até 30 s nas uniões descritas em F.2.9.

Vazamento no encaixe da agulha			
Capacidade nominal: 1,0 (mL)			
Força perpendicular: 0,25 (N)			
Pressão axial: 300 (kPa)			
Duração: 30 (s)			
Amostras	Vazamento através do encaixe cônico ou junção cânula- seringa Sim / Não	Vazamento através do pistão Sim / Não	Resultados
01	Não	Não	C
02	Não	Não	C
03	Não	Não	C

C

No Rua Cacerebu, 62 – Socorro – São Paulo – CEP 04763-030 – SP – Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 – Fax: 55 11 5524 8436 – e-mail: brcert@brcert.com.br



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 01 Rev.01 Página 10 de 19

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

04	Não	Não	C
05	Não	Não	C
06	Não	Não	C
07	Não	Não	C
08	Não	Não	C
09	Não	Não	C
10	Não	Não	C
11	Não	Não	C
12	Não	Não	C
13	Não	Não	C
14	Não	Não	C
15	Não	Não	C
16	Não	Não	C
17	Não	Não	C
18	Não	Não	C
19	Não	Não	C
20	Não	Não	C
21	Não	Não	C
22	Não	Não	C
23	Não	Não	C
24	Não	Não	C
25	Não	Não	C
26	Não	Não	C
27	Não	Não	C
28	Não	Não	C
29	Não	Não	C
30	Não	Não	C
31	Não	Não	C
32	Não	Não	C

Instrumento utilizado: Equip. p/ teste de vazamento líquido - BRSA ZZ-01

Quando o ensaio for realizado segundo o anexo G, não pode haver formação contínua de bolhas de ar nas uniões, como descrito em G.

Resultados							
Evidências de formação de bolhas de ar							
Sim / Não							
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

C

14.3 Vazamento de ar e líquido através do pistão.

Quando o ensaio for realizado como descrito no anexo F, não pode haver vazamento de líquido através das vedações do pistão.

Resultado vazamento de líquidos							
Capacidade nominal: 1,0 (mL)				Vazamento através do pistão Sim/ Não			
Força perpendicular: 0,25 N							
Pressão axial: 300 kPa							
Duração: 30 s							
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16

C

No Rua Cacerebu, 62 – Socorro – São Paulo – CEP 04763-030 – SP – Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 – Fax: 55 11 5524 8436 – e-mail: brcert@brcert.com.br



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 01 Rev.01 Página 11 de 19

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

Instrumento utilizado: Equip. p/ teste de vazamento líquido – BRSA ZZ-01

Quando o ensaio for realizado como descrito no anexo B, não pode haver vazamento de ar através das vedações do pistão e não pode haver queda na leitura do manômetro.

Teste vazamento de ar				
Capacidade nominal: 1,0 (mL)				
Pressão de ar : -88,0 (kPa)				
Tempo duração queda de leitura manômetro : 60 (s)				
Amostras	Vazamento de ar entre pistão e cilindro Sim / Não	Queda de leitura manômetro Sim / Não	Separação do pistão da haste Sim / Não	Resultados
01	Não	Não	Não	C
02	Não	Não	Não	C
03	Não	Não	Não	C
04	Não	Não	Não	C
05	Não	Não	Não	C
06	Não	Não	Não	C
07	Não	Não	Não	C
08	Não	Não	Não	C
09	Não	Não	Não	C
10	Não	Não	Não	C
11	Não	Não	Não	C
12	Não	Não	Não	C
13	Não	Não	Não	C
14	Não	Não	Não	C
15	Não	Não	Não	C
16	Não	Não	Não	C
17	Não	Não	Não	C
18	Não	Não	Não	C
19	Não	Não	Não	C
20	Não	Não	Não	C
21	Não	Não	Não	C
22	Não	Não	Não	C
23	Não	Não	Não	C
24	Não	Não	Não	C
25	Não	Não	Não	C
26	Não	Não	Não	C
27	Não	Não	Não	C
28	Não	Não	Não	C
29	Não	Não	Não	C
30	Não	Não	Não	C
31	Não	Não	Não	C
32	Não	Não	Não	C

Instrumento utilizado: Equip. p/ teste de vazamento de ar – BRSA ZF-01


ABNT NBR ISO 594-1:2003 e ABNT NBR ISO 594-2:2003

Item 3 da norma Dimensões e tolerâncias


594-1 3.0 ABNT NBR ISO 594-1:2003

As dimensões das montagens cônicas macho e fêmea são dadas na tabela e referenciadas e demonstradas na figura 1.

594-2 3.1



NA



Referencia		Designação	Dimensões (mm)	
			Materiais rígidos	Materiais Semi-rígidos
Dimensões básicas	d-min.	Diâmetro mínimo da extremidade da montagem cônica macho (diâmetro de referencia)	3,925	3,925
	d-max.	Diâmetro maximo da extremidade da montagem cônica macho	3,990	4,027
	D-min	Diâmetro mínimo da abertura da montagem cônica fêmea	4,270	4,270
	D-max	Diâmetro maximo de abertura da montagem cônica fêmea	4,315	4.315
	E	Comprimento mínimo cônica macho	7,500	7,500
	F	Profundidade mínima da montagem cônica fêmea	7.500	7.500

NA

Amostras	d-min / d-max mm	D-min / D-max mm	E mm	F mm
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
16	-	-	-	-
17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-
22	-	-	-	-
23	-	-	-	-
24	-	-	-	-
25	-	-	-	-
26	-	-	-	-
27	-	-	-	-
28	-	-	-	-

CPL Fortaleza dos Nogueiras
13/05



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 01 Rev.01 Página 13 de 19

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELCL 05 rev01

		29	-	-	-	-	-																																																																																																									
		30	-	-	-	-	-																																																																																																									
		31	-	-	-	-	-																																																																																																									
		32	-	-	-	-	-																																																																																																									
		Instrumento utilizado: -																																																																																																														
		Incerteza máxima: -																																																																																																														
		ABNT NBR ISO 594-2:2003						NA																																																																																																								
		As dimensões e tolerâncias para montagem cônica de 6% macho e fêmea especificadas na ABNT NBR ISO 594-1 aplicam-se às partes descritas na seção 4 desta parte da ABNT NBR ISO 594.																																																																																																														
		As montagens devem satisfazer os requisitos especificados, quando conectados à montagem de referencia como especificado em 5.1.																																																																																																														
Item 4 Requisitos																																																																																																																
594-1	4.1	Calibração (ABNT NBR ISO 594-1:2003)						NA																																																																																																								
		Quando a montagem cônica for ensaiada de acordo com 5.1 deve atender os requisitos especificados 4.1.1 e 4.1.2.																																																																																																														
594-2	4.1	Calibração (ABNT NBR ISO 594-2:2003)						NA																																																																																																								
		Quando ensaiada com um calibre apropriado, a parte cônica da montagem fixa deve estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 594-1:2003.																																																																																																														
594-1	4.1.1	A extremidade menor da montagem cônica macho deve ajustar-se nos dois limites planos do calibre e a extremidade maior da parte cônica deve se estender além do plano de referencia do calibre. Não deve ser evidente a oscilação entre o calibre e a montagem machos do material rígido em avaliação.						NA																																																																																																								
		<table><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 25</th><th>Amostra 26</th><th>Amostra 27</th><th>Amostra 28</th><th>Amostra 29</th><th>Amostra 30</th><th>Amostra 31</th><th>Amostra 32</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>							Resultados								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																
Resultados																																																																																																																
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																									
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																									
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																									
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																									
594-1	4.1.2	O plano de diâmetro máximo na entrada da montagem cônica fêmea deve se estender entre dois limites planos do calibre. Não deve ser evidente a oscilação entre o calibre e a montagem fêmea do material rígido em avaliação.																																																																																																														
594-1	4.2	Vazamento de liquido						NA																																																																																																								
		Não deve haver vazamento de líquido suficiente para formar uma gota de água caindo após o encaixe da montagem cônica.																																																																																																														
594-2	4.2.1	O eixo da montagem cônica sob ensaio deve ser horizontal.																																																																																																														
		<table><tr><th colspan="4">ABNT NBR ISO 594-1:2003</th><th colspan="4">ABNT NBR ISO 594-2:2003</th></tr><tr><td colspan="4">Ensaio: Não aplicável</td><td colspan="4">Ensaio: Não aplicável</td></tr><tr><td colspan="4">Força Axial 27,5 N</td><td colspan="4">Força Axial 27,5 N</td></tr><tr><td colspan="4">Torque <0,1 N.m</td><td colspan="4">Torque máximo 0,12 N.m</td></tr><tr><td colspan="4">Pressão da água 300 kPa</td><td colspan="4">Pressão interna da água 300-330 kPa</td></tr><tr><td colspan="4">Duração 30 s</td><td colspan="4">Duração 30 s</td></tr><tr><td colspan="4">Condições de ensaios de acordo 5.2</td><td colspan="4">Condições de ensaios de acordo 5.2</td></tr><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><th colspan="8">Presença de vazamento de líquido Sim / Não</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>							ABNT NBR ISO 594-1:2003				ABNT NBR ISO 594-2:2003				Ensaio: Não aplicável				Ensaio: Não aplicável				Força Axial 27,5 N				Força Axial 27,5 N				Torque <0,1 N.m				Torque máximo 0,12 N.m				Pressão da água 300 kPa				Pressão interna da água 300-330 kPa				Duração 30 s				Duração 30 s				Condições de ensaios de acordo 5.2				Condições de ensaios de acordo 5.2				Resultados								Presença de vazamento de líquido Sim / Não								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABNT NBR ISO 594-1:2003				ABNT NBR ISO 594-2:2003																																																																																																												
Ensaio: Não aplicável				Ensaio: Não aplicável																																																																																																												
Força Axial 27,5 N				Força Axial 27,5 N																																																																																																												
Torque <0,1 N.m				Torque máximo 0,12 N.m																																																																																																												
Pressão da água 300 kPa				Pressão interna da água 300-330 kPa																																																																																																												
Duração 30 s				Duração 30 s																																																																																																												
Condições de ensaios de acordo 5.2				Condições de ensaios de acordo 5.2																																																																																																												
Resultados																																																																																																																
Presença de vazamento de líquido Sim / Não																																																																																																																
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																									
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																									

No Rua Cacerebu, 62 – Socorro – São Paulo – CEP 04763-030 – SP – Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 – Fax: 55 11 5524 8436 – e-mail: brcert@brcert.com.br



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 01 Rev.01 Página 15 de 19

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

		<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 09</td><td>Amostra 10</td><td>Amostra 11</td><td>Amostra 12</td><td>Amostra 13</td><td>Amostra 14</td><td>Amostra 15</td><td>Amostra 16</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 17</td><td>Amostra 18</td><td>Amostra 19</td><td>Amostra 20</td><td>Amostra 21</td><td>Amostra 22</td><td>Amostra 23</td><td>Amostra 24</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 25</td><td>Amostra 26</td><td>Amostra 27</td><td>Amostra 28</td><td>Amostra 29</td><td>Amostra 30</td><td>Amostra 31</td><td>Amostra 32</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	07	08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																								
01	02	03	04	05	06	07	08																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
594-2 4.4	Torque desatarraxante Quando a montagem é ensaiada conforme 5.5, a montagem deve permanecer unida à montagem de referência. <table><tr><td colspan="8">NBR ISO 594-2:2003</td></tr><tr><td colspan="8">Ensaio: Não aplicável</td></tr><tr><td colspan="8">Força Axial 27,5 N</td></tr><tr><td colspan="8">Torque máximo 0,12 N.m</td></tr><tr><td colspan="8">Torque desatarraxante 0,02 (0, -0,002) N.m</td></tr><tr><td colspan="8">Tempo duração torque desatarraxante 10 s</td></tr><tr><td colspan="8">Condições de ensaios de acordo 5.5</td></tr><tr><td colspan="8">Resultados</td></tr><tr><td colspan="8">Montagem permaneceu unida a montagem de referencia Sim / Não</td></tr><tr><td>Amostra 01</td><td>Amostra 02</td><td>Amostra 03</td><td>Amostra 04</td><td>Amostra 05</td><td>Amostra 06</td><td>Amostra 07</td><td>Amostra 08</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 09</td><td>Amostra 10</td><td>Amostra 11</td><td>Amostra 12</td><td>Amostra 13</td><td>Amostra 14</td><td>Amostra 15</td><td>Amostra 16</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 17</td><td>Amostra 18</td><td>Amostra 19</td><td>Amostra 20</td><td>Amostra 21</td><td>Amostra 22</td><td>Amostra 23</td><td>Amostra 24</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 25</td><td>Amostra 26</td><td>Amostra 27</td><td>Amostra 28</td><td>Amostra 29</td><td>Amostra 30</td><td>Amostra 31</td><td>Amostra 32</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>	NBR ISO 594-2:2003								Ensaio: Não aplicável								Força Axial 27,5 N								Torque máximo 0,12 N.m								Torque desatarraxante 0,02 (0, -0,002) N.m								Tempo duração torque desatarraxante 10 s								Condições de ensaios de acordo 5.5								Resultados								Montagem permaneceu unida a montagem de referencia Sim / Não								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NBR ISO 594-2:2003																																																																																																																																										
Ensaio: Não aplicável																																																																																																																																										
Força Axial 27,5 N																																																																																																																																										
Torque máximo 0,12 N.m																																																																																																																																										
Torque desatarraxante 0,02 (0, -0,002) N.m																																																																																																																																										
Tempo duração torque desatarraxante 10 s																																																																																																																																										
Condições de ensaios de acordo 5.5																																																																																																																																										
Resultados																																																																																																																																										
Montagem permaneceu unida a montagem de referencia Sim / Não																																																																																																																																										
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
594-2 4.5	Facilidade de montagem Quando a montagem em ensaiada for conectada em uma montagem de referência adequada, de acordo com 5.6, os seguintes critérios devem ser satisfeitos, conforme apropriado: a) montagem rígida: não deve ser observada qualquer resistência ate que a conicidade da montagem sob avaliação e a montagem de referencia se encaixem com segurança; b) montagem semi-rígida: deve ser obtido um encaixe satisfatório, aplicando-se uma força axial que não exceda 20N, enquanto é aplicado um torque que não exceda 0,08 Nm. <table><tr><td colspan="8">ABNT NBR ISO 594-2:2003</td></tr><tr><td colspan="8">Ensaio: Não aplicável</td></tr><tr><td colspan="8">Força Axial <20 N</td></tr><tr><td colspan="8">Torque máximo 0,08 N.m</td></tr><tr><td colspan="8">Encaixe satisfatório: Sim/Não</td></tr><tr><td colspan="8">Condições de ensaios de acordo 5.6</td></tr><tr><td colspan="8">Resultados</td></tr><tr><td colspan="8">Encaixe satisfatório Sim / Não</td></tr><tr><td>Amostra 01</td><td>Amostra 02</td><td>Amostra 03</td><td>Amostra 04</td><td>Amostra 05</td><td>Amostra 06</td><td>Amostra 07</td><td>Amostra 08</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 09</td><td>Amostra 10</td><td>Amostra 11</td><td>Amostra 12</td><td>Amostra 13</td><td>Amostra 14</td><td>Amostra 15</td><td>Amostra 16</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 17</td><td>Amostra 18</td><td>Amostra 19</td><td>Amostra 20</td><td>Amostra 21</td><td>Amostra 22</td><td>Amostra 23</td><td>Amostra 24</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>	ABNT NBR ISO 594-2:2003								Ensaio: Não aplicável								Força Axial <20 N								Torque máximo 0,08 N.m								Encaixe satisfatório: Sim/Não								Condições de ensaios de acordo 5.6								Resultados								Encaixe satisfatório Sim / Não								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CPFL Fortaleza do 1348 A NA																								
ABNT NBR ISO 594-2:2003																																																																																																																																										
Ensaio: Não aplicável																																																																																																																																										
Força Axial <20 N																																																																																																																																										
Torque máximo 0,08 N.m																																																																																																																																										
Encaixe satisfatório: Sim/Não																																																																																																																																										
Condições de ensaios de acordo 5.6																																																																																																																																										
Resultados																																																																																																																																										
Encaixe satisfatório Sim / Não																																																																																																																																										
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 01 Rev.01 Página 16 de 19

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32		
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
594-2 4.6	Resistência a fadiga Quando a montagem e ensaiada conforme a montagem de referência não deve fadigar as roscas ou "orelhas" da montagem em ensaio. ABNT NBR ISO 594-2:2003 Ensaio: Não aplicável Força Axial 27,5 N Torque mínimo 0,15 N.m Duração força aplicada 5 s Evidência de fadiga: Sim/Não Condições de ensaios de acordo 5.7 Resultados Evidencia de fadiga Sim / Não									
	Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08		NA
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16		
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24		
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32		
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		





BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 01 Rev.01 Página 17 de 19

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01



Imagem 1 (Lacre)



Imagem 2 (Etiqueta)




Imagem 3 (Produto)




Imagem 4 (Produto na embalagem primaria)



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 01 Rev.01 Página 18 de 19

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

Incertezas de medição

A incerteza expandida relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Equipamento	Código	Incerteza de medição $\pm$	Próxima calibração
Luxímetro	BRSA - 33	19,6 lux	05/2022
pHmetro	BRSA - 27	0,08 pH	02/2022
Absorção Atômica	BRSA - 68	-	02/2022
Balança Analítica	BRSA - 25	0,003 mL	02/2022
Paquímetro Digital	BRSA - 24	0,02 mm	07/2022
Microscópio Digital	BRSA - 21 - 1	0,015 mm	06/2023
Equipamento p/ teste de vazamento líquido	BRSA ZZ - 01	0,03 N	07/2022
		1,6 kPa	
		0,6 s	
Equip. p/ teste de vazamento de ar	BRSA ZF - 01	0,3 kPa	07/2022
		0,6 s	
Dinamômetro	BRSA - 28	0,1 N	12/2022
Estufa	BRSA - 29	0,3°C	
Balão volumétrico	BRSA - 16	0,06 mL	05/2023
Pipeta volumétrica	BRSA - 02	0,01 mL	05/2023
Termômetro digital	BRSA - 26	0,5°C	03/2023
Cronômetro	BRG - 04	0,17 s	12/2021
Termohigrômetro digital	BRU - 03	0,4°C	06/2023

Obs: Incerteza da balança já corrigido de g para mL

Equipamento	Código	Incerteza de medição $\pm$	Validade certificado
Equipamento multiuso montagem cônica Luer 6 %	BRSA ZD - 01(N)	0,07 N	07/2022
		0,002 Nm	
		1,6 kPa	
		0,6 s	
Massa	BRSA - 32	0,07 N	05/2023

Item da Norma	Solução /Reagente/Padrão	Fabricante	Certificado de Referência
6.1	pH 4,0	Elus	MR-020/21
6.1	pH 6,9	Elus	MR-107/20
6.1	pH 10	Elus	MR-001/21
6.2	Chumbo	Inorganic ventures	CGPB1
6.2	Zinco	Inorganic ventures	CGZN1
6.2	Ferro	Inorganic ventures	CGFE1
6.2	Estanho	Inorganic ventures	CGSN1
6.2	Cádmio	Inorganic ventures	CGCD01

Temperatura ambiente: 22°C $\pm$ 3°C

Umidade Relativa : 55 $\pm$ 15 %

Nome do técnico	Nº da revisão	Razão da alteração (motivo)	Data da revisão
Marcelo Correa	0	---	13/09/2021
Marcelo Correa	01	Alteração do Solicitante e seu Endereço	22/09/2021

Considerações finais sobre o relatório

O produto atende os requisitos da ABNT NBR ISO 8537:20212

Item	Porque a NC
---	---



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 01 Rev.01 Página 19 de 19

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

Regra de decisão: quando aplicada a declaração de conformidade ao requisito normativo, a incerteza de medição não é considerada.

A incerteza expandida relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e se aplicam somente ao produto ensaiado.

É proibida a reprodução do relatório sem autorização do Laboratório.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC.


A Cgcre é signatária do Acordo Reconhecimento Mutuo da IAF.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da IAAC.

Assim que for retirada a amostra do Laboratório, deixamos de ser responsável pela manutenção das condições das amostras e a repetição dos ensaios nessa amostra.

Data de emissão do relatório: 22/09/2021


Marcelo Correa Godoy
Supervisor Técnico / Signatário Autorizado


Jessica Reimberg da Silva
Técnico de Ensaios / Signatário Autorizado
CRQ-SP 044108466 – IV Região





www.cepallab.com.br

Cepalab

Seringa para Insulina

Instruções de Uso

I. Modelos

CEPALAB Seringa para insulina 0,3mL 31G (6mmx0,25mm)
CEPALAB Seringa para insulina 0,3mL 32G (5mmx0,23mm)
CEPALAB Seringa para insulina 0,5mL 31G (6mmx0,25mm)
CEPALAB Seringa para insulina 0,5mL 32G (5mmx0,23mm)
CEPALAB Seringa para insulina 1mL 30G (8mmx0,30mm)
CEPALAB Seringa para insulina 1mL 31G (6mmx0,25mm)
CEPALAB Seringa para insulina 1mL 32G (5mmx0,23mm)

II. Apresentação comercial

a. 1 seringa embalada unitariamente em blister de polipropileno e papel grau cirúrgico, esterilizada por óxido de etileno. Produto de uso único.

b. Caixa de papelão contendo 10,15,20,25,50,75,100,150 ou 200 unidades de seringas, embaladas unitariamente em blister de polipropileno e papel grau cirúrgico, esterilizada por óxido de etileno. Produto de uso único.

III. Finalidade

CEPALAB Seringa para insulina possui indicação específica para aplicação de insulina em pacientes diabéticos, sendo crianças e adultos de peso normal.

IV. Princípio de Funcionamento

Trata-se de um dispositivo descartável composto de cilindro e êmbolo conectados a uma agulha. Tem a função de injetar insulina. Seu princípio de funcionamento consiste em fazer pressão positiva empurrando o êmbolo, desta forma será injetada a insulina.

V. Modo de Uso

Abrir a embalagem conforme técnica asséptica. Empurrar o êmbolo da seringa no sentido do bico a fim de lubrificar a borracha de ajuste ou mobilizar o êmbolo. Manter a seringa sobre a sua embalagem até iniciar o procedimento. Aplicar a insulina:

a. Antes de usar, examine se a seringa está intacta, e confirme se a graduação da seringa pode ser vista claramente.

b. Depois de abrir o envelope de forma asséptica, aspire a insulina lentamente.

c. Depois de preencher o corpo da seringa com insulina, apertar suavemente o êmbolo para garantir que não permaneceu nenhuma bolha de ar dentro da seringa.

d. Fazer a assepsia no paciente no local da aplicação.

e. Inserir a agulha na parte do corpo na qual se fez a assepsia, empurrar o êmbolo lentamente introduzindo a insulina (aplicação subcutânea).

f. Descartar a seringa após o uso.

VI. Produto Estéril

Sim.

VII. Método de esterilização

Gás óxido de etileno

VIII. Prazo de validade

5 anos após a data de fabricação

IX. Fabricante recomenda Uso Único

Sim.

X. Produto de Reprocessamento Proibido

Sim.

XI. Condições de Armazenamento

Manter o produto em ambiente limpo e seco, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

Estocagem: em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar a sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica, vidro ou paletes de plástico, com altura mínima do piso, possibilitando assim boa frequência de limpeza e higienização; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto.

XII. Condições de Transporte

Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.

XIII. Condições de Manipulação

O produto deve ser manipulado por profissional legalmente habilitado e familiarizado com os procedimentos utilizados na área médico hospitalar.

Rotação de estoque: o princípio "primeiro que entra, primeiro que sai" é recomendado. Convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para todos os produtos, estéreis e não estéreis, em todas as áreas de estocagem.

XIV. Advertências

Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo. Nenhum material cirúrgico mostra ser completamente livre de reações adversas no corpo humano. Entretanto, experiências clínicas prolongadas com os materiais que compõem a CEPALAB Seringa para insulina mostram que o risco de reação é pequeno e as vantagens de seu emprego são mais relevantes que qualquer fator de risco. Consequentemente, a possibilidade de tais riscos deve ser considerada aceitável. Apesar do produto passar por rigoroso controle de qualidade antes de ser liberado pelo fabricante para comercialização, uma



checagem visual do estado da embalagem e da superfície do produto é aconselhável, pois este pode ter sido vítima de acidentes de transporte e/ou de manuseio incorreto que o tenham danificado ou restringido seu uso. Observe se há alterações nas características superficiais do produto ou da embalagem. Use somente dispositivos que estiverem em embalagens lacradas e que não estejam danificados, ou seja, que estiverem com o estado superficial íntegro. Descarte e não use dispositivos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. Recomenda-se, então, que o dispositivo seja descartado no lixo hospitalar (conforme as normas vigentes da autoridade sanitária local). A esterilidade do produto só é garantida se obedecidas as condições de armazenamento dentro do seu prazo de validade.

XV. Precauções

Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.

O produto é de uso único, não é permitido o reaproveitamento ou re-esterilização.

Verificar o prazo de validade e se a embalagem original se mantém intacta. Não utilizar o produto se estiver com prazo de validade vencido ou se a embalagem estiver danificada.

O produto é estéril, apirrogênico e atóxico se a embalagem não for aberta ou danificada.

Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem individual.

O produto deve ser usado de acordo com as instruções de uso.

Os dispositivos, de uso único, são acondicionados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada, aberta ou prazo de validade expirado.

Os dispositivos não podem ser dobrados, redobrados, angulados, entalhados ou arranhados.

Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio.

As orientações fornecidas objetivam assegurar que os produtos permaneçam livres de contaminação ou dano antes de sua utilização. As orientações são dirigidas a todas as pessoas envolvidas no recebimento e manuseio dos produtos. É importante que elas estejam familiarizadas com os procedimentos recomendados, a fim de minimizar o risco e a ocorrência de danos ao produto.

XVI. Efeitos Colaterais e/ou Reações Adversas

Tomando os cuidados descritos na instrução de uso não há evidência de efeitos colaterais provocados pelo uso destes produtos.

XVII. Termos e condições de garantia de qualidade

A Cepalab Laboratórios Ltda obedecendo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e portanto para que o produto apresente o seu melhor desempenho estabelece as condições abaixo descritas:

- * Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão;
- * Não permitir o uso indevido, bem como mau uso do produto;
- * Seguir detalhadamente todas as orientações de uso.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sem ônus para o cliente.

FABRICADO POR:

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO. LTD

No.88 Zhenxin Road, Yangcun town, Tianchang, Anhui, China.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Rua Governador Valadares, 104, Chácara Reunidas São Vicente - São José da Lapa - MG - CEP: 33350-000

Resp. Téc.: Bárbara Thamyres Barra Gonçalves CRBM-3: 14736

Reg. ANVISA: 80258020015

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 703 1771

E-mail: atendimento.cliente@cepalab.com.br

Site: www.cepalab.com.br

Teleendas: 0800 703 1772

(II Edição: Rev. 11/2021)




www.cepalab.com.br

Cepalab

Seringa para Insulina



BR CERT Laboratórios Ltda.



RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 6882 / 2021 02

Solicitante : **Cepalab Laboratórios Ltda** (CNPJ 02.248.312/0001-44)

Endereço : Rua Governador Valadares , nº104 – Chácara Reunidas São Vicente – São Jose da Lapa – MG – CEP: 33350-000

Fabricante : ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO; Ltd.

Endereço : Nº88 Zhenxing Road; Yangcun Town, 239 304 Tianchang Anhui – China

Produto a ensaiar : Seringa para insulina com ou sem agulha.

Modelo : Seringa para insulina 1 ml com agulha fixa 30 G (0,30mm X 8mm)

Lote : K21001A

Data Fabricação : 03/2021

Quantidade de amostra : 672

Numero da amostra : 18569-02

Normas aplicáveis : ABNT NBR ISO 8537:2012 - Seringas estéreis de uso único, com ou sem agulha, para insulina.
ABNT NBR ISO 594-1:2003 – Montagem cônica com conicidade de 6% (Luer) para seringas, agulhas e outros equipamentos médicos
Parte 1: requisitos gerais.
ABNT NBR ISO 594-2:2003 – Montagem cônica com conicidade de 6% (Luer) para seringas, agulhas e outros equipamentos médicos.
Parte 2: Montagem fixa.

Documento complementar : Portaria INMETRO Nº.503/2011 Seringas Hipodérmicas e seringas para insulina.

Data recebimento : 24/08/2021

Data inicio dos ensaios : 17/09/2021

Data término dos ensaios : 28/09/2021

Observação : Prova – 32 Resultados





BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 02 Página 2 de 18

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

Legenda

C= Conforme	NA= Não aplicável	NC = Não conforme	NR = Não realizado
CT = Contratado	NCT = Não contratado	NAV = Não avaliado	

Item	Ensaio / Verificação	Itens contratados	Observação
ABNT NBR ISO 8537:2012			
5	Livre de materiais estranhos	CT	C
6	Limites para materiais estranhos	CT	C
7	Lubrificantes de seringas e agulhas	CT	C
8	Variedade de tamanhos	CT	C
9	Escala graduada	CT	C
10	Cilindro	CT	C
11	Montagem pistão /haste	CT	C
12	Bico	CT	C
14	Desempenho da seringa montada	CT	C
ABNT NBR ISO 594-1:2003			
3	Dimensões	CT	NA
4.1	Calibração	CT	NA
4.2	Vazamento de líquido	CT	NA
4.3	Vazamentos de Ar	CT	NA
4.4	Força de separação	CT	NA
4.5	Esforço de ruptura	CT	NA
ABNT NBR ISO 594-2:2003			
3	Dimensões	CT	NA
4.1	Calibração	CT	NA
4.2.1	Vazamento de líquido	CT	NA
4.2.2	Vazamentos de Ar	CT	NA
4.3	Força de separação	CT	NA
4.4	Torque destarrachante	CT	NA
4.5	Facilidade de montagem	CT	NA
4.6	Resistência a fadiga	CT	NA
4.7	Esforço de ruptura	CT	NA





BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 02 Página 3 de 18

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

RESULTADO DOS ENSAIOS

ITEM		ENSAIO / VERIFICAÇÃO		RESULTADOS																																																																									
ABNT NBR ISO 8537:2012																																																																													
Item 4 da norma – Tipos de Seringa																																																																													
Os tipos de seringa devem ser designados como seguir em relação à sua embalagem e combinações com agulhas.				Tipo 8																																																																									
Tipo 1: Seringa com montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), sem agulha e embalada unitariamente.																																																																													
Tipo 2: Seringa com montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), sem agulha e com capas protetoras da extremidade.																																																																													
Tipo 3: Seringa com montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), com uma agulha desconectável e embalada unitariamente.																																																																													
Tipo 4: Seringa com montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), com uma agulha desconectável e montada com capas protetoras da extremidade.																																																																													
Tipo 5: Seringa com conector diferente da montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), com uma agulha que não pode ser desconectada e embalada unitariamente.																																																																													
Tipo 6: Seringa com conector diferente da montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), com uma agulha que não pode ser desconectado e embalada com capas protetoras da extremidade.																																																																													
Tipo 7: Seringa com agulha fixa e embalada unitariamente.																																																																													
Tipo 8: Seringa com agulha fixa e embalada com capas protetoras da extremidade.																																																																													
Nota 1: Os oito tipos descritos acima são designados para abranger diversas apresentações, mas é provável que o número de tipos de um determinado país seja menor que oito.																																																																													
Nota 2: Adicionalmente, seringas de segurança com graduação para insulina estão disponíveis em muitos mercados. No momento de publicação, uma norma geral relacionada a dispositivos de prevenção para produtos para saúde perfurantes e/ou cortantes estava em desenvolvimento.																																																																													
Item 5 da norma – Livre de materiais estranhos																																																																													
ITEM		ENSAIO / VERIFICAÇÃO		RESULTADOS																																																																									
5		As superfícies da seringa e da agulha que têm contato com a insulina devem ser limpas e livres de matérias estranhas, quando observadas por visão normal ou corrigidas sem ampliação.		CPL Fortaleza dos C 1951																																																																									
<table><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 25</th><th>Amostra 26</th><th>Amostra 27</th><th>Amostra 28</th><th>Amostra 29</th><th>Amostra 30</th><th>Amostra 31</th><th>Amostra 32</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr></table>						Resultados								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	C	C	C	C	C	C	C	C
Resultados																																																																													
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04			Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																				
C	C	C	C			C	C	C	C																																																																				
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12			Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																				
C	C	C	C			C	C	C	C																																																																				
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20			Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																				
C	C	C	C			C	C	C	C																																																																				
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28			Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																				
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																						
Item 6 da norma – Limites de materiais estranhos																																																																													
6.1		Limites para acidez ou alcalinidade		C																																																																									
Quando determinado com medidor de pH de laboratório e utilizado um eletrodo de uso geral, o valor do pH de um extrato preparado, de acordo com o Anexo A, deve estar dentro de uma unidade de pH do fluido de controle.																																																																													
<table><tr><th colspan="8">Slope / Temperatura: 102 / 25°C</th></tr><tr><th colspan="8">pH de controle (Branco) / Temperatura: 5,47 / 25°C</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>5,30</td><td>5,17</td><td>5,11</td><td>5,12</td><td>5,22</td><td>5,40</td><td>5,40</td><td>5,13</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>5,16</td><td>5,25</td><td>5,32</td><td>5,32</td><td>5,46</td><td>5,18</td><td>5,26</td><td>5,28</td></tr></table>		Slope / Temperatura: 102 / 25°C								pH de controle (Branco) / Temperatura: 5,47 / 25°C								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	5,30	5,17	5,11	5,12	5,22	5,40	5,40	5,13	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	5,16	5,25	5,32	5,32	5,46	5,18	5,26	5,28																												
Slope / Temperatura: 102 / 25°C																																																																													
pH de controle (Branco) / Temperatura: 5,47 / 25°C																																																																													
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																						
5,30	5,17	5,11	5,12	5,22	5,40	5,40	5,13																																																																						
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																						
5,16	5,25	5,32	5,32	5,46	5,18	5,26	5,28																																																																						



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 02 Página 4 de 18

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELCL 05 rev01

	<table><tr><td>Amostra 17</td><td>Amostra 18</td><td>Amostra 19</td><td>Amostra 20</td><td>Amostra 21</td><td>Amostra 22</td><td>Amostra 23</td><td>Amostra 24</td></tr><tr><td>5,33</td><td>5,45</td><td>5,14</td><td>5,30</td><td>5,48</td><td>5,20</td><td>5,16</td><td>5,35</td></tr><tr><td>Amostra 25</td><td>Amostra 26</td><td>Amostra 27</td><td>Amostra 28</td><td>Amostra 29</td><td>Amostra 30</td><td>Amostra 31</td><td>Amostra 32</td></tr><tr><td>5,29</td><td>5,20</td><td>5,12</td><td>5,37</td><td>5,29</td><td>5,31</td><td>5,17</td><td>5,05</td></tr><tr><td colspan="8">Instrumento utilizado: pHmetro BRSA-27</td></tr><tr><td colspan="8">Incerteza: 0,08 pH</td></tr></table>	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	5,33	5,45	5,14	5,30	5,48	5,20	5,16	5,35	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	5,29	5,20	5,12	5,37	5,29	5,31	5,17	5,05	Instrumento utilizado: pHmetro BRSA-27								Incerteza: 0,08 pH								C																																																																																																																																																																																																																																						
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5,33	5,45	5,14	5,30	5,48	5,20	5,16	5,35																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5,29	5,20	5,12	5,37	5,29	5,31	5,17	5,05																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Instrumento utilizado: pHmetro BRSA-27																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Incerteza: 0,08 pH																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6.2	Limites para metais extraíveis Um extrato preparado de acordo com o anexo A não pode conter mais do que 5 mg/kg do somatório dos valores obtidos de chumbo, estanho, zinco e ferro, quando ensaiado por um método microanalítico reconhecido, por exemplo, método de absorção atômica. O conteúdo de cádmio no extrato deve ser menor que 0,1 mg. <table><tr><th rowspan="2">Número amostras</th><th colspan="6">Concentração elemento mg/L</th><th rowspan="2">Resultados</th></tr><tr><th>Chumbo Pb</th><th>Zinco Zn</th><th>Ferro Fe</th><th>Estanho Sn</th><th>Somatório elementos <5mg/L</th><th>Cádmio Cd</th></tr><tr><td>1</td><td>0,0450</td><td>0,0269</td><td>0,0721</td><td>0,0000</td><td>0,1440</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>2</td><td>0,0448</td><td>0,0303</td><td>0,0631</td><td>0,0000</td><td>0,1382</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>3</td><td>0,0310</td><td>0,0398</td><td>0,0495</td><td>0,0000</td><td>0,1204</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>4</td><td>0,0313</td><td>0,0404</td><td>0,0450</td><td>0,0000</td><td>0,1168</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>5</td><td>0,0345</td><td>0,0393</td><td>0,0676</td><td>0,0000</td><td>0,1413</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>6</td><td>0,0448</td><td>0,0236</td><td>0,0642</td><td>0,0000</td><td>0,1326</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>7</td><td>0,0414</td><td>0,0230</td><td>0,0651</td><td>0,0000</td><td>0,1295</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>8</td><td>0,0241</td><td>0,0325</td><td>0,0856</td><td>0,0000</td><td>0,1422</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>9</td><td>0,0483</td><td>0,0376</td><td>0,0901</td><td>0,0000</td><td>0,1759</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>10</td><td>0,0489</td><td>0,0325</td><td>0,0766</td><td>0,0000</td><td>0,1580</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>11</td><td>0,0493</td><td>0,0370</td><td>0,0721</td><td>0,0000</td><td>0,1584</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>12</td><td>0,0217</td><td>0,0337</td><td>0,0495</td><td>0,0000</td><td>0,1049</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>13</td><td>0,0586</td><td>0,0314</td><td>0,0450</td><td>0,0000</td><td>0,1351</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>14</td><td>0,0310</td><td>0,0466</td><td>0,0270</td><td>0,0000</td><td>0,1046</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>15</td><td>0,0690</td><td>0,0269</td><td>0,0315</td><td>0,0000</td><td>0,1274</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>16</td><td>0,0759</td><td>0,0275</td><td>0,0667</td><td>0,0000</td><td>0,1700</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>17</td><td>0,0448</td><td>0,0236</td><td>0,0676</td><td>0,0000</td><td>0,1360</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>18</td><td>0,0793</td><td>0,0264</td><td>0,0135</td><td>0,0000</td><td>0,1192</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>19</td><td>0,0448</td><td>0,0393</td><td>0,0315</td><td>0,0000</td><td>0,1156</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>20</td><td>0,0724</td><td>0,0280</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td><td>0,1005</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>21</td><td>0,0497</td><td>0,0208</td><td>0,0180</td><td>0,0000</td><td>0,0884</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>22</td><td>0,0345</td><td>0,0252</td><td>0,0090</td><td>0,0000</td><td>0,0687</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>23</td><td>0,0276</td><td>0,0320</td><td>0,0135</td><td>0,0000</td><td>0,0731</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>24</td><td>0,0241</td><td>0,0280</td><td>0,0090</td><td>0,0000</td><td>0,0612</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>25</td><td>0,0354</td><td>0,0252</td><td>0,0225</td><td>0,0000</td><td>0,0832</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>26</td><td>0,0276</td><td>0,0247</td><td>0,0405</td><td>0,0000</td><td>0,0928</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>27</td><td>0,0552</td><td>0,0370</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td><td>0,0922</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>28</td><td>0,0345</td><td>0,0359</td><td>0,0180</td><td>0,0000</td><td>0,0884</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>29</td><td>0,0655</td><td>0,0258</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td><td>0,0913</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>30</td><td>0,0241</td><td>0,0213</td><td>0,0360</td><td>0,0000</td><td>0,0815</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>31</td><td>0,0345</td><td>0,0039</td><td>0,0180</td><td>0,0000</td><td>0,0564</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td>32</td><td>0,0552</td><td>0,0040</td><td>0,0450</td><td>0,0000</td><td>0,1042</td><td>0,0000</td><td>C</td></tr><tr><td colspan="8">Instrumento utilizado: Espectro de Absorção Atômica BRSA-68</td></tr></table>	Número amostras	Concentração elemento mg/L						Resultados	Chumbo Pb	Zinco Zn	Ferro Fe	Estanho Sn	Somatório elementos <5mg/L	Cádmio Cd	1	0,0450	0,0269	0,0721	0,0000	0,1440	0,0000	C	2	0,0448	0,0303	0,0631	0,0000	0,1382	0,0000	C	3	0,0310	0,0398	0,0495	0,0000	0,1204	0,0000	C	4	0,0313	0,0404	0,0450	0,0000	0,1168	0,0000	C	5	0,0345	0,0393	0,0676	0,0000	0,1413	0,0000	C	6	0,0448	0,0236	0,0642	0,0000	0,1326	0,0000	C	7	0,0414	0,0230	0,0651	0,0000	0,1295	0,0000	C	8	0,0241	0,0325	0,0856	0,0000	0,1422	0,0000	C	9	0,0483	0,0376	0,0901	0,0000	0,1759	0,0000	C	10	0,0489	0,0325	0,0766	0,0000	0,1580	0,0000	C	11	0,0493	0,0370	0,0721	0,0000	0,1584	0,0000	C	12	0,0217	0,0337	0,0495	0,0000	0,1049	0,0000	C	13	0,0586	0,0314	0,0450	0,0000	0,1351	0,0000	C	14	0,0310	0,0466	0,0270	0,0000	0,1046	0,0000	C	15	0,0690	0,0269	0,0315	0,0000	0,1274	0,0000	C	16	0,0759	0,0275	0,0667	0,0000	0,1700	0,0000	C	17	0,0448	0,0236	0,0676	0,0000	0,1360	0,0000	C	18	0,0793	0,0264	0,0135	0,0000	0,1192	0,0000	C	19	0,0448	0,0393	0,0315	0,0000	0,1156	0,0000	C	20	0,0724	0,0280	0,0000	0,0000	0,1005	0,0000	C	21	0,0497	0,0208	0,0180	0,0000	0,0884	0,0000	C	22	0,0345	0,0252	0,0090	0,0000	0,0687	0,0000	C	23	0,0276	0,0320	0,0135	0,0000	0,0731	0,0000	C	24	0,0241	0,0280	0,0090	0,0000	0,0612	0,0000	C	25	0,0354	0,0252	0,0225	0,0000	0,0832	0,0000	C	26	0,0276	0,0247	0,0405	0,0000	0,0928	0,0000	C	27	0,0552	0,0370	0,0000	0,0000	0,0922	0,0000	C	28	0,0345	0,0359	0,0180	0,0000	0,0884	0,0000	C	29	0,0655	0,0258	0,0000	0,0000	0,0913	0,0000	C	30	0,0241	0,0213	0,0360	0,0000	0,0815	0,0000	C	31	0,0345	0,0039	0,0180	0,0000	0,0564	0,0000	C	32	0,0552	0,0040	0,0450	0,0000	0,1042	0,0000	C	Instrumento utilizado: Espectro de Absorção Atômica BRSA-68								C
Número amostras	Concentração elemento mg/L						Resultados																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Chumbo Pb	Zinco Zn	Ferro Fe	Estanho Sn	Somatório elementos <5mg/L	Cádmio Cd																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	0,0450	0,0269	0,0721	0,0000	0,1440	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	0,0448	0,0303	0,0631	0,0000	0,1382	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	0,0310	0,0398	0,0495	0,0000	0,1204	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4	0,0313	0,0404	0,0450	0,0000	0,1168	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5	0,0345	0,0393	0,0676	0,0000	0,1413	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6	0,0448	0,0236	0,0642	0,0000	0,1326	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7	0,0414	0,0230	0,0651	0,0000	0,1295	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8	0,0241	0,0325	0,0856	0,0000	0,1422	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9	0,0483	0,0376	0,0901	0,0000	0,1759	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10	0,0489	0,0325	0,0766	0,0000	0,1580	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11	0,0493	0,0370	0,0721	0,0000	0,1584	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12	0,0217	0,0337	0,0495	0,0000	0,1049	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13	0,0586	0,0314	0,0450	0,0000	0,1351	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14	0,0310	0,0466	0,0270	0,0000	0,1046	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15	0,0690	0,0269	0,0315	0,0000	0,1274	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16	0,0759	0,0275	0,0667	0,0000	0,1700	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17	0,0448	0,0236	0,0676	0,0000	0,1360	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18	0,0793	0,0264	0,0135	0,0000	0,1192	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19	0,0448	0,0393	0,0315	0,0000	0,1156	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20	0,0724	0,0280	0,0000	0,0000	0,1005	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
21	0,0497	0,0208	0,0180	0,0000	0,0884	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
22	0,0345	0,0252	0,0090	0,0000	0,0687	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23	0,0276	0,0320	0,0135	0,0000	0,0731	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24	0,0241	0,0280	0,0090	0,0000	0,0612	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25	0,0354	0,0252	0,0225	0,0000	0,0832	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
26	0,0276	0,0247	0,0405	0,0000	0,0928	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
27	0,0552	0,0370	0,0000	0,0000	0,0922	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
28	0,0345	0,0359	0,0180	0,0000	0,0884	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
29	0,0655	0,0258	0,0000	0,0000	0,0913	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
30	0,0241	0,0213	0,0360	0,0000	0,0815	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
31	0,0345	0,0039	0,0180	0,0000	0,0564	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
32	0,0552	0,0040	0,0450	0,0000	0,1042	0,0000	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Instrumento utilizado: Espectro de Absorção Atômica BRSA-68																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Item 7da norma- Lubrificantes de seringas e agulhas																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7.0	Se a superfície interna da seringa, incluindo o pistão e a superfície externa da agulha, for lubrificada, o lubrificante não pode formar gotas na superfície interna da seringa nem na superfície externa da agulha ou no lúmen. <table><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><td>Amostra 01</td><td>Amostra 02</td><td>Amostra 03</td><td>Amostra 04</td><td>Amostra 05</td><td>Amostra 06</td><td>Amostra 07</td><td>Amostra 08</td></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><td>Amostra 09</td><td>Amostra 10</td><td>Amostra 11</td><td>Amostra 12</td><td>Amostra 13</td><td>Amostra 14</td><td>Amostra 15</td><td>Amostra 16</td></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr></table>	Resultados								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																																																														
Resultados																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																																																																																																																																																																																																	
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																																																																																																																																																																	
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32
C	C	C	C	C	C	C	C

Item 8 da norma Variedade de tamanho

- 8 A variedade de tamanhos das seringas e graduações deve estar de acordo com a tabela 1. Tabela 1 – seringa de insulina, variedade de tamanhos, escala graduada e tolerância de capacidade graduada.

Escala unitária	Capacidade nominal	Comprimento mínimo da escala	Intervalo da escala	Tolerância da capacidade graduada	
	mL	mm	unidades	Volumes inferiores à metade da capacidade nominal.	Volumes iguais ou maiores do que a metade da capacidade nominal.
U-100	0,3	41	0,5	$\pm 1 \frac{1}{2} \%$ da capacidade nominal + 2% do volume expelido.	$\pm 5\%$ do volume expelido.
	0,3	41	1		
	0,5	43	1		
	1,0	57	1		
	1,0	57	2		
U-40	0,5	43	0,5		
	0,5	43	1		
	1,0	50	1		
	2,0	60	1		
	2,0	60	2		

Resultados							
Escala unitária: U-100							
Capacidade nominal: 1 mL							
Comprimento mínimo da escala: 57 mm							
Intervalo da escala: 2							
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32
C	C	C	C	C	C	C	C

C

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1359

Item 9 da norma Escala graduada

9.1 Escala

A escala deve ser graduada em unidades de insulina e deve referir-se a apenas uma dosagem de insulina. A capacidade nominal deve ser designada em mililitros (mL). As tolerâncias da capacidade graduada devem estar de acordo com a tabela 1.

Nota Brasileira: A capacidade graduada pode ser expressa em mililitros (mL) ou centímetros.cúbicos(cm³). Cabe ainda salientar que, no Brasil, a graduação em centímetros cúbicos(cm³) é comumente designada pelo setor como "cc".

Tolerância da capacidade graduada			
Amostras	Volumes inferiores à metade da capacidade nominal.	Volumes iguais ou maiores do que a metade da capacidade nominal.	Resultados
	$\pm 1 \frac{1}{2} \%$ da capacidade nominal + 2% do volume expelido	$\pm 5\%$ do volume expelido	
	Escala graduada 0,3 mL (Resultados entre 0,2790 e 0,3210 mL)	Escala graduada 0,8 mL (Resultados entre 0,7600 e 0,8400 mL)	
1	0,3090	0,8116	C
2	0,3094	0,8114	C

C

	3	0,3062	0,8113	C	C CPFL Fortaleza do 196																																																																												
	4	0,3080	0,8125	C																																																																													
	5	0,3070	0,8116	C																																																																													
	6	0,3082	0,8127	C																																																																													
	7	0,3068	0,8126	C																																																																													
	8	0,3078	0,8114	C																																																																													
	9	0,3063	0,8112	C																																																																													
	10	0,3084	0,8123	C																																																																													
	11	0,3093	0,8115	C																																																																													
	12	0,3086	0,8119	C																																																																													
	13	0,3087	0,8122	C																																																																													
	14	0,3082	0,8124	C																																																																													
	15	0,3071	0,8122	C																																																																													
	16	0,3083	0,8121	C																																																																													
	17	0,3093	0,8118	C																																																																													
	18	0,3084	0,8112	C																																																																													
	19	0,3085	0,8115	C																																																																													
	20	0,3063	0,8116	C																																																																													
	21	0,3068	0,8113	C																																																																													
	22	0,3083	0,8115	C																																																																													
	23	0,3078	0,8111	C																																																																													
	24	0,3087	0,8121	C																																																																													
	25	0,3066	0,8119	C																																																																													
	26	0,3074	0,8129	C																																																																													
	27	0,3085	0,8112	C																																																																													
	28	0,3061	0,8127	C																																																																													
	29	0,3072	0,8123	C																																																																													
	30	0,3068	0,8111	C																																																																													
	31	0,3062	0,8121	C																																																																													
	32	0,3065	0,8123	C																																																																													
Instrumento utilizado: Balança analítica BRSA-25																																																																																	
Incerteza : 0,003 mL																																																																																	
As linhas de graduação devem apresentar espessura uniforme entre 0,2 mm e 0,4 mm. Devem descrever no plano um ângulo reto em relação ao eixo do cilindro.																																																																																	
	<table><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 25</th><th>Amostra 26</th><th>Amostra 27</th><th>Amostra 28</th><th>Amostra 29</th><th>Amostra 30</th><th>Amostra 31</th><th>Amostra 32</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr></table>								Resultados								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	C	C	C	C	C	C	C	C	
Resultados																																																																																	
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																										
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																										
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																										
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																										
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																										
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																										
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																										
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																										
As linhas de graduação devem ser igualmente espaçadas ao longo do eixo longitudinal entre a linha zero e a linha que indica o total da capacidade graduada.					C																																																																												
Quando a seringa é posicionada verticalmente, as extremidades de todas as linhas de graduação de comprimento similar devem estar verticalmente alinhadas, com tolerância de ± 0,5 mm.					C																																																																												
O comprimento das linhas de graduação menores deve ter aproximadamente metade do comprimento das linhas de graduação maiores					C																																																																												
Convém que a escala e os números da escala sejam legíveis e apresentem uma cor que contraste claramente com a seringa.					C																																																																												
9.2	Numeração da escala				10 unidades	C																																																																											
As linhas de graduação devem ser numeradas a cada cinco unidades para as seringas de 0,3 mL e 0,5 mL, e a cada 10 unidades para as seringas de 1,0 mL e de 2,0 mL.																																																																																	
Recomenda-se que a altura mínima dos números seja de pelo menos 3 mm.					C																																																																												



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 02 Página 7 de 18

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

	Quando a seringa é posicionada verticalmente, com a linha zero voltada para cima e a escala para frente, os números devem parecer perpendicularmente a escala, e em tal posição que seriam seccionados por um prolongamento das linhas de graduação correspondentes. Os números devem estar próximos, porém não podem tocar as extremidades das linhas de graduação correspondentes.	C																																																																																																								
Item 10 da norma Cilindro																																																																																																										
10.1	Dimensões O comprimento do cilindro deve ser tal que a seringa tenha uma capacidade útil pelo menos 10% maior que a capacidade nominal, ou que a haste desliza por 5 mm além da marcação, o que for menor. <table><tr><th colspan="2">Comprimento nominal (mm)</th><th colspan="2">Comprimento nominal + 10% (mm)</th><th colspan="4">Deslizamento da haste 5 mm além da marcação</th></tr><tr><td colspan="2">57,30</td><td colspan="2">63,00</td><td colspan="4">-</td></tr><tr><th colspan="8">Resultados (mm)</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>63,15</td><td>63,27</td><td>63,21</td><td>63,16</td><td>63,15</td><td>63,17</td><td>63,22</td><td>63,24</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>63,18</td><td>63,18</td><td>63,23</td><td>63,25</td><td>63,16</td><td>63,18</td><td>63,18</td><td>63,25</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>63,19</td><td>63,20</td><td>63,21</td><td>63,16</td><td>63,17</td><td>63,15</td><td>63,15</td><td>63,18</td></tr><tr><th>Amostra 25</th><th>Amostra 26</th><th>Amostra 27</th><th>Amostra 28</th><th>Amostra 29</th><th>Amostra 30</th><th>Amostra 31</th><th>Amostra 32</th></tr><tr><td>63,17</td><td>63,20</td><td>63,25</td><td>63,23</td><td>63,21</td><td>63,20</td><td>63,19</td><td>63,20</td></tr><tr><td colspan="8">Instrumento utilizado: Paquímetro digital BRSA - 24</td></tr><tr><td colspan="8">Incerteza : 0,02 mm</td></tr></table>	Comprimento nominal (mm)		Comprimento nominal + 10% (mm)		Deslizamento da haste 5 mm além da marcação				57,30		63,00		-				Resultados (mm)								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	63,15	63,27	63,21	63,16	63,15	63,17	63,22	63,24	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	63,18	63,18	63,23	63,25	63,16	63,18	63,18	63,25	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	63,19	63,20	63,21	63,16	63,17	63,15	63,15	63,18	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	63,17	63,20	63,25	63,23	63,21	63,20	63,19	63,20	Instrumento utilizado: Paquímetro digital BRSA - 24								Incerteza : 0,02 mm								CPL Folialeza do 1305
Comprimento nominal (mm)		Comprimento nominal + 10% (mm)		Deslizamento da haste 5 mm além da marcação																																																																																																						
57,30		63,00		-																																																																																																						
Resultados (mm)																																																																																																										
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																			
63,15	63,27	63,21	63,16	63,15	63,17	63,22	63,24																																																																																																			
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																			
63,18	63,18	63,23	63,25	63,16	63,18	63,18	63,25																																																																																																			
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																			
63,19	63,20	63,21	63,16	63,17	63,15	63,15	63,18																																																																																																			
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																			
63,17	63,20	63,25	63,23	63,21	63,20	63,19	63,20																																																																																																			
Instrumento utilizado: Paquímetro digital BRSA - 24																																																																																																										
Incerteza : 0,02 mm																																																																																																										
	Flange A extremidade aberta do cilindro deve ser provida de flange, o qual deve assegurar que a seringa não deslize, quando posicionado com a escala voltada para cima, em uma superfície plana, e inclinado a um ângulo de 10° na horizontal. <table><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 25</th><th>Amostra 26</th><th>Amostra 27</th><th>Amostra 28</th><th>Amostra 29</th><th>Amostra 30</th><th>Amostra 31</th><th>Amostra 32</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr></table>	Resultados								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																
Resultados																																																																																																										
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																			
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																			
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																			
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																			
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																			
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																			
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																			
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																			
	O flange deve ser livre de rebarbas e asperezas.	C																																																																																																								
	Recomenda-se que o flange tenha tamanho, forma e resistência adequadas à finalidade proposta e permita que a seringa seja segurada com firmeza durante o uso.	C																																																																																																								
Item 11 da norma Montagem pistão/haste																																																																																																										
11.1	Geral O formato da haste e da base da haste da seringa deve ser elaborado de tal forma que, quando o cilindro for segurado com uma mão, a haste possa ser pressionada pelo polegar desta mão. O pistão não pode ser separado de sua haste durante o ensaio descrito no anexo B. Obs: Ensaio do anexo B conforme tabela de vazamento de ar do item 14.3. <table><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr></table>	Resultados								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																
Resultados																																																																																																										
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																			
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																			
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																			
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																			

No Rua Cacerebu, 62 – Socorro – São Paulo – CEP 04763-030 – SP – Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 – Fax: 55 11 5524 8436 – e-mail: brcert@brcert.com.br



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 02 Página 8 de 18

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

	<table><tr><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><td>Amostra 17</td><td>Amostra 18</td><td>Amostra 19</td><td>Amostra 20</td><td>Amostra 21</td><td>Amostra 22</td><td>Amostra 23</td><td>Amostra 24</td></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><td>Amostra 25</td><td>Amostra 26</td><td>Amostra 27</td><td>Amostra 28</td><td>Amostra 29</td><td>Amostra 30</td><td>Amostra 31</td><td>Amostra 32</td></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr></table>	09	10	11	12	13	14	15	16	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	C	C	C	C	C	C	C	C																																									
09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																			
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																			
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																			
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																			
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																			
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																			
	Recomenda-se que a projeção da haste e a configuração da base da haste devam ser de tal forma a permitir que a haste, quando totalmente inserida no cilindro, possa ser segurada e retirada sem dificuldade.	C																																																																																								
11.2	Encaixe do êmbolo no cilindro. Quando a seringa está preenchida com água e posicionada verticalmente, virando sua extremidade para baixo e para cima, o êmbolo não pode se mover devido à sua própria massa e à massa da água contida no cilindro. Quando a agulha está presa à seringa, de acordo com as instruções do fabricante, a força necessária para iniciar um movimento do êmbolo para expelir a água da seringa não pode ultrapassar 15N quando medido de acordo com o anexo C. <table><tr><th colspan="8">Resultados (N)</th></tr><tr><td>Amostra 01</td><td>Amostra 02</td><td>Amostra 03</td><td>Amostra 04</td><td>Amostra 05</td><td>Amostra 06</td><td>Amostra 07</td><td>Amostra 08</td></tr><tr><td>1,60</td><td>1,75</td><td>1,80</td><td>1,70</td><td>1,95</td><td>1,65</td><td>1,60</td><td>1,70</td></tr><tr><td>Amostra 09</td><td>Amostra 10</td><td>Amostra 11</td><td>Amostra 12</td><td>Amostra 13</td><td>Amostra 14</td><td>Amostra 15</td><td>Amostra 16</td></tr><tr><td>1,70</td><td>1,70</td><td>1,65</td><td>1,70</td><td>1,90</td><td>1,60</td><td>1,85</td><td>1,75</td></tr><tr><td>Amostra 17</td><td>Amostra 18</td><td>Amostra 19</td><td>Amostra 20</td><td>Amostra 21</td><td>Amostra 22</td><td>Amostra 23</td><td>Amostra 24</td></tr><tr><td>1,85</td><td>1,65</td><td>1,60</td><td>1,65</td><td>1,80</td><td>1,70</td><td>1,85</td><td>1,70</td></tr><tr><td>Amostra 25</td><td>Amostra 26</td><td>Amostra 27</td><td>Amostra 28</td><td>Amostra 29</td><td>Amostra 30</td><td>Amostra 31</td><td>Amostra 32</td></tr><tr><td>1,80</td><td>1,75</td><td>1,70</td><td>1,85</td><td>1,80</td><td>1,75</td><td>1,80</td><td>1,70</td></tr><tr><td colspan="8">Instrumento utilizado: Dinamômetro BRSA - 28</td></tr><tr><td colspan="8">Incerteza : 0,1N</td></tr></table>	Resultados (N)								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	1,60	1,75	1,80	1,70	1,95	1,65	1,60	1,70	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	1,70	1,70	1,65	1,70	1,90	1,60	1,85	1,75	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	1,85	1,65	1,60	1,65	1,80	1,70	1,85	1,70	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	1,80	1,75	1,70	1,85	1,80	1,75	1,80	1,70	Instrumento utilizado: Dinamômetro BRSA - 28								Incerteza : 0,1N								Portaria Inmetro nº 503/2011 1762
Resultados (N)																																																																																										
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																			
1,60	1,75	1,80	1,70	1,95	1,65	1,60	1,70																																																																																			
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																			
1,70	1,70	1,65	1,70	1,90	1,60	1,85	1,75																																																																																			
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																			
1,85	1,65	1,60	1,65	1,80	1,70	1,85	1,70																																																																																			
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																			
1,80	1,75	1,70	1,85	1,80	1,75	1,80	1,70																																																																																			
Instrumento utilizado: Dinamômetro BRSA - 28																																																																																										
Incerteza : 0,1N																																																																																										
	Recomenda-se que o encaixe do pistão no cilindro permita que o pistão deslize sem resistência através das linhas graduadas do cilindro.	C																																																																																								
Item 12 da norma Bico																																																																																										
12.1	Encaixe cônico O encaixe cônico macho do bico da seringa dos tipos 1, 2, 3 e 4 deve estar em conformidade com a ABNT NBR ISO 594-1.	NA																																																																																								
12.2	Posição do bico na extremidade do cilindro. O bico da seringa deve estar no centro, isto é, na posição coaxial em relação ao cilindro.	C																																																																																								
Item 13 da norma Cânulas e agulhas																																																																																										
Obs: De acordo com a Portaria Inmetro nº503/2011, pag. 4, não são realizados ensaios neste item																																																																																										
Item 14 da norma Desempenho da seringa montada																																																																																										
14.1	Espaço morto Quando o ensaio for realizado de acordo com o anexo E, o espaço morto não pode exceder os limites indicados na tabela 2. Tabela 2 – Espaço morto <table><tr><th>Tipo de seringa</th><th>Espaço morto máximo mL</th></tr><tr><td>1 e 2</td><td>0,07</td></tr><tr><td>3 e 4</td><td>0,10</td></tr><tr><td>5 e 6</td><td>0,02</td></tr><tr><td>7 e 8</td><td>0,01</td></tr></table> <table><tr><th>Amostras</th><th>Peso vazia (g)</th><th>Peso expelido (g)</th><th>Volume residual máximo 0,01 mL</th><th>Resultados</th></tr><tr><td>01</td><td>2,5213</td><td>2,5226</td><td>0,0013</td><td>C</td></tr><tr><td>02</td><td>2,4960</td><td>2,4968</td><td>0,0008</td><td>C</td></tr><tr><td>03</td><td>2,5148</td><td>2,5162</td><td>0,0014</td><td>C</td></tr></table>	Tipo de seringa	Espaço morto máximo mL	1 e 2	0,07	3 e 4	0,10	5 e 6	0,02	7 e 8	0,01	Amostras	Peso vazia (g)	Peso expelido (g)	Volume residual máximo 0,01 mL	Resultados	01	2,5213	2,5226	0,0013	C	02	2,4960	2,4968	0,0008	C	03	2,5148	2,5162	0,0014	C	C																																																										
Tipo de seringa	Espaço morto máximo mL																																																																																									
1 e 2	0,07																																																																																									
3 e 4	0,10																																																																																									
5 e 6	0,02																																																																																									
7 e 8	0,01																																																																																									
Amostras	Peso vazia (g)	Peso expelido (g)	Volume residual máximo 0,01 mL	Resultados																																																																																						
01	2,5213	2,5226	0,0013	C																																																																																						
02	2,4960	2,4968	0,0008	C																																																																																						
03	2,5148	2,5162	0,0014	C																																																																																						

No Rua Cacerebu, 62 – Socorro – São Paulo – CEP 04763-030 – SP – Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 – Fax: 55 11 5524 8436 – e-mail: brcert@brcert.com.br



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 02 Página 9 de 18

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

		04	2,5028	2,5040	0,0012	C
		05	2,5004	2,5017	0,0013	C
		06	2,5007	2,5015	0,0008	C
		07	2,5029	2,5039	0,0010	C
		08	2,5077	2,5088	0,0011	C
		09	2,5055	2,5064	0,0009	C
		10	2,5093	2,5103	0,0010	C
		11	2,5098	2,5108	0,0010	C
		12	2,5065	2,5076	0,0011	C
		13	2,5171	2,5182	0,0011	C
		14	2,5128	2,5137	0,0009	C
		15	2,5206	2,5215	0,0009	C
		16	2,5039	2,5047	0,0008	C
		17	2,5002	2,5010	0,0008	C
		18	2,5063	2,5071	0,0008	C
		19	2,5127	2,5139	0,0012	C
		20	2,5076	2,5087	0,0011	C
		21	2,5062	2,5071	0,0009	C
		22	2,5086	2,5098	0,0012	C
		23	2,5211	2,5225	0,0014	C
		24	2,5173	2,5184	0,0011	C
		25	2,5119	2,5132	0,0013	C
		26	2,5108	2,5119	0,0011	C
		27	2,5084	2,5097	0,0013	C
		28	2,5161	2,5174	0,0013	C
		29	2,5102	2,5113	0,0011	C
		30	2,5207	2,5219	0,0012	C
		31	2,4998	2,5008	0,0010	C
		32	2,4966	2,4974	0,0008	C
	Instrumento utilizado: Balança analítica BRSA-25					
	Incerteza : 0,003 mL					

CPL Fortaleza dos

1382

14.2

Livre de vazamento no encaixe da agulha.

Quando o ensaio for realizado como descrito no anexo F, não pode haver vazamento de água suficiente para formar uma gota em até 30 s nas uniões descritas em F.2.9.

Vazamento no encaixe da agulha			
Capacidade nominal: 1,0 (mL)			
Força perpendicular: 0,25 (N)			
Pressão axial: 300 (kPa)			
Duração: 30 (s)			
Amostras	Vazamento através do encaixe cônico ou junção cânula-seringa Sim / Não	Vazamento através do pistão Sim / Não	Resultados
01	Não	Não	C
02	Não	Não	C
03	Não	Não	C
04	Não	Não	C
05	Não	Não	C
06	Não	Não	C
07	Não	Não	C
08	Não	Não	C
09	Não	Não	C
10	Não	Não	C
11	Não	Não	C
12	Não	Não	C
13	Não	Não	C
14	Não	Não	C
15	Não	Não	C
16	Não	Não	C
17	Não	Não	C
18	Não	Não	C
19	Não	Não	C
20	Não	Não	C
21	Não	Não	C

C

C



C

22	Não	Não	C
23	Não	Não	C
24	Não	Não	C
25	Não	Não	C
26	Não	Não	C
27	Não	Não	C
28	Não	Não	C
29	Não	Não	C
30	Não	Não	C
31	Não	Não	C
32	Não	Não	C

Instrumento utilizado: Equip. p/ teste de vazamento líquido – BRSA ZZ-01

Quando o ensaio for realizado segundo o anexo G, não pode haver formação continua de bolhas de ar nas uniões, como descrito em G.

Resultados							
Evidências de formação de bolhas de ar							
Sim / Não							
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

C

14.3 Vazamento de ar e líquido através do pistão.

Quando o ensaio for realizado como descrito no anexo F, não pode haver vazamento de líquido através das vedações do pistão.

Resultado vazamento de líquidos							
Capacidade nominal: 1,0 (mL) Força perpendicular: 0,25 N Pressão axial: 300 kPa Duração: 30 s				Vazamento através do pistão Sim/ Não			
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Instrumento utilizado: Equip. p/ teste de vazamento líquido – BRSA 77-01							

Instrumento utilizado: Equip. p/ teste de vazamento líquido – BRSA ZZ-01

Quando o ensaio for realizado como descrito no anexo B, não pode haver vazamento de ar através das vedações do pistão e não pode haver queda na leitura do manômetro.

Teste vazamento de ar				
Capacidade nominal: 1,0 (mL)				
Pressão de ar : -88,0 (kPa)				
Tempo duração queda de leitura manômetro : 60 (s)				
Amostras	Vazamento de ar entre pistão e cilindro	Queda de leitura manômetro	Separação do pistão da haste	Resultados
	Sim / Não	Sim / Não	Sim / Não	
01	Não	Não	Não	C
02	Não	Não	Não	C
03	Não	Não	Não	C

C

C

04	Não	Não	Não	C
05	Não	Não	Não	C
06	Não	Não	Não	C
07	Não	Não	Não	C
08	Não	Não	Não	C
09	Não	Não	Não	C
10	Não	Não	Não	C
11	Não	Não	Não	C
12	Não	Não	Não	C
13	Não	Não	Não	C
14	Não	Não	Não	C
15	Não	Não	Não	C
16	Não	Não	Não	C
17	Não	Não	Não	C
18	Não	Não	Não	C
19	Não	Não	Não	C
20	Não	Não	Não	C
21	Não	Não	Não	C
22	Não	Não	Não	C
23	Não	Não	Não	C
24	Não	Não	Não	C
25	Não	Não	Não	C
26	Não	Não	Não	C
27	Não	Não	Não	C
28	Não	Não	Não	C
29	Não	Não	Não	C
30	Não	Não	Não	C
31	Não	Não	Não	C
32	Não	Não	Não	C

Instrumento utilizado: Equip. p/ teste de vazamento de ar – BRSA ZF-01

ABNT NBR ISO 594-1:2003 e ABNT NBR ISO 594-2:2003


Item 3 da norma Dimensões e tolerâncias

594-1
3.0

ABNT NBR ISO 594-1:2003

As dimensões das montagens cônicas macho e fêmea são dadas na tabela e referenciadas e demonstradas na figura 1.

594-2
3.1



Referencia	Designação	Dimensões (mm)	
		Materiais rígidos	Materiais Semi-rígidos
d-min.	Diâmetro mínimo da extremidade da montagem cônica macho (diâmetro de referencia)	3,925	3,925
d-max.	Diâmetro máximo da extremidade da montagem cônica macho	3,990	4,027



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 02 Página 12 de 18


Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

Dimensões básicas	D-min	Diâmetro mínimo da abertura da montagem cônica fêmea	4,270	4,270	NA																																																																																																																																																																																
	D-max	Diâmetro máximo de abertura da montagem cônica fêmea	4,315	4.315																																																																																																																																																																																	
	E	Comprimento mínimo cônica macho	7,500	7,500																																																																																																																																																																																	
	F	Profundidade mínima da montagem cônica fêmea	7,500	7,500																																																																																																																																																																																	
<table><tr><th>Amostras</th><th>d-min / d-max mm</th><th>D-min / D-max mm</th><th>E mm</th><th>F mm</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>7</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>8</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>9</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>10</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>11</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>13</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>14</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>15</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>16</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>17</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>18</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>19</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>20</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>21</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>22</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>24</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>25</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>26</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>27</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>28</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>29</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>30</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>31</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>32</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">Instrumento utilizado: -</td></tr><tr><td colspan="5">Incerteza máxima: -</td></tr></table>						Amostras	d-min / d-max mm	D-min / D-max mm	E mm	F mm	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5	-	-	-	-	6	-	-	-	-	7	-	-	-	-	8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	10	-	-	-	-	11	-	-	-	-	12	-	-	-	-	13	-	-	-	-	14	-	-	-	-	15	-	-	-	-	16	-	-	-	-	17	-	-	-	-	18	-	-	-	-	19	-	-	-	-	20	-	-	-	-	21	-	-	-	-	22	-	-	-	-	23	-	-	-	-	24	-	-	-	-	25	-	-	-	-	26	-	-	-	-	27	-	-	-	-	28	-	-	-	-	29	-	-	-	-	30	-	-	-	-	31	-	-	-	-	32	-	-	-	-	Instrumento utilizado: -					Incerteza máxima: -					
Amostras	d-min / d-max mm	D-min / D-max mm	E mm	F mm																																																																																																																																																																																	
1	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
2	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
3	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
4	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
5	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
6	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
7	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
8	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
9	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
10	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
11	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
12	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
13	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
14	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
15	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
16	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
17	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
18	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
19	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
20	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
21	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
22	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
23	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
24	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
25	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
26	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
27	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
28	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
29	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
30	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
31	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
32	-	-	-	-																																																																																																																																																																																	
Instrumento utilizado: -																																																																																																																																																																																					
Incerteza máxima: -																																																																																																																																																																																					
ABNT NBR ISO 594-2:2003 As dimensões e tolerâncias para montagem cônica de 6% macho e fêmea especificadas na ABNT NBR ISO 594-1 aplicam-se às partes descritas na seção 4 desta parte da ABNT NBR ISO 594. As montagens devem satisfazer os requisitos especificados, quando conectados à montagem de referencia como especificado em 5.1.																																																																																																																																																																																					
Item 4 Requisitos																																																																																																																																																																																					
594-1 4.1	Calibração (ABNT NBR ISO 594-1:2003) Quando a montagem cônica for ensaiada de acordo com 5.1 deve atender os requisitos especificados 4.1.1 e 4.1.2.				NA																																																																																																																																																																																
594-2 4.1	Calibração (ABNT NBR ISO 594-2:2003) Quando ensaiada com um calibre apropriado, a parte cônica da montagem fixa deve estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 594-1:2003.				NA																																																																																																																																																																																
594-1 4.1.1	A extremidade menor da montagem cônica macho deve ajustar-se nos dois limites planos do calibre e a extremidade maior da parte cônica deve se estender além do plano de referencia do calibre. Não deve ser evidente a oscilação entre o calibre e a montagem machos do material rígido em avaliação.				NA																																																																																																																																																																																

No Rua Cacerebu, 62 – Socorro – São Paulo – CEP 04763-030 – SP – Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 – Fax: 55 11 5524 8436 – e-mail: brcert@brcert.com.br



		<table><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 25</th><th>Amostra 26</th><th>Amostra 27</th><th>Amostra 28</th><th>Amostra 29</th><th>Amostra 30</th><th>Amostra 31</th><th>Amostra 32</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>								Resultados								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																															
Resultados																																																																																																																																																
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																									
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																									
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																									
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																									
594-1 4.1.2	O plano de diâmetro máximo na entrada da montagem cônica fêmea deve se estender entre dois limites planos do calibre. Não deve ser evidente a oscilação entre o calibre e a montagem fêmea do material rígido em avaliação.								NA																																																																																																																																							
594-1 4.2	Vazamento de líquido Não deve haver vazamento de líquido suficiente para formar uma gota de água caindo após o encaixe da montagem cônica.								NA																																																																																																																																							
594-2 4.2.1	O eixo da montagem cônica sob ensaio deve ser horizontal.																																																																																																																																															
	<table><tr><th colspan="4">ABNT NBR ISO 594-1:2003</th><th colspan="4">ABNT NBR ISO 594-2:2003</th></tr><tr><td colspan="4">Ensaio: Não aplicável</td><td colspan="4">Ensaio: Não aplicável</td></tr><tr><td colspan="4">Força Axial 27,5 N</td><td colspan="4">Força Axial 27,5 N</td></tr><tr><td colspan="4">Torque <0,1 N.m</td><td colspan="4">Torque máximo 0,12 N.m</td></tr><tr><td colspan="4">Pressão da água 300 kPa</td><td colspan="4">Pressão interna da água 300-330 kPa</td></tr><tr><td colspan="4">Duração 30 s</td><td colspan="4">Duração 30 s</td></tr><tr><td colspan="4">Condições de ensaios de acordo 5.2</td><td colspan="4">Condições de ensaios de acordo 5.2</td></tr><tr><td colspan="8">Resultados</td></tr><tr><td colspan="8">Presença de vazamento de líquido Sim / Não</td></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 25</th><th>Amostra 26</th><th>Amostra 27</th><th>Amostra 28</th><th>Amostra 29</th><th>Amostra 30</th><th>Amostra 31</th><th>Amostra 32</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>									ABNT NBR ISO 594-1:2003				ABNT NBR ISO 594-2:2003				Ensaio: Não aplicável				Ensaio: Não aplicável				Força Axial 27,5 N				Força Axial 27,5 N				Torque <0,1 N.m				Torque máximo 0,12 N.m				Pressão da água 300 kPa				Pressão interna da água 300-330 kPa				Duração 30 s				Duração 30 s				Condições de ensaios de acordo 5.2				Condições de ensaios de acordo 5.2				Resultados								Presença de vazamento de líquido Sim / Não								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABNT NBR ISO 594-1:2003				ABNT NBR ISO 594-2:2003																																																																																																																																												
Ensaio: Não aplicável				Ensaio: Não aplicável																																																																																																																																												
Força Axial 27,5 N				Força Axial 27,5 N																																																																																																																																												
Torque <0,1 N.m				Torque máximo 0,12 N.m																																																																																																																																												
Pressão da água 300 kPa				Pressão interna da água 300-330 kPa																																																																																																																																												
Duração 30 s				Duração 30 s																																																																																																																																												
Condições de ensaios de acordo 5.2				Condições de ensaios de acordo 5.2																																																																																																																																												
Resultados																																																																																																																																																
Presença de vazamento de líquido Sim / Não																																																																																																																																																
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																									
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																									
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																									
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																									
594-1 4.3	Vazamento de ar Não deve ser evidente a formação contínua de bolhas de ar. As bolhas de ar formada durante os primeiros 5 s devem ser ignoradas.								NA																																																																																																																																							
594-2 4.2.2	<table><tr><th colspan="4">ABNT NBR ISO 594-1:2003</th><th colspan="4">ABNT NBR ISO 594-2:2003</th></tr><tr><td colspan="4">Ensaio: Não aplicável</td><td colspan="4">Ensaio: Não aplicável</td></tr><tr><td colspan="4">Força Axial 27,5 N</td><td colspan="4">Força Axial 27,5 N</td></tr><tr><td colspan="4">Torque <0,1 N.m</td><td colspan="4">Torque máximo 0,12 N.m</td></tr><tr><td colspan="4">Duração 5 s</td><td colspan="4">Duração 5 s</td></tr><tr><td colspan="4">Condições de ensaios de acordo 5.3</td><td colspan="4">Condições de ensaios de acordo 5.3</td></tr><tr><td colspan="8">Resultados</td></tr><tr><td colspan="8">Presença de formação de bolhas de ar após 5 s Sim / Não</td></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 25</th><th>Amostra 26</th><th>Amostra 27</th><th>Amostra 28</th><th>Amostra 29</th><th>Amostra 30</th><th>Amostra 31</th><th>Amostra 32</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>									ABNT NBR ISO 594-1:2003				ABNT NBR ISO 594-2:2003				Ensaio: Não aplicável				Ensaio: Não aplicável				Força Axial 27,5 N				Força Axial 27,5 N				Torque <0,1 N.m				Torque máximo 0,12 N.m				Duração 5 s				Duração 5 s				Condições de ensaios de acordo 5.3				Condições de ensaios de acordo 5.3				Resultados								Presença de formação de bolhas de ar após 5 s Sim / Não								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
ABNT NBR ISO 594-1:2003				ABNT NBR ISO 594-2:2003																																																																																																																																												
Ensaio: Não aplicável				Ensaio: Não aplicável																																																																																																																																												
Força Axial 27,5 N				Força Axial 27,5 N																																																																																																																																												
Torque <0,1 N.m				Torque máximo 0,12 N.m																																																																																																																																												
Duração 5 s				Duração 5 s																																																																																																																																												
Condições de ensaios de acordo 5.3				Condições de ensaios de acordo 5.3																																																																																																																																												
Resultados																																																																																																																																																
Presença de formação de bolhas de ar após 5 s Sim / Não																																																																																																																																																
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																									
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																									
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																									
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																																																									
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																									

		25	26	27	28	29	30	31	32			
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
594-1 4.4	Força de separação	A montagem cônica em ensaio deve permanecer unida para ensaio da fixação.										
594-2 4.3		ABNT NBR ISO 594-1:2003				ABNT NBR ISO 594-2:2003						
		Ensaio: Não aplicável				Ensaio: Não aplicável						
		Força Axial 27,5 N				Força Axial 27,5 N						
		Torque <0,1 N.m				Torque máximo 0,12 N.m						
		Duração 10 s				Duração 10 s						
		Força Separação -25 N				Força Separação -35 N						
		Condições de ensaios de acordo 5.4				Condições de ensaios de acordo 5.4						
		Resultados										
		A montagem cônica permaneceu unida Sim / Não										
		Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08			
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16			
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24			
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32			
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
594-1 4.5	Esforço de ruptura	Não deve haver evidência de ruptura na montagem cônica.										
594-2 4.7		ABNT NBR ISO 594-1:2003				ABNT NBR ISO 594-2:2003						
		Ensaio: Não aplicável				Ensaio: Não aplicável						
		Força Axial 27,5 N				Força Axial 27,5 N						
		Torque <0,1 N.m				Torque Mínimo 0,12 N.m						
		Duração força aplicada 5 s				Duração força aplicada 5 s						
		Evidência de ruptura após 48 h: Sim/Não				Evidência de ruptura após 48 h: Sim/Não						
		Condições de ensaios de acordo 5.5				Condições de ensaios de acordo 5.8						
		Resultados										
		Evidência de ruptura após h Sim / Não										
		Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08			
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16			
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24			
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32			
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
594-2 4.4	Torque desatarraxante	Quando a montagem é ensaiada conforme 5.5, a montagem deve permanecer unida à montagem de referência.										
		NBR ISO 594-2:2003										
		Ensaio: Não aplicável										
		Força Axial 27,5 N										
		Torque máximo 0,12 N.m										
		Torque desatarraxante 0,02 (0, -0,002) N.m										
		Tempo duração torque desatarraxante 10 s										
		Condições de ensaios de acordo 5.5										
		Resultados										
		Montagem permaneceu unida a montagem de referencia Sim / Não										
		Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08			
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			

NA

CPL Fortaleza dos

J 368

NA

NA

NA

NA

NA

		<table><tr><td>Amostra 09</td><td>Amostra 10</td><td>Amostra 11</td><td>Amostra 12</td><td>Amostra 13</td><td>Amostra 14</td><td>Amostra 15</td><td>Amostra 16</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 17</td><td>Amostra 18</td><td>Amostra 19</td><td>Amostra 20</td><td>Amostra 21</td><td>Amostra 22</td><td>Amostra 23</td><td>Amostra 24</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 25</td><td>Amostra 26</td><td>Amostra 27</td><td>Amostra 28</td><td>Amostra 29</td><td>Amostra 30</td><td>Amostra 31</td><td>Amostra 32</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																								
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
594-2 4.5	Facilidade de montagem Quando a montagem em ensaiada for conectada em uma montagem de referência adequada, de acordo com 5.6, os seguintes critérios devem ser satisfeitos, conforme apropriado: a) montagem rígida: não deve ser observada qualquer resistência ate que a conicidade da montagem sob avaliação e a montagem de referencia se encaixem com segurança; b) montagem semi-rígida: deve ser obtido um encaixe satisfatório, aplicando-se uma força axial que não exceda 20N, enquanto é aplicado um torque que não exceda 0,08 Nm. <table><tr><td colspan="8">ABNT NBR ISO 594-2:2003</td></tr><tr><td colspan="8">Ensaio: Não aplicável</td></tr><tr><td colspan="8">Força Axial <20 N</td></tr><tr><td colspan="8">Torque máximo 0,08 N.m</td></tr><tr><td colspan="8">Encaixe satisfatório: Sim/Não</td></tr><tr><td colspan="8">Condições de ensaios de acordo 5.6</td></tr><tr><td colspan="8">Resultados</td></tr><tr><td colspan="8">Encaixe satisfatório Sim / Não</td></tr><tr><td>Amostra 01</td><td>Amostra 02</td><td>Amostra 03</td><td>Amostra 04</td><td>Amostra 05</td><td>Amostra 06</td><td>Amostra 07</td><td>Amostra 08</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 09</td><td>Amostra 10</td><td>Amostra 11</td><td>Amostra 12</td><td>Amostra 13</td><td>Amostra 14</td><td>Amostra 15</td><td>Amostra 16</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 17</td><td>Amostra 18</td><td>Amostra 19</td><td>Amostra 20</td><td>Amostra 21</td><td>Amostra 22</td><td>Amostra 23</td><td>Amostra 24</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 25</td><td>Amostra 26</td><td>Amostra 27</td><td>Amostra 28</td><td>Amostra 29</td><td>Amostra 30</td><td>Amostra 31</td><td>Amostra 32</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>	ABNT NBR ISO 594-2:2003								Ensaio: Não aplicável								Força Axial <20 N								Torque máximo 0,08 N.m								Encaixe satisfatório: Sim/Não								Condições de ensaios de acordo 5.6								Resultados								Encaixe satisfatório Sim / Não								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CP LFortaleza dos J369 X NA								
ABNT NBR ISO 594-2:2003																																																																																																																																										
Ensaio: Não aplicável																																																																																																																																										
Força Axial <20 N																																																																																																																																										
Torque máximo 0,08 N.m																																																																																																																																										
Encaixe satisfatório: Sim/Não																																																																																																																																										
Condições de ensaios de acordo 5.6																																																																																																																																										
Resultados																																																																																																																																										
Encaixe satisfatório Sim / Não																																																																																																																																										
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
594-2 4.6	Resistência a fadiga Quando a montagem e ensaiada conforme a montagem de referência não deve fadigar as roscas ou "orelhas" da montagem em ensaio. <table><tr><td colspan="8">ABNT NBR ISO 594-2:2003</td></tr><tr><td colspan="8">Ensaio: Não aplicável</td></tr><tr><td colspan="8">Força Axial 27,5 N</td></tr><tr><td colspan="8">Torque mínimo 0,15 N.m</td></tr><tr><td colspan="8">Duração força aplicada 5 s</td></tr><tr><td colspan="8">Evidencia de fadiga: Sim/Não</td></tr><tr><td colspan="8">Condições de ensaios de acordo 5.7</td></tr><tr><td colspan="8">Resultados</td></tr><tr><td colspan="8">Evidencia de fadiga Sim / Não</td></tr><tr><td>Amostra 01</td><td>Amostra 02</td><td>Amostra 03</td><td>Amostra 04</td><td>Amostra 05</td><td>Amostra 06</td><td>Amostra 07</td><td>Amostra 08</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 09</td><td>Amostra 10</td><td>Amostra 11</td><td>Amostra 12</td><td>Amostra 13</td><td>Amostra 14</td><td>Amostra 15</td><td>Amostra 16</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 17</td><td>Amostra 18</td><td>Amostra 19</td><td>Amostra 20</td><td>Amostra 21</td><td>Amostra 22</td><td>Amostra 23</td><td>Amostra 24</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 25</td><td>Amostra 26</td><td>Amostra 27</td><td>Amostra 28</td><td>Amostra 29</td><td>Amostra 30</td><td>Amostra 31</td><td>Amostra 32</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>	ABNT NBR ISO 594-2:2003								Ensaio: Não aplicável								Força Axial 27,5 N								Torque mínimo 0,15 N.m								Duração força aplicada 5 s								Evidencia de fadiga: Sim/Não								Condições de ensaios de acordo 5.7								Resultados								Evidencia de fadiga Sim / Não								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABNT NBR ISO 594-2:2003																																																																																																																																										
Ensaio: Não aplicável																																																																																																																																										
Força Axial 27,5 N																																																																																																																																										
Torque mínimo 0,15 N.m																																																																																																																																										
Duração força aplicada 5 s																																																																																																																																										
Evidencia de fadiga: Sim/Não																																																																																																																																										
Condições de ensaios de acordo 5.7																																																																																																																																										
Resultados																																																																																																																																										
Evidencia de fadiga Sim / Não																																																																																																																																										
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			



NA

NA



Imagem 1 (Lacre)



Imagem 2 (Etiqueta)




Imagem 3 (Produto)



Imagem 4 (Produto na embalagem primaria)



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 02 Página 17 de 18

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

Incertezas de medição

A incerteza expandida relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Equipamento	Código	Incerteza de medição $\pm$	Próxima calibração
Luxímetro	BRSA - 33	19,6 lux	05/2022
pHmetro	BRSA - 27	0,08 pH	02/2022
Absorção Atômica	BRSA - 68	-	02/2022
Balança Analítica	BRSA - 25	0,003 mL	02/2022
Paquímetro Digital	BRSA - 24	0,02 mm	07/2022
Microscópio Digital	BRSA - 21 - 1	0,015 mm	06/2023
Equipamento p/ teste de vazamento líquido	BRSA ZZ - 01	0,03 N	07/2022
		1,6 kPa	
		0,6 s	
Equip. p/ teste de vazamento de ar	BRSA ZF - 01	0,3 kPa	07/2022
		0,6 s	
Dinamômetro	BRSA - 28	0,1 N	12/2022
Estufa	BRSA - 29	0,3°C	
Balão volumétrico	BRSA - 16	0,06 mL	05/2023
Pipeta volumétrica	BRSA - 02	0,01 mL	05/2023
Termômetro digital	BRSA - 26	0,5°C	03/2023
Cronômetro	BRG - 04	0,17 s	12/2021
Termohigrômetro digital	BRU - 03	0,4°C	06/2023

Obs: Incerteza da balança já corrigido de g para mL

Equipamento	Código	Incerteza de medição $\pm$	Validade certificado
Equipamento multiuso montagem cônica Luer 6 %	BRSA ZD - 01(N)	0,07 N	07/2022
		0,002 Nm	
		1,6 kPa	
		0,6 s	
Massa	BRSA - 32	0,07 N	05/2023

Item da Norma	Solução /Reagente/Padrão	Fabricante	Certificado de Referência
6.1	pH 4,0	Elus	MR-020/21
6.1	pH 6,9	Elus	MR-107/20
6.1	pH 10	Elus	MR-001/21
6.2	Chumbo	Inorganic ventures	CGPB1
6.2	Zinco	Inorganic ventures	CGZN1
6.2	Ferro	Inorganic ventures	CGFE1
6.2	Estanho	Inorganic ventures	CGSN1
6.2	Cádmio	Inorganic ventures	CGCD01

Temperatura ambiente: 22°C $\pm$ 3°C

Umidade Relativa : 55 $\pm$ 15 %

Nome do técnico	Nº da revisão	Razão da alteração (motivo)	Data da revisão
Marcelo Correa	0	---	28/09/2021

Considerações finais sobre o relatório

O produto atende os requisitos da ABNT NBR ISO 8537:20212

Item	Porque a NC
---	---



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 02 Página 18 de 18

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

Regra de decisão: quando aplicada a declaração de conformidade ao requisito normativo, a incerteza de medição não é considerada.

A incerteza expandida relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e se aplicam somente ao produto ensaiado.

É proibida a reprodução do relatório sem autorização do Laboratório.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC.


A Cgcre é signatária do Acordo Reconhecimento Mutuo da IAF.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da IAAC.

Assim que for retirada a amostra do Laboratório, deixamos de ser responsável pela manutenção das condições das amostras e a repetição dos ensaios nessa amostra.

Data de emissão do relatório: 28/09/2021


Marcelo Correa Godoy
Supervisor Técnico / Signatário Autorizado


Jessica Reimberg da Silva
Técnico de Ensaios / Signatário Autorizado
CRQ-SP 044108466 – IV Região





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde
Diretoria de Vigilância em Medicamentos e Congêneres

Ofício SES/SUBVS-SVS-DVMC nº. 521/2021

Belo Horizonte, 30 de julho de 2021.

Assunto: Encaminha Laudo de análise N° 874.1P.0/2021 /IOM/FUNED.

Senhor Diretor (Senhora Diretora),

Encaminhamos a Vossa Senhoria Laudo de Análise n° 874.1P.0/2021/IOM/FUNED, referente ao produto SERINGA PARA INSULINA, marca CEPALAB, Import/Distrib. por CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, coletado em atendimento ao Programa Estadual de Monitoramento da Qualidade dos Medicamentos e Congêneres (PROGMEC) - Monitoramento, cujo resultado mostrou-se SATISFATÓRIO quanto aos ensaios realizados.

Conforme disposto no Art. 168 da Resolução SES/MG N° 5815, de 18 de julho de 2017, esse estabelecimento é responsável pela reposição das amostras, ao local de coleta, utilizadas nas análises que resultaram no Laudo:

"Os detentores de registro/cadastro/notificação/comunicação deverão repor aos demais entes da cadeia de armazenamento, distribuição e transporte de insumos e produtos sujeitos a controle sanitário as amostras coletadas pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para as análises laboratoriais."

Em caso de resposta a este ofício informar o SEI: 2260.01.0006893/2021-22.

Atenciosamente,

Ao Senhor (À Senhora)
Diretor(a) da CEPALAB
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
RUA GOVERNADOR VALADARES, 104 - CHÁCARAS REUNIDAS SÃO VICENTE
São José da Lapa - MG
CEP 33350-000

JGO/IG



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda de Oliveira Dias Carvalho, Coordenador(a)**, em 02/08/2021, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **33037440** e o código CRC **83D568FD**.

Referência: Processo nº 2260.01.0006893/2021-22

SEI nº 33037440

Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-900



Laudo de Análise 874.1P.0/2021

Número do protocolo: 439 - RDCM

Modalidade de Análise: Fiscal

Categoria de Produto: PRODUTOS PARA A SAÚDE

Programa Laboratorial: Programa Estadual de Monitoramento da Qualidade dos Medicamentos e Congêneros (PROGMEC) - Monitoramento

Produto: SERINGA PARA INSULINA

Nome Comercial: NÃO SE APLICA

Marcas: CEPALAB

Quantidade Recebida: TRINTA EMBALAGENS DA AMOSTRA.

Data de Fabricação: 06/2020

Tempo de Validade: 5 Anos

Número de lote: K202003707

Termo de Apreensão / Coleta da Amostra: Nº 03/2021

Registro: ANVISA 80258020015

Fabricante: ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.

Endereço: NO. 88, ZHENXIN ROAD YANGCUN TOWN TIANCHANG, ANHUI - China

Import/Distrib: CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA.

Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES, 104 - CHÁCARAS REUNIDAS SÃO VICENTE - São José da Lapa - Minas Gerais - Brasil - CEP: 33350000

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Local de Coleta: DROGARIA ARAÚJO S.A

Endereço: PRAÇA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 9, LOJA 1 E 2 - Barbacena - Minas Gerais - Brasil - CEP: 36202336

Requerente: SRS BARBACENA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BARBACENA

Endereço: RUA SILVA JARDIM, 425 - BOA MORTE - Barbacena - Minas Gerais - Brasil - CEP: 36200000


Data de Entrada: 20/05/2021

Data de Coleta: 19/05/2021

Hora da Coleta (Horário Local): 12:03

Temperatura de Coleta: 19,6°C

Descrição da Amostra: INVÓLUCRO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO (LAB.: 0009954, TEST.: 0009957) CONTENDO TRINTA EMBALAGENS DA AMOSTRA COM UMA UNIDADE DE 1mL CADA.



Laudo de Análise 874.1P.0/2021

Unidade Analítica: SGA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS - 1 ensaio

Nome do Ensaio: APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA

Data de Início: 20/05/2021 Data Fim: 20/05/2021

Referência	Valor de Referência
POP DDM-DIVA-SGA-GA-0001	Após para recebimento.

Resultado: Após para recebimento.

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO

Unidade Analítica: LMC - LABORATÓRIO DE MEDICAMENTOS E CONGENÊRES - 2 ensaios

Nome do Ensaio: ENDOTOXINA BACTERIANA

Data de Início: 09/06/2021 Data Fim: 09/06/2021

Referência	Valor de Referência
United States Pharmacopeia, 43ª ed. 2020	Não mais que 20 UE/dispositivo.

Método: USP - United States Pharmacopeia, Bacterial Endotoxins Test - Part 85 - Gel Clot Technique, 43rd edition, 2020

Resultado: Menor que 0,125 UE/dispositivo.

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO

Nome do Ensaio: TESTE DE ESTERILIDADE BACTERIANA E FÚNGICA

Data de Início: 05/07/2021 Data Fim: 19/07/2021

Referência	Valor de Referência
Pharmacopeia Brasileira, 9ª ed. Vol. 1, 2019	Ausência de bactérias e fungos contaminantes

Método: 5.5.3.2.1. Teste de esterilidade. Método de filtração em membrana - Farmacopeia Brasileira, 9ª edição, volume 1, 2019

Resultado: Ausência de bactérias e fungos contaminantes.

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO

Unidade Analítica: SAPS - SERVIÇO DE ANÁLISES EM PRODUTOS DE SAÚDE - 1 ensaio

Nome do Ensaio: Verificação da presença de matérias estranhas


Data de Início: 24/05/2021 Data Fim: 27/05/2021

Referência	Valor de Referência
Resolução ANVISA RDC nº 3, de 04/02/2011	De acordo com a legislação vigente.
Resolução ANVISA RDC nº 341, de 06/03/2020	De acordo com a legislação vigente.

Método: Inspeção visual

Resultado: Ausência de matérias estranhas(s).

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO



Laudo de Análise 874.1P.0/2021

Unidade Analítica: SAROT - SERVIÇO DE ANÁLISE DE ROTULAGEM - 2 ensaios

Nome do Ensaio: ANÁLISE DE ROTULAGEM PRIMÁRIA

Data de Início: 01/06/2021 Data Fim: 01/06/2021

Referência	Valor de Referência
Resolução ANVISA RDC nº 185, de 22/10/2001	De acordo com a Legislação vigente.

Resultado: De acordo.

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO

Nome do Ensaio: ANÁLISE DO REGISTRO

Data de Início: 01/06/2021 Data Fim: 01/06/2021

Referência	Valor de Referência
Resolução ANVISA RDC nº 185, de 22/10/2001	De acordo com a Legislação vigente.

Resultado: De acordo.

Registro vigente.

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO

Os resultados se aplicam à amostra conforme recebida. Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais. O número do laudo de análise corresponde à identificação da amostra ensaiada.

Conclusão: SATISFATÓRIA

Complemento: SATISFATÓRIA QUANTO AOS ENSAIOS REALIZADOS.

Em 19/07/2021,

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:
Valéria Regina Martins Vieira
MASP: 1161289-6
Chefe do Serviço de Análise de Rotulagem
Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental
Instituto Octávio Magalhães/FUNED

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:
Kleber Eduardo da Silva Baptista
MASP: 1036606-8
Coordenador de Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental
Instituto Octávio Magalhães/FUNED

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:
Kely Cristina Magalhães Loto
Referência Técnica - MASP: 1364271-6
Laboratório de Medicamentos e Congêneros - MASP
Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental
Instituto Octávio Magalhães/FUNED

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:
Aline Magalhães de Mattos da Silveira
Referência Técnica - MASP: 1180334-3 / CDS: 49674-04-0
Serviço de Análises em Produtos de Saúde
Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental
Instituto Octávio Magalhães/FUNED



HARPYA 2.1.2625

19/07/2021

Página 3 de 3

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante
Applicant
Razão Social: Cepalab Laboratórios Ltda
Nome Fantasia: CEPALAB
CNPJ 02.248.312.0001-44
Rua Governador Valadares, 104 – Chácara Reunidas São Vicente – São José da Lapa – MG
– Brasil – CEP: 33350-000

Fabricante
Manufacturer
Razão Social: Anhui Kangda Medical Products Co., Limited.
88 Zhenxing Rd., Yangcun Town, 239304 Tianchang, China

Família de Produto
Product's Family
Seringas hipodérmicas estéreis de uso único

Normas
Standards
ABNT NBR ISO 8537:2012

Regulamento
Regulation
Seringas hipodérmicas estéreis de uso único
Portaria INMETRO 503 de 29 de dezembro de 2011
Portaria INMETRO 289 de 04 de setembro de 2020
Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade

Informações Adicionais
Additional Information
Vide páginas abaixo

Data da Auditoria
Audit Date
17/09/2021 a 18/09/2021

Nº Certificado
Certificate #
TNBR-28259

Emissão Inicial:
First Concession: 04/11/2021

Validade do Certificado
Expiry Certificate Date
04/11/2021 – 03/11/2026

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address


Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 04/11/2021



A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado **TNBR-28259**
Certificate #

Validade **03/11/2026**
Expiry Date

Informações Adicionais Additional Information

Marca Comercial Trade Mark	Modelo (Código) Model (Code)	Descrição Técnica Technical Description	Código de Barras Bar Code
n.a.	Seringa Insulina U-100 com Agulha Fixa 1ml – 30G	Seringa Hipodérmica para insulina 1 ml U-100 com agulha fixa 30G (0,30mm X 8mm)	n.a.

Identificação dos laboratórios e relatórios de ensaio:

- BR CERT Laboratórios Ltda, relatório de número 6882 / 2021 02 de 28/09/2021.

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	04/11/2021	Emissão inicial



Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address


Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 04/11/2021

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade EIRELI

Al. Madeira, 222 – 3º andar

06454-010 – Barueri – SP - Brasil

www.brtuv.com.br




Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 2
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2
Pg.: 2 de 2 - Rev.: 00 – 04/11/2021





BR CERT Laboratórios Ltda.



RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 6882 / 2021 03

Solicitante : **Cepalab Laboratórios Ltda.**

Endereço : Rua Governador Valadares , nº104 – Chácara Reunidas São Vicente – São Jose da Lapa – MG – CEP: 33350-000

Fabricante : ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO; Ltd.

Endereço : Nº88 Zhenxing Road; Yangcun Town, 239 304 Tianchang Anhui – China

Produto a ensaiar : Seringa para insulina com ou sem agulha.

Modelo : Seringa para insulina 0,5 ml com agulha fixa 31 G (0,25mm X 6mm)

Lote : K21001B

Data Fabricação : 03/2021

Quantidade de amostra : 672

Numero da amostra : 18569-03

Normas aplicáveis : ABNT NBR ISO 8537:2012 - Seringas estéreis de uso único, com ou sem agulha, para insulina.
ABNT NBR ISO 594-1:2003 – Montagem cônica com conicidade de 6% (Luer) para seringas, agulhas e outros equipamentos médicos
Parte 1: requisitos gerais.
ABNT NBR ISO 594-2:2003 – Montagem cônica com conicidade de 6% (Luer) para seringas, agulhas e outros equipamentos médicos.
Parte 2: Montagem fixa.

Documento complementar : Portaria INMETRO Nº.503/2011 Seringas Hipodérmicas e seringas para insulina.

Data recebimento : 24/08/2021

Data inicio dos ensaios : 07/09/2021

Data término dos ensaios : 21/09/2021

Observação : Prova – 32 Resultados





BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 03 Página 2 de 18

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

Legenda

C= Conforme	NA= Não aplicável	NC = Não conforme	NR = Não realizado
CT = Contratado	NCT = Não contratado	NAV = Não avaliado	

Item	Ensaio / Verificação	Itens contratados	Observação
ABNT NBR ISO 8537:2012			
5	Livre de materiais estranhos	CT	C
6	Limites para materiais estranhos	CT	C
7	Lubrificantes de seringas e agulhas	CT	C
8	Variedade de tamanhos	CT	C
9	Escala graduada	CT	C
10	Cilindro	CT	C
11	Montagem pistão /haste	CT	C
12	Bico	CT	C
14	Desempenho da seringa montada	CT	C
ABNT NBR ISO 594-1:2003			
3	Dimensões	CT	NA
4.1	Calibração	CT	NA
4.2	Vazamento de líquido	CT	NA
4.3	Vazamentos de Ar	CT	NA
4.4	Força de separação	CT	NA
4.5	Esforço de ruptura	CT	NA
ABNT NBR ISO 594-2:2003			
3	Dimensões	CT	NA
4.1	Calibração	CT	NA
4.2.1	Vazamento de líquido	CT	NA
4.2.2	Vazamentos de Ar	CT	NA
4.3	Força de separação	CT	NA
4.4	Torque destarrachante	CT	NA
4.5	Facilidade de montagem	CT	NA
4.6	Resistência a fadiga	CT	NA
4.7	Esforço de ruptura	CT	NA



**RESULTADO DOS ENSAIOS**

ITEM		ENSAIO / VERIFICAÇÃO		RESULTADOS					
ABNT NBR ISO 8537:2012									
Item 4 da norma – Tipos de Seringa									
Os tipos de seringa devem ser designados como seguir em relação à sua embalagem e combinações com agulhas.				Tipo 8					
Tipo 1: Seringa com montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), sem agulha e embalada unitariamente.									
Tipo 2: Seringa com montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), sem agulha e com capas protetoras da extremidade.									
Tipo 3: Seringa com montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), com uma agulha desconectável e embalada unitariamente.									
Tipo 4: Seringa com montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), com uma agulha desconectável e montada com capas protetoras da extremidade.									
Tipo 5: Seringa com conector diferente da montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), com uma agulha que não pode ser desconectada e embalada unitariamente.									
Tipo 6: Seringa com conector diferente da montagem cônica com conicidade de 6%(Luer), com uma agulha que não pode ser desconectado e embalada com capas protetoras da extremidade.									
Tipo 7: Seringa com agulha fixa e embalada unitariamente.									
Tipo 8: Seringa com agulha fixa e embalada com capas protetoras da extremidade.									
Nota 1: Os oito tipos descritos acima são designados para abranger diversas apresentações, mas é provável que o número de tipos de um determinado país seja menor que oito.				C					
Nota 2: Adicionalmente, seringas de segurança com graduação para insulina estão disponíveis em muitos mercados. No momento de publicação, uma norma geral relacionada a dispositivos de prevenção para produtos para saúde perfurantes e/ou cortantes estava em desenvolvimento.									
Item 5 da norma – Livre de materiais estranhos									
ITEM		ENSAIO / VERIFICAÇÃO		RESULTADOS					
5		As superfícies da seringa e da agulha que têm contato com a insulina devem ser limpas e livres de matérias estranhas, quando observadas por visão normal ou corrigidas sem ampliação.		C					
Resultados									
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04			Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08
C	C	C	C			C	C	C	C
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12			Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16
C	C	C	C			C	C	C	C
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20			Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24
C	C	C	C			C	C	C	C
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28			Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32
C	C	C	C			C	C	C	C
Item 6 da norma – Limites de materiais estranhos									
6.1		Limites para acidez ou alcalinidade		C					
		Quando determinado com medidor de pH de laboratório e utilizado um eletrodo de uso geral, o valor do pH de um extrato preparado, de acordo com o Anexo A, deve estar dentro de uma unidade de pH do fluido de controle.							
Slope / Temperatura: 103/ 25°C									
pH de controle (Branco) / Temperatura: 5,41 / 25°C									
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04			Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08
5,21	5,18	5,38	5,45			5,43	5,39	5,06	5,11
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12			Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16
5,27	5,36	5,34	5,51	5,31	5,33	5,16	5,24		

Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24
5,54	5,31	5,32	5,31	5,25	5,43	5,51	5,27
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32
5,42	5,37	5,25	5,27	5,49	5,44	5,41	5,37
Instrumento utilizado: pHmetro BRSA-27							
Incerteza: 0,08 pH							

C

6.2 Limites para metais extraíveis

Um extrato preparado de acordo com o anexo A não pode conter mais do que 5 mg/kg do somatório dos valores obtidos de chumbo, estanho, zinco e ferro, quando ensaiado por um método microanalítico reconhecido, por exemplo, método de absorção atômica. O conteúdo de cádmio no extrato deve ser menor que 0,1 mg.

Número amostras	Concentração elemento mg/L						Resultados
	Chumbo Pb	Zinco Zn	Ferro Fe	Estanho Sn	Somatório elementos <5mg/L	Cádmio Cd	
1	0,0878	0,0167	0,1081	0,0000	0,2126	0,0000	C
2	0,0593	0,0259	0,0685	0,0000	0,1537	0,0000	C
3	0,0602	0,0082	0,0949	0,0000	0,1633	0,0000	C
4	0,0702	0,0298	0,0941	0,0000	0,1941	0,0000	C
5	0,0651	0,0073	0,0214	0,0000	0,0938	0,0000	C
6	0,0223	0,0265	0,0814	0,0000	0,1302	0,0000	C
7	0,0481	0,0106	0,0542	0,0000	0,1129	0,0000	C
8	0,0988	0,0207	0,1091	0,0000	0,2286	0,0000	C
9	0,0782	0,0211	0,0916	0,0000	0,1909	0,0000	C
10	0,0969	0,0201	0,0455	0,0000	0,1625	0,0000	C
11	0,0367	0,0146	0,0968	0,0000	0,1481	0,0000	C
12	0,0417	0,0205	0,0375	0,0000	0,0997	0,0000	C
13	0,0103	0,0151	0,0864	0,0000	0,1118	0,0000	C
14	0,0242	0,0179	0,0484	0,0000	0,0905	0,0000	C
15	0,0192	0,0241	0,0796	0,0000	0,1229	0,0000	C
16	0,0917	0,0258	0,0984	0,0000	0,2159	0,0000	C
17	0,0349	0,0137	0,0518	0,0000	0,1004	0,0000	C
18	0,0293	0,0078	0,0902	0,0000	0,1273	0,0000	C
19	0,0835	0,0153	0,0518	0,0000	0,1506	0,0000	C
20	0,0365	0,0068	0,0611	0,0000	0,1044	0,0000	C
21	0,0608	0,0083	0,0585	0,0000	0,1276	0,0000	C
22	0,0564	0,0163	0,0904	0,0000	0,1631	0,0000	C
23	0,0781	0,0146	0,0951	0,0000	0,1878	0,0000	C
24	0,0716	0,0066	0,0399	0,0000	0,1181	0,0000	C
25	0,0316	0,0126	0,1017	0,0000	0,1459	0,0000	C
26	0,0831	0,0073	0,0471	0,0000	0,1375	0,0000	C
27	0,0842	0,0295	0,0235	0,0000	0,1372	0,0000	C
28	0,0201	0,0111	0,0677	0,0000	0,0989	0,0000	C
29	0,0974	0,0295	0,0641	0,0000	0,1910	0,0000	C
30	0,0741	0,0067	0,0995	0,0000	0,1803	0,0000	C
31	0,0802	0,0151	0,0546	0,0000	0,1499	0,0000	C
32	0,0357	0,0275	0,0982	0,0000	0,1614	0,0000	C

Instrumento utilizado: Espectro de Absorção Atômica BRSA-68

C

Item 7da norma- Lubrificantes de seringas e agulhas

7.0

Se a superfície interna da seringa, incluindo o pistão e a superfície externa da agulha, for lubrificada, o lubrificante não pode formar gotas na superfície interna da seringa nem na superfície externa da agulha ou no lúmen.

Resultados							
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16
C	C	C	C	C	C	C	C

C

Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32
C	C	C	C	C	C	C	C

Item 8 da norma Variedade de tamanho

8

A variedade de tamanhos das seringas e graduações deve estar de acordo com a tabela 1. Tabela 1 – seringa de insulina, variedade de tamanhos, escala graduada e tolerância de capacidade graduada.

Escala unitária	Capacidade nominal	Comprimento mínimo da escala	Intervalo da escala	Tolerância da capacidade graduada	
	mL	mm	unidades	Volumes inferiores à metade da capacidade nominal.	Volumes iguais ou maiores do que a metade da capacidade nominal.
U-100	0,3	41	0,5	$\pm 1 \frac{1}{2} \%$ da capacidade nominal + 2% do volume expelido.	$\pm 5\%$ do volume expelido.
	0,3	41	1		
	0,5	43	1		
	1,0	57	1		
	1,0	57	2		
U-40	0,5	43	0,5		
	0,5	43	1		
	1,0	50	1		
	2,0	60	1		
	2,0	60	2		

Resultados							
Escala unitária: U-100							
Capacidade nominal: 0,5 mL							
Comprimento mínimo da escala: 43 mm							
Intervalo da escala: 1							
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32
C	C	C	C	C	C	C	C

CPL Fortaleza dos Nogueira
J383

C

Item 9 da norma Escala graduada

9.1

Escala

A escala deve ser graduada em unidades de insulina e deve referir-se a apenas uma dosagem de insulina. A capacidade nominal deve ser designada em mililitros (mL). As tolerâncias da capacidade graduada devem estar de acordo com a tabela 1.

Nota Brasileira: A capacidade graduada pode ser expressa em mililitros (mL) ou centímetros cúbicos (cm³). Cabe ainda salientar que, no Brasil, a graduação em centímetros cúbicos (cm³) é comumente designada pelo setor como "cc".

Tolerância da capacidade graduada			
Amostras	Volumes inferiores à metade da capacidade nominal.	Volumes iguais ou maiores do que a metade da capacidade nominal.	Resultados
	$\pm 1 \frac{1}{2} \%$ da capacidade nominal + 2% do volume expelido	$\pm 5\%$ do volume expelido	
	Escala graduada 0,2mL (Resultados entre 0,1885 e 0,2115 mL)	Escala graduada 0,4 mL (Resultados entre 0,3800 e 0,4200 mL)	
1	0,2036	0,4095	C
2	0,2086	0,4137	C
3	0,2076	0,4133	C

C



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 03 Página 6 de 18

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

4	0,2067	0,4106	C
5	0,2066	0,4087	C
6	0,2041	0,4108	C
7	0,2067	0,4112	C
8	0,2062	0,4082	C
9	0,2085	0,4088	C
10	0,2058	0,4113	C
11	0,2047	0,4096	C
12	0,2051	0,4085	C
13	0,2061	0,4102	C
14	0,2047	0,4095	C
15	0,2081	0,4067	C
16	0,2049	0,4089	C
17	0,2066	0,4122	C
18	0,2071	0,4104	C
19	0,2048	0,4129	C
20	0,2053	0,4095	C
21	0,2076	0,4135	C
22	0,2066	0,4107	C
23	0,2042	0,4123	C
24	0,2075	0,4115	C
25	0,2042	0,4129	C
26	0,2055	0,4091	C
27	0,2076	0,4112	C
28	0,2075	0,4099	C
29	0,2057	0,4119	C
30	0,2073	0,4129	C
31	0,2083	0,4097	C
32	0,2056	0,4102	C

Instrumento utilizado: Balança analítica BRSA-25

Incerteza : 0,003 mL

As linhas de graduação devem apresentar espessura uniforme entre 0,2 mm e 0,4 mm. Devem descrever no plano um ângulo reto em relação ao eixo do cilindro.

Resultados							
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24
C	C	C	C	C	C	C	C
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32
C	C	C	C	C	C	C	C

As linhas de graduação devem ser igualmente espaçadas ao longo do eixo longitudinal entre a linha zero e a linha que indica o total da capacidade graduada.

Quando a seringa é posicionada verticalmente, as extremidades de todas as linhas de graduação de comprimento similar devem estar verticalmente alinhadas, com tolerância de $\pm 0,5$ mm.

O comprimento das linhas de graduação menores deve ter aproximadamente metade do comprimento das linhas de graduação maiores

Convém que a escala e os números da escala sejam legíveis e apresentem uma cor que contraste claramente com a seringa.

9.2 Numeração da escala

As linhas de graduação devem ser numeradas a cada cinco unidades para as seringas de 0,3 mL e 0,5 mL, e a cada 10 unidades para as seringas de 1,0 mL e de 2,0 mL.

Recomenda-se que a altura mínima dos números seja de pelo menos 3 mm.

No Rua Cacerebu, 62 – Socorro – São Paulo – CEP 04763-030 – SP – Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 – Fax: 55 11 5524 8436 – e-mail: brcert@brcert.com.br

	Quando a seringa é posicionada verticalmente, com a linha zero voltada para cima e a escala para frente, os números devem parecer perpendicularmente a escala, e em tal posição que seriam seccionados por um prolongamento das linhas de graduação correspondentes. Os números devem estar próximos, porém não podem tocar as extremidades das linhas de graduação correspondentes.	C																																																																																																		
Item 10 da norma Cilindro																																																																																																				
10.1	Dimensões O comprimento do cilindro deve ser tal que a seringa tenha uma capacidade útil pelo menos 10% maior que a capacidade nominal, ou que a haste deslize por 5 mm além da marcação, o que for menor. <table><tr><th colspan="2">Comprimento nominal (mm)</th><th colspan="2">Comprimento nominal + 10% (mm)</th><th colspan="2">Deslizamento da haste 5 mm além da marcação</th></tr><tr><td colspan="2">45,70</td><td colspan="2">50,27</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><th colspan="6">Resultados (mm)</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>52,30</td><td>52,32</td><td>52,30</td><td>52,33</td><td>52,30</td><td>52,34</td><td>52,30</td><td>52,31</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>52,30</td><td>52,32</td><td>52,30</td><td>52,34</td><td>52,35</td><td>52,33</td><td>52,34</td><td>52,32</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>52,33</td><td>52,31</td><td>52,30</td><td>52,31</td><td>52,30</td><td>52,32</td><td>52,33</td><td>52,34</td></tr><tr><th>Amostra 25</th><th>Amostra 26</th><th>Amostra 27</th><th>Amostra 28</th><th>Amostra 29</th><th>Amostra 30</th><th>Amostra 31</th><th>Amostra 32</th></tr><tr><td>52,30</td><td>52,31</td><td>52,32</td><td>52,33</td><td>52,31</td><td>52,30</td><td>52,31</td><td>52,30</td></tr><tr><td colspan="8">Instrumento utilizado: Paquímetro digital BRSA - 24</td></tr><tr><td colspan="8">Incerteza : 0,02 mm</td></tr></table>	Comprimento nominal (mm)		Comprimento nominal + 10% (mm)		Deslizamento da haste 5 mm além da marcação		45,70		50,27		-		Resultados (mm)						Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	52,30	52,32	52,30	52,33	52,30	52,34	52,30	52,31	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	52,30	52,32	52,30	52,34	52,35	52,33	52,34	52,32	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	52,33	52,31	52,30	52,31	52,30	52,32	52,33	52,34	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	52,30	52,31	52,32	52,33	52,31	52,30	52,31	52,30	Instrumento utilizado: Paquímetro digital BRSA - 24								Incerteza : 0,02 mm								C CPL Fortaleza dos A 1385
Comprimento nominal (mm)		Comprimento nominal + 10% (mm)		Deslizamento da haste 5 mm além da marcação																																																																																																
45,70		50,27		-																																																																																																
Resultados (mm)																																																																																																				
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																													
52,30	52,32	52,30	52,33	52,30	52,34	52,30	52,31																																																																																													
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																													
52,30	52,32	52,30	52,34	52,35	52,33	52,34	52,32																																																																																													
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																													
52,33	52,31	52,30	52,31	52,30	52,32	52,33	52,34																																																																																													
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																													
52,30	52,31	52,32	52,33	52,31	52,30	52,31	52,30																																																																																													
Instrumento utilizado: Paquímetro digital BRSA - 24																																																																																																				
Incerteza : 0,02 mm																																																																																																				
	Flange A extremidade aberta do cilindro deve ser provida de flange, o qual deve assegurar que a seringa não deslize, quando posicionado com a escala voltada para cima, em uma superfície plana, e inclinado a um ângulo de 10° na horizontal. <table><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 25</th><th>Amostra 26</th><th>Amostra 27</th><th>Amostra 28</th><th>Amostra 29</th><th>Amostra 30</th><th>Amostra 31</th><th>Amostra 32</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr></table>	Resultados								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	C	C	C	C	C	C	C	C	C C																										
Resultados																																																																																																				
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																													
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																													
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																													
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																													
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																													
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																													
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																													
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																													
	O flange deve ser livre de rebarbas e asperezas.	C																																																																																																		
	Recomenda-se que o flange tenha tamanho, forma e resistência adequadas à finalidade proposta e permita que a seringa seja segura com firmeza durante o uso.	C																																																																																																		
Item 11 da norma Montagem pistão/haste																																																																																																				
11.1	Geral O formato da haste e da base da haste da seringa deve ser elaborado de tal forma que, quando o cilindro for segurado com uma mão, a haste possa ser pressionada pelo polegar desta mão. O pistão não pode ser separado de sua haste durante o ensaio descrito no anexo B. Obs: Ensaio do anexo B conforme tabela de vazamento de ar do item 14.3. <table><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr></table>	Resultados								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																										
Resultados																																																																																																				
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																													
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																													
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																													
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																													

	<table><tr><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><td>Amostra 17</td><td>Amostra 18</td><td>Amostra 19</td><td>Amostra 20</td><td>Amostra 21</td><td>Amostra 22</td><td>Amostra 23</td><td>Amostra 24</td></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><td>Amostra 25</td><td>Amostra 26</td><td>Amostra 27</td><td>Amostra 28</td><td>Amostra 29</td><td>Amostra 30</td><td>Amostra 31</td><td>Amostra 32</td></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr></table>	09	10	11	12	13	14	15	16	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	C	C	C	C	C	C	C	C	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	C	C	C	C	C	C	C	C																																									
09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																			
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																			
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																			
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																			
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																			
C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																			
	Recomenda-se que a projeção da haste e a configuração da base da haste devam ser de tal forma a permitir que a haste, quando totalmente inserida no cilindro, possa ser segurada e retirada sem dificuldade.	C																																																																																								
11.2	Encaixe do êmbolo no cilindro. Quando a seringa está preenchida com água e posicionada verticalmente, virando sua extremidade para baixo e para cima, o êmbolo não pode se mover devido à sua própria massa e à massa da água contida no cilindro. Quando a agulha está presa à seringa, de acordo com as instruções do fabricante, a força necessária para iniciar um movimento do êmbolo para expelir a água da seringa não pode ultrapassar 15N quando medido de acordo com o anexo C. <table><tr><th colspan="8">Resultados (N)</th></tr><tr><td>Amostra 01</td><td>Amostra 02</td><td>Amostra 03</td><td>Amostra 04</td><td>Amostra 05</td><td>Amostra 06</td><td>Amostra 07</td><td>Amostra 08</td></tr><tr><td>0,90</td><td>0,60</td><td>0,85</td><td>0,65</td><td>0,60</td><td>0,90</td><td>0,80</td><td>0,65</td></tr><tr><td>Amostra 09</td><td>Amostra 10</td><td>Amostra 11</td><td>Amostra 12</td><td>Amostra 13</td><td>Amostra 14</td><td>Amostra 15</td><td>Amostra 16</td></tr><tr><td>0,70</td><td>0,70</td><td>0,75</td><td>0,80</td><td>0,80</td><td>0,85</td><td>0,90</td><td>0,65</td></tr><tr><td>Amostra 17</td><td>Amostra 18</td><td>Amostra 19</td><td>Amostra 20</td><td>Amostra 21</td><td>Amostra 22</td><td>Amostra 23</td><td>Amostra 24</td></tr><tr><td>0,65</td><td>0,70</td><td>0,80</td><td>0,85</td><td>0,85</td><td>0,75</td><td>0,70</td><td>0,60</td></tr><tr><td>Amostra 25</td><td>Amostra 26</td><td>Amostra 27</td><td>Amostra 28</td><td>Amostra 29</td><td>Amostra 30</td><td>Amostra 31</td><td>Amostra 32</td></tr><tr><td>0,65</td><td>0,75</td><td>0,75</td><td>0,90</td><td>0,85</td><td>0,85</td><td>0,75</td><td>0,60</td></tr><tr><td colspan="8">Instrumento utilizado: Dinamômetro BRSA - 28</td></tr><tr><td colspan="8">Incerteza : 0,1N</td></tr></table> Recomenda-se que o encaixe do pistão no cilindro permita que o pistão deslize sem resistência através das linhas graduadas do cilindro.	Resultados (N)								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	0,90	0,60	0,85	0,65	0,60	0,90	0,80	0,65	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	0,70	0,70	0,75	0,80	0,80	0,85	0,90	0,65	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	0,65	0,70	0,80	0,85	0,85	0,75	0,70	0,60	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	0,65	0,75	0,75	0,90	0,85	0,85	0,75	0,60	Instrumento utilizado: Dinamômetro BRSA - 28								Incerteza : 0,1N								CPL Fortaleza 1386
Resultados (N)																																																																																										
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																			
0,90	0,60	0,85	0,65	0,60	0,90	0,80	0,65																																																																																			
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																			
0,70	0,70	0,75	0,80	0,80	0,85	0,90	0,65																																																																																			
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																			
0,65	0,70	0,80	0,85	0,85	0,75	0,70	0,60																																																																																			
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																			
0,65	0,75	0,75	0,90	0,85	0,85	0,75	0,60																																																																																			
Instrumento utilizado: Dinamômetro BRSA - 28																																																																																										
Incerteza : 0,1N																																																																																										
	Recomenda-se que o encaixe do pistão no cilindro permita que o pistão deslize sem resistência através das linhas graduadas do cilindro.	C																																																																																								
Item 12 da norma Bico																																																																																										
12.1	Encaixe cônico O encaixe cônico macho do bico da seringa dos tipos 1, 2, 3 e 4 deve estar em conformidade com a ABNT NBR ISO 594-1.	NA																																																																																								
12.2	Posição do bico na extremidade do cilindro. O bico da seringa deve estar no centro, isto é, na posição coaxial em relação ao cilindro.	C																																																																																								
Item 13 da norma Cânulas e agulhas																																																																																										
Obs: De acordo com a Portaria Inmetro nº503/2011, pag. 4, não são realizados ensaios neste item																																																																																										
Item 14 da norma Desempenho da seringa montada																																																																																										
14.1	Espaço morto Quando o ensaio for realizado de acordo com o anexo E, o espaço morto não pode exceder os limites indicados na tabela 2. Tabela 2 – Espaço morto <table><tr><th>Tipo de seringa</th><th>Espaço morto máximo mL</th></tr><tr><td>1 e 2</td><td>0,07</td></tr><tr><td>3 e 4</td><td>0,10</td></tr><tr><td>5 e 6</td><td>0,02</td></tr><tr><td>7 e 8</td><td>0,01</td></tr></table> <table><tr><th>Amostras</th><th>Peso vazia (g)</th><th>Peso expelido (g)</th><th>Volume residual máximo 0,01 mL</th><th>Resultados</th></tr><tr><td>01</td><td>1,8576</td><td>1,8597</td><td>0,0021</td><td>C</td></tr><tr><td>02</td><td>1,8476</td><td>1,8487</td><td>0,0011</td><td>C</td></tr><tr><td>03</td><td>1,8610</td><td>1,8626</td><td>0,0016</td><td>C</td></tr></table>	Tipo de seringa	Espaço morto máximo mL	1 e 2	0,07	3 e 4	0,10	5 e 6	0,02	7 e 8	0,01	Amostras	Peso vazia (g)	Peso expelido (g)	Volume residual máximo 0,01 mL	Resultados	01	1,8576	1,8597	0,0021	C	02	1,8476	1,8487	0,0011	C	03	1,8610	1,8626	0,0016	C	C																																																										
Tipo de seringa	Espaço morto máximo mL																																																																																									
1 e 2	0,07																																																																																									
3 e 4	0,10																																																																																									
5 e 6	0,02																																																																																									
7 e 8	0,01																																																																																									
Amostras	Peso vazia (g)	Peso expelido (g)	Volume residual máximo 0,01 mL	Resultados																																																																																						
01	1,8576	1,8597	0,0021	C																																																																																						
02	1,8476	1,8487	0,0011	C																																																																																						
03	1,8610	1,8626	0,0016	C																																																																																						



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 03 Página 9 de 18

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

04	1,8588	1,8598	0,0010	C
05	1,8511	1,8525	0,0014	C
06	1,8556	1,8567	0,0011	C
07	1,8541	1,8557	0,0016	C
08	1,8562	1,8582	0,0020	C
09	1,8622	1,8633	0,0011	C
10	1,8601	1,8614	0,0013	C
11	1,8567	1,8579	0,0012	C
12	1,8473	1,8485	0,0012	C
13	1,8586	1,8599	0,0013	C
14	1,8562	1,8581	0,0019	C
15	1,8476	1,8487	0,0011	C
16	1,8496	1,8508	0,0012	C
17	1,8526	1,8539	0,0013	C
18	1,8512	1,8527	0,0015	C
19	1,8563	1,8574	0,0011	C
20	1,8561	1,8577	0,0016	C
21	1,8494	1,8507	0,0013	C
22	1,8531	1,8543	0,0012	C
23	1,8528	1,8541	0,0013	C
24	1,8463	1,8478	0,0015	C
25	1,8612	1,8625	0,0013	C
26	1,8472	1,8488	0,0016	C
27	1,8551	1,8568	0,0017	C
28	1,8504	1,8518	0,0014	C
29	1,8407	1,8418	0,0011	C
30	1,8556	1,8569	0,0013	C
31	1,8454	1,8466	0,0012	C
32	1,8538	1,8551	0,0013	C
Instrumento utilizado: Balança analítica BRSA-25				
Incerteza : 0,003 mL				

C



14.2 Livre de vazamento no encaixe da agulha.

Quando o ensaio for realizado como descrito no anexo F, não pode haver vazamento de água suficiente para formar uma gota em até 30 s nas uniões descritas em F.2.9.

Vazamento no encaixe da agulha			
Capacidade nominal: 0,5 (mL)			
Força perpendicular: 0,25 (N)			
Pressão axial: 300 (kPa)			
Duração: 30 (s)			
Amostras	Vazamento através do encaixe cônico ou junção cânula- seringa Sim / Não	Vazamento através do pistão Sim / Não	Resultados
01	Não	Não	C
02	Não	Não	C
03	Não	Não	C
04	Não	Não	C
05	Não	Não	C
06	Não	Não	C
07	Não	Não	C
08	Não	Não	C
09	Não	Não	C
10	Não	Não	C
11	Não	Não	C
12	Não	Não	C
13	Não	Não	C
14	Não	Não	C
15	Não	Não	C
16	Não	Não	C
17	Não	Não	C
18	Não	Não	C
19	Não	Não	C
20	Não	Não	C
21	Não	Não	C

C

02	Não	Não	Não	C
03	Não	Não	Não	C
04	Não	Não	Não	C
05	Não	Não	Não	C
06	Não	Não	Não	C
07	Não	Não	Não	C
08	Não	Não	Não	C
09	Não	Não	Não	C
10	Não	Não	Não	C
11	Não	Não	Não	C
12	Não	Não	Não	C
13	Não	Não	Não	C
14	Não	Não	Não	C
15	Não	Não	Não	C
16	Não	Não	Não	C
17	Não	Não	Não	C
18	Não	Não	Não	C
19	Não	Não	Não	C
20	Não	Não	Não	C
21	Não	Não	Não	C
22	Não	Não	Não	C
23	Não	Não	Não	C
24	Não	Não	Não	C
25	Não	Não	Não	C
26	Não	Não	Não	C
27	Não	Não	Não	C
28	Não	Não	Não	C
29	Não	Não	Não	C
30	Não	Não	Não	C
31	Não	Não	Não	C
32	Não	Não	Não	C

C

Instrumento utilizado: Equip. p/ teste de vazamento de ar – BRSA ZF-01


ABNT NBR ISO 594-1:2003 e ABNT NBR ISO 594-2:2003

Item 3 da norma Dimensões e tolerâncias

594-1 ABNT NBR ISO 594-1:2003

3.0 As dimensões das montagens cônicas macho e fêmea são dadas na tabela e referenciadas e demonstradas na figura 1.

594-2 3.1



NA

Referencia	Designação	Dimensões (mm)	
		Materiais rígidos	Materiais Semi-rígidos
d-min.	Diâmetro mínimo da extremidade da montagem cônica macho (diâmetro de referencia)	3,925	3,925
d-max.	Diâmetro maximo da extremidade da montagem	3,990	4,027



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 03 Página 12 de 18

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

Dimensões básicas		cônica macho		
	D-min	Diâmetro mínimo da abertura da montagem cônica fêmea	4,270	4,270
	D-max	Diâmetro máximo de abertura da montagem cônica fêmea	4,315	4,315
	E	Comprimento mínimo cônica macho	7,500	7,500
	F	Profundidade mínima da montagem cônica fêmea	7,500	7,500
Amostras	d-min / d-max mm	D-min / D-max mm	E mm	F mm
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
16	-	-	-	-
17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-
22	-	-	-	-
23	-	-	-	-
24	-	-	-	-
25	-	-	-	-
26	-	-	-	-
27	-	-	-	-
28	-	-	-	-
29	-	-	-	-
30	-	-	-	-
31	-	-	-	-
32	-	-	-	-
Instrumento utilizado: -				
Incerteza máxima: -				
ABNT NBR ISO 594-2:2003				
As dimensões e tolerâncias para montagem cônica de 6% macho e fêmea especificadas na ABNT NBR ISO 594-1 aplicam-se às partes descritas na seção 4 desta parte da ABNT NBR ISO 594.				
As montagens devem satisfazer os requisitos especificados, quando conectados à montagem de referência como especificado em 5.1.				
Item 4 Requisitos				
594-1 4.1	Calibração (ABNT NBR ISO 594-1:2003) Quando a montagem cônica for ensaiada de acordo com 5.1 deve atender os requisitos especificados 4.1.1 e 4.1.2.			NA
594-2 4.1	Calibração (ABNT NBR ISO 594-2:2003) Quando ensaiada com um calibre apropriado, a parte cônica da montagem fixa deve estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 594-1:2003.			NA
594-1 4.1.1	A extremidade menor da montagem cônica macho deve ajustar-se nos dois limites planos do calibre e a extremidade maior da parte cônica deve se estender além do plano de referência do calibre. Não deve ser evidente a oscilação entre o calibre e a montagem machos do material rígido			NA

NA

NA

NA

NA

NA

	em avaliação.																																																																																																																																									
	<table><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 25</th><th>Amostra 26</th><th>Amostra 27</th><th>Amostra 28</th><th>Amostra 29</th><th>Amostra 30</th><th>Amostra 31</th><th>Amostra 32</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>	Resultados								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																	
Resultados																																																																																																																																										
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
594-1 4.1.2	O plano de diâmetro máximo na entrada da montagem cônica fêmea deve se estender entre dois limites planos do calibre. Não deve ser evidente a oscilação entre o calibre e a montagem fêmea do material rígido em avaliação.	NA																																																																																																																																								
594-1 4.2	Vazamento de liquido Não deve haver vazamento de líquido suficiente para formar uma gota de água caindo após o encaixe da montagem cônica.	NA																																																																																																																																								
594-2 4.2.1	O eixo da montagem cônica sob ensaio deve ser horizontal. <table><tr><th colspan="4">ABNT NBR ISO 594-1:2003</th><th colspan="4">ABNT NBR ISO 594-2:2003</th></tr><tr><td colspan="4">Ensaio: Não aplicável</td><td colspan="4">Ensaio: Não aplicável</td></tr><tr><td colspan="4">Força Axial 27,5 N</td><td colspan="4">Força Axial 27,5 N</td></tr><tr><td colspan="4">Torque <0,1 N.m</td><td colspan="4">Torque máximo 0,12 N.m</td></tr><tr><td colspan="4">Pressão da água 300 kPa</td><td colspan="4">Pressão interna da água 300-330 kPa</td></tr><tr><td colspan="4">Duração 30 s</td><td colspan="4">Duração 30 s</td></tr><tr><td colspan="4">Condições de ensaios de acordo 5.2</td><td colspan="4">Condições de ensaios de acordo 5.2</td></tr><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><th colspan="8">Presença de vazamento de liquido Sim / Não</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 25</th><th>Amostra 26</th><th>Amostra 27</th><th>Amostra 28</th><th>Amostra 29</th><th>Amostra 30</th><th>Amostra 31</th><th>Amostra 32</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>		ABNT NBR ISO 594-1:2003				ABNT NBR ISO 594-2:2003				Ensaio: Não aplicável				Ensaio: Não aplicável				Força Axial 27,5 N				Força Axial 27,5 N				Torque <0,1 N.m				Torque máximo 0,12 N.m				Pressão da água 300 kPa				Pressão interna da água 300-330 kPa				Duração 30 s				Duração 30 s				Condições de ensaios de acordo 5.2				Condições de ensaios de acordo 5.2				Resultados								Presença de vazamento de liquido Sim / Não								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABNT NBR ISO 594-1:2003				ABNT NBR ISO 594-2:2003																																																																																																																																						
Ensaio: Não aplicável				Ensaio: Não aplicável																																																																																																																																						
Força Axial 27,5 N				Força Axial 27,5 N																																																																																																																																						
Torque <0,1 N.m				Torque máximo 0,12 N.m																																																																																																																																						
Pressão da água 300 kPa				Pressão interna da água 300-330 kPa																																																																																																																																						
Duração 30 s				Duração 30 s																																																																																																																																						
Condições de ensaios de acordo 5.2				Condições de ensaios de acordo 5.2																																																																																																																																						
Resultados																																																																																																																																										
Presença de vazamento de liquido Sim / Não																																																																																																																																										
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
594-1 4.3	Vazamento de ar Não deve ser evidente a formação continua de bolhas de ar. As bolhas de ar formada durante os primeiros 5 s devem ser ignoradas.	NA																																																																																																																																								
594-2 4.2.2	<table><tr><th colspan="4">ABNT NBR ISO 594-1:2003</th><th colspan="4">ABNT NBR ISO 594-2:2003</th></tr><tr><td colspan="4">Ensaio: Não aplicável</td><td colspan="4">Ensaio: Não aplicável</td></tr><tr><td colspan="4">Força Axial 27,5 N</td><td colspan="4">Força Axial 27,5 N</td></tr><tr><td colspan="4">Torque <0,1 N.m</td><td colspan="4">Torque máximo 0,12 N.m</td></tr><tr><td colspan="4">Duração 5 s</td><td colspan="4">Duração 5 s</td></tr><tr><td colspan="4">Condições de ensaios de acordo 5.3</td><td colspan="4">Condições de ensaios de acordo 5.3</td></tr><tr><th colspan="8">Resultados</th></tr><tr><th colspan="8">Presença de formação de bolhas de ar após 5 s Sim / Não</th></tr><tr><th>Amostra 01</th><th>Amostra 02</th><th>Amostra 03</th><th>Amostra 04</th><th>Amostra 05</th><th>Amostra 06</th><th>Amostra 07</th><th>Amostra 08</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 09</th><th>Amostra 10</th><th>Amostra 11</th><th>Amostra 12</th><th>Amostra 13</th><th>Amostra 14</th><th>Amostra 15</th><th>Amostra 16</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><th>Amostra 17</th><th>Amostra 18</th><th>Amostra 19</th><th>Amostra 20</th><th>Amostra 21</th><th>Amostra 22</th><th>Amostra 23</th><th>Amostra 24</th></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>		ABNT NBR ISO 594-1:2003				ABNT NBR ISO 594-2:2003				Ensaio: Não aplicável				Ensaio: Não aplicável				Força Axial 27,5 N				Força Axial 27,5 N				Torque <0,1 N.m				Torque máximo 0,12 N.m				Duração 5 s				Duração 5 s				Condições de ensaios de acordo 5.3				Condições de ensaios de acordo 5.3				Resultados								Presença de formação de bolhas de ar após 5 s Sim / Não								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																								
ABNT NBR ISO 594-1:2003				ABNT NBR ISO 594-2:2003																																																																																																																																						
Ensaio: Não aplicável				Ensaio: Não aplicável																																																																																																																																						
Força Axial 27,5 N				Força Axial 27,5 N																																																																																																																																						
Torque <0,1 N.m				Torque máximo 0,12 N.m																																																																																																																																						
Duração 5 s				Duração 5 s																																																																																																																																						
Condições de ensaios de acordo 5.3				Condições de ensaios de acordo 5.3																																																																																																																																						
Resultados																																																																																																																																										
Presença de formação de bolhas de ar após 5 s Sim / Não																																																																																																																																										
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																			

		Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

594-1	Força de separação									NA
4.4	A montagem cônica em ensaio deve permanecer unida para ensaio da fixação.									
594-2		ABNT NBR ISO 594-1:2003				ABNT NBR ISO 594-2:2003				
4.3		Ensaio: Não aplicável				Ensaio: Não aplicável				
		Força Axial 27,5 N				Força Axial 27,5 N				
		Torque <0,1 N.m				Torque máximo 0,12 N.m				
		Duração 10 s				Duração 10 s				
		Força Separação -25 N				Força Separação -35 N				
		Condições de ensaios de acordo 5.4				Condições de ensaios de acordo 5.4				
		Resultados								
		A montagem cônica permaneceu unida Sim / Não								
		Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

594-1	Esforço de ruptura									NA
4.5	Não deve haver evidência de ruptura na montagem cônica.									
594-2		ABNT NBR ISO 594-1:2003				ABNT NBR ISO 594-2:2003				
4.7		Ensaio: Não aplicável				Ensaio: Não aplicável				
		Força Axial 27,5 N				Força Axial 27,5 N				
		Torque <0,1 N.m				Torque Mínimo 0,12 N.m				
		Duração força aplicada 5 s				Duração força aplicada 5 s				
		Evidência de ruptura após 48 h: Sim/Não				Evidência de ruptura após 48 h: Sim/Não				
		Condições de ensaios de acordo 5.5				Condições de ensaios de acordo 5.8				
		Resultados								
		Evidência de ruptura após h Sim / Não								
		Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

594-2	Torque desatarraxante									NA
4.4	Quando a montagem é ensaiada conforme 5.5, a montagem deve permanecer unida à montagem de referência.									
		NBR ISO 594-2:2003								
		Ensaio: Não aplicável								
		Força Axial 27,5 N								
		Torque máximo 0,12 N.m								
		Torque desatarraxante 0,02 (0, -0,002) N.m								
		Tempo duração torque desatarraxante 10 s								
		Condições de ensaios de acordo 5.5								
		Resultados								
		Montagem permaneceu unida a montagem de referência Sim / Não								
		Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

		<table><tr><td>Amostra 09</td><td>Amostra 10</td><td>Amostra 11</td><td>Amostra 12</td><td>Amostra 13</td><td>Amostra 14</td><td>Amostra 15</td><td>Amostra 16</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 17</td><td>Amostra 18</td><td>Amostra 19</td><td>Amostra 20</td><td>Amostra 21</td><td>Amostra 22</td><td>Amostra 23</td><td>Amostra 24</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 25</td><td>Amostra 26</td><td>Amostra 27</td><td>Amostra 28</td><td>Amostra 29</td><td>Amostra 30</td><td>Amostra 31</td><td>Amostra 32</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																									
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																				
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																				
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																				
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																				
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																																																				
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																				
594-2 4.5	Facilidade de montagem Quando a montagem em ensaiada for conectada em uma montagem de referência adequada, de acordo com 5.6, os seguintes critérios devem ser satisfeitos, conforme apropriado: a) montagem rígida: não deve ser observada qualquer resistência ate que a conicidade da montagem sob avaliação e a montagem de referencia se encaixem com segurança; b) montagem semi-rígida: deve ser obtido um encaixe satisfatório, aplicando-se uma força axial que não exceda 20N, enquanto é aplicado um torque que não exceda 0,08 Nm.	<table><tr><td colspan="8">ABNT NBR ISO 594-2:2003</td></tr><tr><td colspan="8">Ensaio: Não aplicável</td></tr><tr><td colspan="8">Força Axial <20 N</td></tr><tr><td colspan="8">Torque máximo 0,08 N.m</td></tr><tr><td colspan="8">Encaixe satisfatório: Sim/Não</td></tr><tr><td colspan="8">Condições de ensaios de acordo 5.6</td></tr><tr><td colspan="8">Resultados</td></tr><tr><td colspan="8">Encaixe satisfatório Sim / Não</td></tr><tr><td>Amostra 01</td><td>Amostra 02</td><td>Amostra 03</td><td>Amostra 04</td><td>Amostra 05</td><td>Amostra 06</td><td>Amostra 07</td><td>Amostra 08</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 09</td><td>Amostra 10</td><td>Amostra 11</td><td>Amostra 12</td><td>Amostra 13</td><td>Amostra 14</td><td>Amostra 15</td><td>Amostra 16</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 17</td><td>Amostra 18</td><td>Amostra 19</td><td>Amostra 20</td><td>Amostra 21</td><td>Amostra 22</td><td>Amostra 23</td><td>Amostra 24</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 25</td><td>Amostra 26</td><td>Amostra 27</td><td>Amostra 28</td><td>Amostra 29</td><td>Amostra 30</td><td>Amostra 31</td><td>Amostra 32</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>	ABNT NBR ISO 594-2:2003								Ensaio: Não aplicável								Força Axial <20 N								Torque máximo 0,08 N.m								Encaixe satisfatório: Sim/Não								Condições de ensaios de acordo 5.6								Resultados								Encaixe satisfatório Sim / Não								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CPL Fortaleza dos 1393 NA								
ABNT NBR ISO 594-2:2003																																																																																																																																											
Ensaio: Não aplicável																																																																																																																																											
Força Axial <20 N																																																																																																																																											
Torque máximo 0,08 N.m																																																																																																																																											
Encaixe satisfatório: Sim/Não																																																																																																																																											
Condições de ensaios de acordo 5.6																																																																																																																																											
Resultados																																																																																																																																											
Encaixe satisfatório Sim / Não																																																																																																																																											
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																																																				
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																				
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																				
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																				
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																				
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																				
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																																																				
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																				
594-2 4.6	Resistência a fadiga Quando a montagem e ensaiada conforme a montagem de referência não deve fadigar as roscas ou "orelhas" da montagem em ensaio.	<table><tr><td colspan="8">ABNT NBR ISO 594-2:2003</td></tr><tr><td colspan="8">Ensaio: Não aplicável</td></tr><tr><td colspan="8">Força Axial 27,5 N</td></tr><tr><td colspan="8">Torque mínimo 0,15 N.m</td></tr><tr><td colspan="8">Duração força aplicada 5 s</td></tr><tr><td colspan="8">Evidencia de fadiga: Sim/Não</td></tr><tr><td colspan="8">Condições de ensaios de acordo 5.7</td></tr><tr><td colspan="8">Resultados</td></tr><tr><td colspan="8">Evidencia de fadiga Sim / Não</td></tr><tr><td>Amostra 01</td><td>Amostra 02</td><td>Amostra 03</td><td>Amostra 04</td><td>Amostra 05</td><td>Amostra 06</td><td>Amostra 07</td><td>Amostra 08</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 09</td><td>Amostra 10</td><td>Amostra 11</td><td>Amostra 12</td><td>Amostra 13</td><td>Amostra 14</td><td>Amostra 15</td><td>Amostra 16</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 17</td><td>Amostra 18</td><td>Amostra 19</td><td>Amostra 20</td><td>Amostra 21</td><td>Amostra 22</td><td>Amostra 23</td><td>Amostra 24</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amostra 25</td><td>Amostra 26</td><td>Amostra 27</td><td>Amostra 28</td><td>Amostra 29</td><td>Amostra 30</td><td>Amostra 31</td><td>Amostra 32</td></tr><tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>	ABNT NBR ISO 594-2:2003								Ensaio: Não aplicável								Força Axial 27,5 N								Torque mínimo 0,15 N.m								Duração força aplicada 5 s								Evidencia de fadiga: Sim/Não								Condições de ensaios de acordo 5.7								Resultados								Evidencia de fadiga Sim / Não								Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABNT NBR ISO 594-2:2003																																																																																																																																											
Ensaio: Não aplicável																																																																																																																																											
Força Axial 27,5 N																																																																																																																																											
Torque mínimo 0,15 N.m																																																																																																																																											
Duração força aplicada 5 s																																																																																																																																											
Evidencia de fadiga: Sim/Não																																																																																																																																											
Condições de ensaios de acordo 5.7																																																																																																																																											
Resultados																																																																																																																																											
Evidencia de fadiga Sim / Não																																																																																																																																											
Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Amostra 04	Amostra 05	Amostra 06	Amostra 07	Amostra 08																																																																																																																																				
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																				
Amostra 09	Amostra 10	Amostra 11	Amostra 12	Amostra 13	Amostra 14	Amostra 15	Amostra 16																																																																																																																																				
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																				
Amostra 17	Amostra 18	Amostra 19	Amostra 20	Amostra 21	Amostra 22	Amostra 23	Amostra 24																																																																																																																																				
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																				
Amostra 25	Amostra 26	Amostra 27	Amostra 28	Amostra 29	Amostra 30	Amostra 31	Amostra 32																																																																																																																																				
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																																																																																																																																				




Imagem 1 (Lacre)




Imagem 2 (Etiqueta)




Imagem 3 (Produto)



Imagem 4 (Produto na embalagem primária)



BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 03 Página 17 de 18

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

Incertezas de medição

A incerteza expandida relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Equipamento	Código	Incerteza de medição $\pm$	Próxima calibração
Luxímetro	BRSA - 33	19,6 lux	05/2022
pHmetro	BRSA - 27	0,08 pH	02/2022
Absorção Atômica	BRSA - 68	-	02/2022
Balança Analítica	BRSA - 25	0,003 mL	02/2022
Paquímetro Digital	BRSA - 24	0,02 mm	07/2022
Microscópio Digital	BRSA - 21 - 1	0,015 mm	06/2023
Equipamento p/ teste de vazamento líquido	BRSA ZZ - 01	0,03 N	07/2022
		1,6 kPa	
		0,6 s	
Equip. p/ teste de vazamento de ar	BRSA ZF - 01	0,3 kPa	07/2022
		0,6 s	
Dinamômetro	BRSA - 28	0,1 N	12/2022
Estufa	BRSA - 29	0,3°C	06/2023
Balão volumétrico	BRSA - 16	0,06 mL	05/2023
Pipeta volumétrica	BRSA - 02	0,01 mL	05/2023
Termômetro digital	BRSA - 26	0,5°C	03/2023
Cronômetro	BRG - 04	0,17 s	12/2021
Termohigrômetro digital	BRU - 03	0,4°C	06/2023

Obs: Incerteza da balança já corrigido de g para mL

Equipamento	Código	Incerteza de medição $\pm$	Validade certificado
Equipamento multiuso montagem cônica Luer 6 %	BRSA ZD - 01(N)	0,07 N	07/2022
		0,002 Nm	
		1,6 kPa	
		0,6 s	
Massa	BRSA - 32	0,07 N	05/2023

Item da Norma	Solução /Reagente/Padrão	Fabricante	Certificado de Referência
6.1	pH 4,0	Elus	MR-020/21
6.1	pH 6,9	Elus	MR-107/20
6.1	pH 10	Elus	MR-001/21
6.2	Chumbo	Inorganic ventures	CGPB1
6.2	Zinco	Inorganic ventures	CGZN1
6.2	Ferro	Inorganic ventures	CGFE1
6.2	Estanho	Inorganic ventures	CGSN1
6.2	Cádmio	Inorganic ventures	CGCD01

Temperatura ambiente: 22°C $\pm$ 3°C

Umidade Relativa : 55 $\pm$ 15 %


Nome do técnico	Nº da revisão	Razão da alteração (motivo)	Data da revisão
Marcelo Correa	0	---	21/09/2021

Considerações finais sobre o relatório

O produto atende os requisitos da ABNT NBR ISO 8537:20212

Item	Porque a NC
---	---

No Rua Cacerebu, 62 – Socorro – São Paulo – CEP 04763-030 – SP – Brasil
Tel. 55 11 5524 8436 – Fax: 55 11 5524 8436 – e-mail: brcert@brcert.com.br





BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios Nº 6882/2021 03 Página 18 de 18

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0287

RELC 05 rev01

Regra de decisão: quando aplicada a declaração de conformidade ao requisito normativo, a incerteza de medição não é considerada.

A incerteza expandida relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e se aplicam somente ao produto ensaiado.

É proibida a reprodução do relatório sem autorização do Laboratório.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC.


A Cgcre é signatária do Acordo Reconhecimento Mutuo da IAF.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da IAAC.




Assim que for retirada a amostra do Laboratório, deixamos de ser responsável pela manutenção das condições das amostras e a repetição dos ensaios nessa amostra.

Data de emissão do relatório: 24/09/2021


Marcelo Correa Godoy
Supervisor Técnico / Signatário Autorizado


Jessica Reimberg da Silva
Técnico de Ensaios / Signatário Autorizado
CRQ-SP 044108466 – IV Região




	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO				
	SERINGA PARA INSULINA				
	Modelo	1 mL 31 G (6mm x 0,25mm)		NCM	9018.31.11
Marca	CEPALAB	Validade	5 anos	Origem	China
Código do produto	115		Reg. MS nº	80258020015	
Código de barras					
Embalagem de venda (caixa com 100 unidades)			Blister		
7898994475170			7898994475163		
Descrição	Seringa descartável para aplicação de insulina, composta de cilindro e êmbolo conectados a uma agulha. Marcação e graduação das seringa com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas. A escala é feita com tinta atóxica em preto e com escala de graduação de 2 em 2 unidades.				
Imagens do produto	   				




1394



Rua Governador Valadares, 104 – Chácara Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
 Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

			
Finalidade de uso	A seringa para insulina CEPALAB foi desenvolvida para uso em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e domicílios para a aplicação de insulina, outros procedimentos médicos e estéticos.		
Composição	1. Cilindro: componente injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido; 2. Protetor do êmbolo: Componente injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido. 3. Protetor da cânula: Injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido. 4. Êmbolo: Componente injetado termoplasticamente em polipropileno, de coloração laranja. 5. Pistão: Componente injetado termoplasticamente em isopreno (atóxico e apirogênico). 6. Cânula: Tubo em aço inoxidável 304 fixado com Loctite 311, cortado e afiado com dimensões específicas, apresentando bisel trifacetado e lubrificado com óleo de silicone grau médico inerte e atóxico, não interagindo com fluidos utilizados.		
Armazenagem e Transporte	Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.		
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 100 unidades de seringas, embaladas unitariamente em blister de polipropileno e papel grau cirúrgico, esterilizadas por óxido de etileno. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001, com identificação de procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Caixa com 100 unidades	Peso	Embalagem secundária: 500g
			Embalagem terciária: 11Kg
		Dimensões	Embalagem secundária 1: 21,5x16,2x8,3cm
			Embalagem secundária 2: 18,1x15,4x11,3cm
			Embalagem terciária 1: 45x33,5x45cm
			Embalagem terciária 2: 57,5x32x38cm



	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO			
	AUTOLANCETA			
	Marca	CEPALAB	NCM	9018.39.99
	Validade	5 anos	Origem	China
	Reg. MS nº	80258029009		
Descrição	Autolanceta é um dispositivo perfurocortante, utilizado em punção digital ou no pé para obter amostras de sangue capilar para dosagens laboratoriais. Está disponível nos seguintes calibres: 21G, 23G, 26G, 28G, 29G e 30G.			
Imagens do produto				
Princípio de funcionamento	Autolanceta possui um dispositivo que ao ser pressionado dispara a lanceta, que produz um microfuro na pele do paciente, liberando uma gotícula de sangue para ser utilizada nas mais diversas formas de exames diagnósticos. Autolanceta nos seus mais diversos modelos são dotadas de um dispositivo de prevenção de reuso.			
Composição	1) Cânula: Aço inoxidável 2) Mola: Aço inoxidável 3) Corpo plástico: Plástico ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) 4) Botão: Plástico ABS (Acrilonitrila butadieno estireno)			
Armazenagem e Transporte	Manter o produto em ambiente limpo e seco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. Estocagem: em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar a sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica, vidro ou paletes de plástico, com altura mínima do piso, possibilitando assim boa frequência de limpeza e higienização; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto. Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.			
Embalagem	Caixas de papel cartão podendo conter 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ou 10000 unidades de auto lancetas esterilizadas por radiação E-beam. Uso único. Não reutilizável. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001 e 40/2015, com identificação de procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.			



BOLSA COLETORA DE URINA

Cadastro / Registro M.S.:

80495510024

Modelos

Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado 2000ml

Indicação de uso

A Bolsa coletora de urina é utilizada para coleta de urina em pacientes com incapacidade de urinar, portadores de incontinência urinária, pacientes submetidos a processos cirúrgicos, onde há necessidade de esvaziamento da bexiga.

Especificação técnica

Fabricada em PVC Capacidade de 2000mL

Sistema Fechado

Válvula de drenagem inferior (ponto de descarte) "Torneira T"

Válvula anti-refluxo

Tubo extensor de 100cm fabricado em PVC transparente (diâmetro interno 7mm e diâmetro externo 9mm) sem tampa;

Conector escalonado com tampa protetora

Clamp corta fluxo

Alça para transporte

Ponto de coleta com membrana auto cicatrizante

Látex free

Não possui filtro antibacteriano;

Não possui filtro de ar;

Estéril – óxido de etileno

Validade 5 anos após data de esterilização

Descartável, de uso individual e por procedimento

Apresentação

Embalagem primária: bolsa coletora acondicionada individualmente em embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico e abertura asséptica.

Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 100 unidades de bolsa de urina.

Orientações de Uso

Certifique-se da perfeita sondagem e posicionamento da sonda de foley;

Inspecione visualmente o produto quanto a alguma imperfeição, deterioração superficial, integridade da embalagem e prazo de validade antes do uso;

Fechre a pinça do tubo extensor e do tubo de saída;

Retirar a tampa do conector e aplicar a sonda de foley, de modo que esta ultrapasse toda a superfície de contato;

O profissional habilitado retira a tampa de proteção do conector para depois conectar a bolsa coletora ao adaptador do cateter vesical;

Posicione a tubulação para assegurar um refluxo sem obstáculos para a bolsa de drenagem;

Abrir pinça do tubo extensor;

Pendure a bolsa de drenagem no suporte da cama;

Para coleta de amostras, utilizar ponta de coleta com membrana auto cicatrizante;

A observação periódica deste sistema deverá ser feita para assegurar que a urina esteja fluindo livremente. Se uma coluna imóvel de urina for observada, cheque quanto ao posicionamento correto da bolsa e da tubulação e então quanto a uma obstrução física.

Matriz

☎ +55 45 3039 4242

☎ Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

☎ +55 47 3439 2114

☎ BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

☎ medixbrasil.com.br ☎ medixbrasil

M





Se o posicionamento correto e a remoção da obstrução não permitir o fluxo livre, a bolsa pode necessitar ser trocada;

Quando o volume da urina for maior que o volume estimado do corpo da bolsa, a enfermeira abre a pinça do tubo de saída do reservatório da bolsa e descarte o conteúdo de maneira apropriada;

Por ser um produto de uso individual e por procedimento, após o uso descarte-o e destrua.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

"PRODUTO DE USO ÚNICO"; "DESTRUIR APÓS O USO"; "PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ"; "PROIBIDO REPROCESSAR"; "ESTÉRIL"

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Descartar e não usar quando as embalagens chegarem previamente abertas ou danificadas.

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 28 de março de 2022

Códigos de Barra

EAN13

7898652370717

EAN14

17898652370714

Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 01 de 06/06/2022

Matriz
☎ +55 45 3039 4242
📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial
☎ +55 47 3439 2114
📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC
🌐 medixbrasil.com.br 🌐 medixbrasil



Medix
BRASIL

Imagens meramente ilustrativas:



Matriz
☎ +55 45 3039 4242
📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial
☎ +55 47 3439 2114
📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

🌐 medixbrasil.com.br 📞 medixbrasil

M

ANEXO

À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.,
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022

ESTATUTO SOCIAL DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Objeto e Duração




Artigo 1º - A CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações de capital fechado, que se regerá pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por ações).

Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São José da Lapa, Estado de Minas Gerais, na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente, CEP: 33.350-000, podendo abrir, alterar e extinguir filiais, sucursais, agências, escritórios, representações, dependências e outros estabelecimentos, em qualquer localidade, no território nacional ou no exterior por deliberação da Diretoria.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: Fabricação, embalagem, reembalagem, importação, exportação, comercialização, fracionamento e distribuição de reagentes e produtos médicos, hospitalares e laboratoriais, atividades de consultoria em gestão empresarial, intermediação e agenciamento de serviços e gestão de ativos intangíveis não financeiros; comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (artefatos de borracha, cordas, injetados e acessórios para calçados, barbantes, artigos de selaria, brindes); comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; comércio por atacado de motocicletas e motonetas; comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (motores, transformadores elétricos, instrumentos e equipamentos de medida, robots, máquina de costura, equipamento de ginástica e condicionamento físico); comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal; comércio atacadista de cacau; comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; comércio atacadista de leite e laticínios; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de aves abatidas e derivados; comércio atacadista de pescados e frutos do mar;

comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente (vinho, cachaça, bebidas destiladas, etc. e não alcoólicas); comércio atacadista de açúcar; comércio atacadista de óleos e gorduras; comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; comércio atacadista de massas alimentícias; comércio atacadista de sorvetes; comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de tecidos; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; comércio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; comércio atacadista de madeira e produtos derivados; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de cimento; comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; comércio atacadista de mármore e granitos; comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; comércio atacadista de materiais de construção em geral (areia, pedra britada, argila, gesso, tijolo, telhas, canos); comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (trr); comércio atacadista de lubrificantes; comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; comércio atacadista de resinas e elastômeros; comércio atacadista de solventes; comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (soda cáustica, cloro, água destilada, amônia, eteno, cloreto de vinila, ureia); comércio atacadista de papel e papelão em bruto; comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos; comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis; comércio atacadista de fios e fibras beneficiados; comissária de despachos; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (fios e fibras têxteis beneficiadas, joias, relógios e bijuterias, artigos de escritório e de papelaria, peças e acessórios novos para veículos automotores, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico); locação de automóveis sem condutor; locação de outros meios de transporte não especificados



anteriormente, sem condutor (reboques, semirreboques, trailers); aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, geradores, empilhadeiras, geradores).

Artigo 4º - A Companhia terá prazo indeterminado de duração e o seu exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano.

CAPÍTULO II

Do Capital

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), representado por R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) ações, todas ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo 1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.


Parágrafo 2º - As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros sociais competentes, sendo que, em caso de emissão de títulos ou certificados representativos de ações, estes serão assinados por um diretor.

Parágrafo 3º - Os acionistas terão preferência, na proporção das respectivas participações, para a subscrição de novas ações nos aumentos de capital da Companhia, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo 4º - Os proprietários das ações não podem as ceder, alienar ou estabelecer qualquer gravame em favor de terceiros, sem o consentimento unânime dos demais acionistas e, em caso de cessão ou de alienação das ações, estarão obrigados a respeitar o direito de preferência na aquisição dessas ações, conferido aos demais acionistas proprietários de ações ordinárias e preferenciais da companhia, respeitando-se a proporcionalidade de participação de cada um dos acionistas no total das ações da sociedade. A preferência para a aquisição das ações deverá ser oferecida, por escrito, contra-recibo e com prazo decadencial de trinta dias, nas mesmas condições em que as mesmas ações serão (poderão ser) oferecidas para terceiros após o transcurso do prazo de preferência.

Parágrafo 5º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor.

Parágrafo 6º - Em caso de falecimento, insolvência ou falência de qualquer acionista, os demais acionistas poderão exercer proporcionalmente às ações que possuírem, direito de opção de compra de todas as ações do falecido, insolvente ou falido, desde que o preço de compra seja pago à vista, em dinheiro e seja determinado proporcionalmente pelo valor econômico da companhia, apurado por meio de fluxo de caixa descontado, realizado com projeção de 5 (cinco) anos e com taxa de desconto



correspondente à praticada no mercado à época, realizado por uma empresa independente. Caso essas condições não sejam observadas e/ou os acionistas minoritários não tenham interesse em exercer a opção de compra, os herdeiros e sucessores do acionista controlador poderão assumir as funções até então exercidas pelo falecido/insolvente/falido, ou indicar profissional qualificado para o exercício de tais funções, sendo o mesmo remunerado, de forma equitativa e condizente com as condições do mercado à época, pela companhia;

CAPÍTULO III Da Assembleia Geral

Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, com as finalidades de: (a) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras e o relatório da administração para o Exercício Social encerrado; (b) resolver sobre a alocação dos lucros líquidos do Exercício Social encerrado e a distribuição de dividendos, se for o caso; e (c) eleger os Conselheiros da Companhia, se for o caso; e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo 1º – As Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer de seus diretores.

Parágrafo 2º - Ressalvada quando quórum maior for exigido em Lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do capital social com direito de voto; e em segunda convocação instalar-se-á com acionistas que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito de voto.

Parágrafo 3º - Independentemente das formalidades acima, a Assembleia Geral será considerada validamente instalada e realizada se todos os Acionistas comparecerem. As questões que não estiverem incluídas no aviso de convocação para uma Assembleia Geral não poderão ser aprovadas em Assembleia Geral, exceto quando todos os Acionistas participarem da Assembleia Geral e concordarem em deliberar sobre tal questão.

Parágrafo 4º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social ou em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, serão tomadas por maioria simples.

Artigo 7º - Compete exclusivamente à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei:

- (a) reformar o Estatuto Social;
- (b) aprovar a mudança do objeto social da Companhia;
- (c) aprovar o aumento de capital social da Companhia e fixação do respectivo preço de emissão das ações;



- (d) aprovar a redução do capital social da Companhia;
- (e) eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal, quando instalado;
- (f) deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;
- (g) deliberar sobre a fusão, cisão, incorporação, transformação da Companhia e participação em grupo de sociedades, bem como deliberar sobre a autorização para fusão, incorporação, cisão, transformação ou extinção de sociedades coligadas ou controladas pela Companhia;
- (h) deliberar acerca da aquisição, cessão ou alteração de qualquer participação relevante em outras sociedades, assim como a celebração de qualquer tipo de acordo para esse fim;
- (i) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
- (j) eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
- (k) deliberar sobre a dissolução, liquidação e cessação do estado de liquidação da Companhia, bem como a solicitação de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de autofalência pela Companhia;
- (l) autorizar a Diretoria a efetuar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação, em especial para firmar contrato de Cédula de Crédito Bancário;
- (m) aprovar os orçamentos anuais e plurianuais da Companhia, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento da Companhia, bem como acompanhar sua execução;
- (n) resolver os casos omissos no presente Estatuto Social.

CAPÍTULO IV Administração

Artigo 8º - A administração da Companhia competirá à Diretoria.

Parágrafo Único - A investidura dos Diretores se fará por meio da lavratura dos termos de posse nos respectivos livros de atas, quando de suas eleições.

Artigo 9º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos.




Artigo 10 - Compete à Diretoria, além das atribuições definidas em Lei:

- (o) gerir os negócios sociais, executar e cumprir o estatuto da companhia, bem como as deliberações de eventual acordo/deliberação de acionistas e da Assembleia Geral;
- (p) representar a sociedade e a própria Diretoria, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, perante órgãos e instituições, públicas e privadas (inclusive bancos, instituições financeiras, Receita Federal etc);
- (q) utilizar o nome social e assinar em nome da sociedade, quaisquer negócios de interesse social, inclusive no que diz respeito à prestação de garantias reais ou fidejussórias relativamente a negócios de interesse da sociedade, observados os limites estabelecidos neste estatuto social;
- (r) assinar, em nome da companhia, os instrumentos, balancetes e balanços destinados à publicidade ou registro, bem como os contratos em que a mesma for parte, dar quitações, emitir cheques e ordens de pagamento, celebrar e assinar contratos de câmbio e demais obrigações de caráter financeiro da sociedade, aceitar os títulos, saques, letras e endossos de responsabilidade da companhia;
- (s) apresentar, sempre que solicitado, aos acionistas e/ou à Assembleia Geral, o relatório de sua gestão;
- (t) identificar e prospectar novos negócios para a Companhia, inclusive a participação em procedimentos de licitação;
- (u) elaborar plano de ação, respeitadas as orientações gerais fixadas pelos acionistas e/ou pela Assembleia Geral, bem como apoiar a implementação de planos e projetos da sociedade.
- (v) organizar, dirigir e fiscalizar os trabalhos administrativos internos da companhia;
- (w) organizar, dirigir e elaborar todas as demonstrações financeiras e contábeis da companhia;
- (x) ter em boa guarda todos os livros e valores da Companhia.

Da Diretoria

Artigo 11 - A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por um ou dois Diretores, sendo um Diretor Presidente e o outro Diretor, se houver, sem designação específica, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral.



Parágrafo 1º - Os Diretores serão pessoas físicas, com reputação e moral ilibada, bem como com capacidade notável de administração e técnicas em suas respectivas áreas de desempenho, eleitos por Assembleia Geral para um mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores não reeleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos.

Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no respectivo Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, prestando as informações exigidas por lei, dispensada a prestação de qualquer espécie de garantia de gestão.

Parágrafo 2º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas.

ARTIGO 12 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer dos Diretores.

Parágrafo 1º - Será considerado presente à reunião o membro que tiver apresentado voto por escrito, entregue por outro membro ou enviado à Companhia previamente à reunião, admitida a presença por conferência telefônica ou outros sistemas de comunicações similares.

Parágrafo 2º - Serão dispensadas as formalidades de convocação se estiverem presentes todos os membros, admitida, para este fim, a verificação de presença mediante a apresentação de votos por escrito entregues por outro membro ou enviados à Companhia previamente à reunião.

Parágrafo 3º - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas no livro de Atas das Reuniões de Diretoria, as quais deverão ser assinadas pelos Diretores e arquivadas no Registro de Comércio.

Artigo 13 - A Companhia será representada: pelo Diretor Presidente, desde que (i) perante órgãos, repartições ou entidades públicas (federais, estaduais ou municipais); (ii) perante entidades de classe, sindicatos e Justiça do Trabalho, para a admissão, suspensão ou demissão de empregados e para negociação de acordos trabalhistas; e (iii) para representação da Companhia em processos judiciais, administrativos e arbitrais, ou para a prestação de depoimento pessoal ou atuar como preposto ou testemunha.

Parágrafo Único - A Companhia, mediante mandato outorgado pelo Diretor Presidente poderá constituir procuradores, sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 1 (um) ano, salvo os *ad judícia* que poderão ser constituídos por prazo indeterminado.

Artigo 14 - A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia-a-dia da Companhia, que não sejam de competência da Assembleia Geral, conforme definido na Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social.



CAPÍTULO V

Conselho Fiscal

Artigo 15 - O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, e terá funcionamento não permanente, somente sendo instalado por deliberação da Assembleia Geral, terminando cada período de funcionamento na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

Artigo 16 - A Assembleia Geral que deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal elegerá os seus membros e fixará sua remuneração, observados os preceitos legais.

Artigo 17 - Os membros do Conselho Fiscal terão mandato unificado de 1 (um) ano, tendo as atribuições previstas em lei, manifestando-se por maioria absoluta de votos.

CAPÍTULO VI

Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados

Artigo 18 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, serão elaborados o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras previstas em lei, que deverão ser apresentados à Assembleia Geral.

Parágrafo 1º - Os lucros líquidos apurados em cada exercício social, após as deduções legais aplicáveis, deverão ser alocados conforme decisão da Assembleia Geral, de acordo com a proposta submetida pela Diretoria.

Parágrafo 2º - Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá declarar dividendos intermediários ou intercalares baseados: (i) nos balanços intermediários semestrais, trimestrais ou mensais; ou (ii) nas contas de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Parágrafo 3º - A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior.

Artigo 19 - A Companhia ainda poderá pagar juros sobre o capital próprio, nos termos e limites previstos em lei.

CAPÍTULO VII

Dissolução, Liquidação e Extinção da Companhia

Artigo 20 - A Companhia entrará em processo de dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante e, se for o caso, instalar o



Conselho Fiscal para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações.

CAPÍTULO VIII

Disposições Gerais

Artigo 21 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral, observando o que dispuser a Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 22 – Quaisquer litígios, controvérsias ou disputas direta ou indiretamente decorrentes ou relativos a este Estatuto, incluindo aqueles referentes à sua validade, interpretação, cumprimento ou violação (“Disputas”) – exceto, porém, habilitações de crédito, impugnações ou pedidos de restituição apresentados no âmbito de eventual recuperação judicial ou falência de uma Parte, nos termos dos art. 7º, §1º, 8º, 85 e 99, inciso IV, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada, os quais deverão ser apresentados e processados exclusivamente perante o juízo estatal competente – serão definitivamente decididos por arbitragem, nos termos deste Artigo.

Parágrafo 1º - O procedimento arbitral será administrado pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB) (“Câmara”), em consonância com o seu regulamento de arbitragem em vigor no momento da apresentação do requerimento de arbitragem (“Regulamento”). Será vedado o julgamento por equidade.

Parágrafo 2º - A arbitragem será decidida por um tribunal arbitral composto por 3 (três) árbitros (“Tribunal Arbitral”), devendo um ser indicado pela parte requerente, ou partes requerentes em conjunto, e outro pela parte requerida, ou partes requeridas em conjunto. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas partes. Caso qualquer das partes, ou os árbitros por elas indicados, deixem de proceder à indicação, esta será realizada de acordo com o parágrafo 4º abaixo e o Regulamento, no que não conflitar com as presentes disposições.

Parágrafo 3º - O procedimento arbitral será conduzido no idioma português e todos os documentos redigidos em outros idiomas deverão ser acompanhados da respectiva tradução. O procedimento arbitral será conduzido e a sentença arbitral será prolatada, por escrito, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sem prejuízo da designação motivada, por parte do Tribunal Arbitral, de diligências e atos processuais, inclusive audiências, em outras localidades. As Partes concordam que o procedimento arbitral deverá ser mantido confidencial (tanto em relação à sua existência, quanto em relação às alegações das partes, provas, laudos e outras manifestações de terceiros e quaisquer outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral).

Parágrafo 4º - Caso os polos da disputa sejam compostos por mais de uma parte (demandantes ou demandadas) e as partes de um mesmo polo, conjuntamente, não puderem chegar a um consenso para indicar o respectivo árbitro na forma estipulada no parágrafo 2º acima, tais partes deverão se reunir para elegê-lo por maioria (sendo que cada demandante e/ou demandado terá direito a um único voto). Em




caso de empate na eleição ou impossibilidade de eleição por ausência de quórum, caberá ao Presidente da Câmara efetuar a indicação do árbitro, exclusivamente, porém, no que diz respeito ao polo que não obteve consenso quanto a uma indicação.

Parágrafo 5º - Antes da instituição do Tribunal Arbitral, qualquer das partes poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares ou antecipações de tutela com o propósito exclusivo de (a) assegurar a instauração da arbitragem; (b) solicitar medidas provisórias para proteger ou salvaguardar os direitos das Partes antes da constituição do Tribunal Arbitral; e/ou (c) executar obrigações líquidas e certas previstas neste Estatuto (incluindo obrigações de fazer e multas eventualmente aplicáveis), sendo certo que o eventual requerimento de medida cautelar ou antecipação de tutela ao Poder Judiciário não afetará, ou representará renúncia a, a existência, validade e eficácia desta convenção de arbitragem. Após a instauração do Tribunal Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos exclusivamente ao Tribunal Arbitral, que poderá, ainda, confirmar, modificar ou cassar eventual medida concedida anteriormente pelo Poder Judiciário, nos termos da Lei aplicável. Para as medidas previstas neste Artigo, para a execução da sentença arbitral e para as causas que não estejam submetidas à arbitragem, incluindo a execução específica de obrigações previstas neste Estatuto, as partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como o único competente, renunciando a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam.

Parágrafo 6º - A sentença arbitral, parcial ou final, será considerada final e definitiva pelas Partes, não estando sujeita a qualquer recurso, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos previstos na Lei aplicável e no Regulamento.

Parágrafo 7º - No curso do procedimento, as partes arcarão com as despesas da arbitragem e honorários de árbitros na forma estabelecida no Regulamento. A sentença arbitral fixará, além das eventuais condenações impostas pelo Tribunal Arbitral, que a parte perdedora arque, proporcionalmente ao seu insucesso na demanda, com o pagamento e o reembolso (a) das taxas e demais valores devidos, pagos ou reembolsados à Câmara, (b) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, (c) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, secretários, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designados pelo Tribunal Arbitral e (d) dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Tribunal Arbitral. O Tribunal Arbitral não condenará qualquer das Partes a pagar ou reembolsar (i) honorários contratuais ou qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária a seus advogados, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e outros auxiliares e (ii) qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com fotocópias, autenticações, consularizações e viagens.

Parágrafo 8º - Caso duas ou mais Disputas surjam com relação ao presente Estatuto, o Tribunal Arbitral, com a anuência das Partes, poderá consolidar as demandas em um único procedimento arbitral. Antes da constituição do Tribunal Arbitral, caberá à consultar as partes, e com a sua aprovação, consolidar as referidas Disputas em um único procedimento arbitral. Depois da constituição do Tribunal Arbitral, este poderá, a pedido de qualquer das partes e concordância das demais, consolidar o procedimento arbitral



com qualquer outro procedimento arbitral pendente que envolva a resolução de disputas oriundas deste Estatuto. A Câmara ou o Tribunal Arbitral somente consolidarão os procedimentos se (a) os procedimentos envolverem as mesmas partes; (b) existirem questões de fato e/ou de direito comuns entre eles; e (c) se os procedimentos estiverem em estágios compatíveis, de maneira que a consolidação não resulte em prejuízos decorrentes de atrasos injustificados para a solução de uma das Disputas. A competência para determinar a consolidação dos procedimentos e conduzir o procedimento consolidado será do primeiro Tribunal Arbitral constituído. A decisão de consolidação será final e vinculante sobre todas as partes envolvidas nas Disputas e procedimentos arbitrais objeto da ordem de consolidação.

Assinatura dos Acionistas

Alessandra Ximenes de Mello
Rezende

Marcella Ximenes

Visto do Advogado:

Mariana Coelho D'Amato
OAB/MG nº 175.491



CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.

CNPJ n.º 02.248.312/0001- 44

NIRE n.º 312.053.096.88

**ATA DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA.
EM SOCIEDADE ANÔNIMA SOB A DENOMINAÇÃO CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.**

DATA, HORA E LOCAL. Em 17 de fevereiro de 2022, às 10h, na sede social da CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. estabelecida na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente, São José da Lapa – MG, CEP: 33.350-000 (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Publicação de edital de convocação dispensada, conforme faculta o artigo 124, 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença de todos os sócios quotistas. ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária. viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037; e MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037.

COMPOSIÇÃO DA MESA. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes, já qualificadas.

ORDEM DO DIA. Pela presidente foram abertos os trabalhos e lida a ordem do dia, com a seguinte pauta: a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.; b) Aprovação do Estatuto Social; c) Representação do capital social em ações d) Nomeação da Diretoria.

DELIBERAÇÕES. Pelos acionistas, após discutidas e votadas, foram deliberadas por unanimidade, as aprovações das seguintes matérias:

a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A;
A transformação, independentemente de dissolução e liquidação, da Sociedade em sociedade anônima, sob a denominação de “CEPALAB LABORATÓRIOS S/A”, não importando a transformação em qualquer solução de continuidade, permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais, constantes agora do estatuto social, o mesmo patrimônio, a mesma escrituração comercial e fiscal e inalterado o objeto social. Nos termos do parágrafo único do artigo 220 da Lei n.º 6.404/76, a transformação aqui aprovada obedece a todos os preceitos que regulam a constituição da sociedade, ficando a Assembleia Geral investida dos poderes próprios de assembleia especial de constituição, prevista no artigo 87 da Lei n.º 6.404/76



b) Aprovação do Estatuto Social; Fica aprovado o Estatuto Social da Sociedade que constitui o Anexo I da presente ata;

c) Representação do capital social em ações; Em virtude da transformação ora deliberada, o capital social da Sociedade, no valor de R\$250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, passará a ser representado por 250.000 (duzentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os sócios observando-se o mesmo percentual de participação por eles então detido no capital social da Sociedade, conforme disposto na Lista de Conversão e Subscrição constante ao final;

d) Nomeação da Diretoria; Foram eleitos para compor a Diretoria, para o mandato de 3 (três) anos, contados a partir da presente data, as seguintes diretoras, que neste ato são empossadas: Alessandra Ximenes de Mello Rezende, já qualificada; Marcella Ximenes, já qualificada. As diretoras, também presentes, desde logo declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas, por lei especial, de exercer o cargo de diretoria da Sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. As diretoras eleitas são, neste ato, investidas nos cargos para os quais foram eleitas mediante assinatura de ato de posse nesta mesma ata.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA. Discutidas e aprovadas as matérias constantes da pauta do dia e nada mais havendo a ser dito, a Sra. Presidente franqueou a palavra, sendo que ninguém dela quis fazer uso ou ressalva, e eu, Marcella Ximenes, lavrei a presente ata, que após, lida e aprovada, é assinada por mim e por todos os acionistas, que se comprometeram a cumpri-la, encerrando-se, assim, os trabalhos pelo Sr. Presidente

ASSINATURAS. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes

São José da Lapa – MG, 17 de fevereiro de 2022.

Mesa:

Alessandra Ximenes de Mello Rezende
(Presidente e acionista)

Marcella Ximenes
(Secretária e acionista)



DIRETORES ELEITOS E NESTE ATO EMPOSSADOS:

Alessandra Ximenes de Mello Rezende

Marcella Ximenes

LISTA DE CONVERSÃO E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

ACIONISTA	NÚMERO	AÇÕES
ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária. viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	175.000	Ordinárias
MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	75.000	Ordinárias
Total	250.000	

VISTO DO ADVOGADO:

Mariana Coelho D'Amato
OAB/MG: 175.491





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2054

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CEPALAB LABORATORIOS S.A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2200221283

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	013			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMACAO
		046	1	TRANSFORMACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAO JOSE DA LAPA
Local

16 MARÇO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.440-1	MGP2200221283	21/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.

CNPJ n.º 02.248.312/0001- 44

NIRE n.º 312.053.096.88

**ATA DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA.
EM SOCIEDADE ANÔNIMA SOB A DENOMINAÇÃO CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.**

DATA, HORA E LOCAL. Em 17 de fevereiro de 2022, às 10h, na sede social da CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. estabelecida na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente, São José da Lapa – MG, CEP: 33.350-000 (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Publicação de edital de convocação dispensada, conforme faculta o artigo 124, 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença de todos os sócios quotistas. ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária, viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037; e MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037.

COMPOSIÇÃO DA MESA. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes, já qualificadas.

ORDEM DO DIA. Pela presidente foram abertos os trabalhos e lida a ordem do dia, com a seguinte pauta: a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.; b) Aprovação do Estatuto Social; c) Representação do capital social em ações d) Nomeação da Diretoria.

DELIBERAÇÕES. Pelos acionistas, após discutidas e votadas, foram deliberadas por unanimidade, as aprovações das seguintes matérias:

a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A;
A transformação, independentemente de dissolução e liquidação, da Sociedade em sociedade anônima, sob a denominação de “CEPALAB LABORATÓRIOS S/A”, não importando a transformação em qualquer solução de continuidade, permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais, constantes agora do estatuto social, o mesmo patrimônio, a mesma escrituração comercial e fiscal e inalterado o objeto social. Nos termos do parágrafo único do artigo 220 da Lei n.º 6.404/76, a transformação aqui aprovada obedece a todos os preceitos que regulam a constituição da sociedade, ficando a Assembleia Geral investida dos poderes próprios de assembleia especial de constituição, prevista no artigo 87 da Lei n.º 6.404/76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/20

b) Aprovação do Estatuto Social; Fica aprovado o Estatuto Social da Sociedade que constitui o Anexo I da presente ata;

c) Representação do capital social em ações; Em virtude da transformação ora deliberada, o capital social da Sociedade, no valor de R\$250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, passará a ser representado por 250.000 (duzentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os sócios observando-se o mesmo percentual de participação por eles então detido no capital social da Sociedade, conforme disposto na Lista de Conversão e Subscrição constante ao final;

d) Nomeação da Diretoria; Foram eleitos para compor a Diretoria, para o mandato de 3 (três) anos, contados a partir da presente data, as seguintes diretoras, que neste ato são empossadas: Alessandra Ximenes de Mello Rezende, já qualificada; Marcella Ximenes, já qualificada. As diretoras, também presentes, desde logo declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas, por lei especial, de exercer o cargo de diretoria da Sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. As diretoras eleitas são, neste ato, investidas nos cargos para os quais foram eleitas mediante assinatura de ato de posse nesta mesma ata.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA. Discutidas e aprovadas as matérias constantes da pauta do dia e nada mais havendo a ser dito, a Sra. Presidente franqueou a palavra, sendo que ninguém dela quis fazer uso ou ressalva, e eu, Marcella Ximenes, lavrei a presente ata, que após, lida e aprovada, é assinada por mim e por todos os acionistas, que se comprometeram a cumpri-la, encerrando-se, assim, os trabalhos pelo Sr. Presidente

ASSINATURAS. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes

São José da Lapa – MG, 17 de fevereiro de 2022.

Mesa:

Alessandra Ximenes de Mello Rezende
(Presidente e acionista)

Marcella Ximenes
(Secretária e acionista)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/20

DIRETORES ELEITOS E NESTE ATO EMPOSSADOS:

Alessandra Ximenes de Mello Rezende

Marcella Ximenes

LISTA DE CONVERSÃO E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

ACIONISTA	NÚMERO	AÇÕES
ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária, viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	175.000	Ordinárias
MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	75.000	Ordinárias
Total	250.000	

VISTO DO ADVOGADO:

Mariana Coelho D'Amato
OAB/MG: 175.491





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.440-1	MGP2200221283	21/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES
112.777.236-80	MARIANA COELHO DAMATO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/20

ANEXO

À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.,
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022

ESTATUTO SOCIAL DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Objeto e Duração

Artigo 1º - A CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações de capital fechado, que se regerá pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por ações").

Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São José da Lapa, Estado de Minas Gerais, na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente, CEP: 33.350-000, podendo abrir, alterar e extinguir filiais, sucursais, agências, escritórios, representações, dependências e outros estabelecimentos, em qualquer localidade, no território nacional ou no exterior por deliberação da Diretoria.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: Fabricação, embalagem, reembalagem, importação, exportação, comercialização, fracionamento e distribuição de reagentes e produtos médicos, hospitalares e laboratoriais, atividades de consultoria em gestão empresarial, intermediação e agenciamento de serviços e gestão de ativos intangíveis não financeiros; comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (artefatos de borracha, cordas, injetados e acessórios para calçados, barbantes, artigos de selaria, brindes); comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; comércio por atacado de motocicletas e motonetas; comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (motores, transformadores elétricos, instrumentos e equipamentos de medida, robots, máquina de costura, equipamento de ginástica e condicionamento físico); comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal; comércio atacadista de cacau; comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; comércio atacadista de leite e laticínios; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de aves abatidas e derivados; comércio atacadista de pescados e frutos do mar;

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente (vinho, cachaça, bebidas destiladas, etc. e não alcoólicas); comércio atacadista de açúcar; comércio atacadista de óleos e gorduras; comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; comércio atacadista de massas alimentícias; comércio atacadista de sorvetes; comércio atacadista de chocolates, confeitados, balas, bombons e semelhantes; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de tecidos; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; comércio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; comércio atacadista de madeira e produtos derivados; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de cimento; comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; comércio atacadista de mármore e granitos; comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; comércio atacadista de materiais de construção em geral (areia, pedra britada, argila, gesso, tijolo, telhas, canos); comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (trr); comércio atacadista de lubrificantes; comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; comércio atacadista de resinas e elastômeros; comércio atacadista de solventes; comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (soda cáustica, cloro, água destilada, amônia, eteno, cloreto de vinila, ureia); comércio atacadista de papel e papelão em bruto; comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos; comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis; comércio atacadista de fios e fibras beneficiados; comissária de despachos; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (fios e fibras têxteis beneficiadas, joias, relógios e bijuterias, artigos de escritório e de papelaria, peças e acessórios novos para veículos automotores, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico); locação de automóveis sem condutor; locação de outros meios de transporte não especificados

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

anteriormente, sem condutor (reboques, semirreboques, trailers); aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, geradores, empilhadeiras, geradores).

Artigo 4º - A Companhia terá prazo indeterminado de duração e o seu exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano.

CAPÍTULO II Do Capital

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), representado por R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) ações, todas ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo 1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.

Parágrafo 2º - As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros sociais competentes, sendo que, em caso de emissão de títulos ou certificados representativos de ações, estes serão assinados por um diretor.

Parágrafo 3º - Os acionistas terão preferência, na proporção das respectivas participações, para a subscrição de novas ações nos aumentos de capital da Companhia, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo 4º - Os proprietários das ações não podem as ceder, alienar ou estabelecer qualquer gravame em favor de terceiros, sem o consentimento unânime dos demais acionistas e, em caso de cessão ou de alienação das ações, estarão obrigados a respeitar o direito de preferência na aquisição dessas ações, conferido aos demais acionistas proprietários de ações ordinárias e preferenciais da companhia, respeitando-se a proporcionalidade de participação de cada um dos acionistas no total das ações da sociedade. A preferência para a aquisição das ações deverá ser oferecida, por escrito, contra-recibo e com prazo decadencial de trinta dias, nas mesmas condições em que as mesmas ações serão (poderão ser) oferecidas para terceiros após o transcurso do prazo de preferência.

Parágrafo 5º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor.

Parágrafo 6º - Em caso de falecimento, insolvência ou falência de qualquer acionista, os demais acionistas poderão exercer proporcionalmente às ações que possuírem, direito de opção de compra de todas as ações do falecido, insolvente ou falido, desde que o preço de compra seja pago à vista, em dinheiro e seja determinado proporcionalmente pelo valor econômico da companhia, apurado por meio de fluxo de caixa descontado, realizado com projeção de 5 (cinco) anos e com taxa de desconto

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000

correspondente à praticada no mercado à época, realizado por uma empresa independente. Caso essas condições não sejam observadas e/ou os acionistas minoritários não tenham interesse em exercer a opção de compra, os herdeiros e sucessores do acionista controlador poderão assumir as funções até então exercidas pelo falecido/insolvente/falido, ou indicar profissional qualificado para o exercício de tais funções, sendo o mesmo remunerado, de forma equitativa e condizente com as condições do mercado à época, pela companhia;

CAPÍTULO III Da Assembleia Geral

Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, com as finalidades de: (a) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras e o relatório da administração para o Exercício Social encerrado; (b) resolver sobre a alocação dos lucros líquidos do Exercício Social encerrado e a distribuição de dividendos, se for o caso; e (c) eleger os Conselheiros da Companhia, se for o caso; e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo 1º – As Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer de seus diretores.

Parágrafo 2º - Ressalvada quando quórum maior for exigido em Lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do capital social com direito de voto; e em segunda convocação instalar-se-á com acionistas que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito de voto.

Parágrafo 3º - Independentemente das formalidades acima, a Assembleia Geral será considerada validamente instalada e realizada se todos os Acionistas comparecerem. As questões que não estiverem incluídas no aviso de convocação para uma Assembleia Geral não poderão ser aprovadas em Assembleia Geral, exceto quando todos os Acionistas participarem da Assembleia Geral e concordarem em deliberar sobre tal questão.

Parágrafo 4º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social ou em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, serão tomadas por maioria simples.

Artigo 7º - Compete exclusivamente à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei:

- (a) reformar o Estatuto Social;
- (b) aprovar a mudança do objeto social da Companhia;
- (c) aprovar o aumento de capital social da Companhia e fixação do respectivo preço de emissão das ações;

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



- (d) aprovar a redução do capital social da Companhia;
- (e) eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal, quando instalado;
- (f) deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;
- (g) deliberar sobre a fusão, cisão, incorporação, transformação da Companhia e participação em grupo de sociedades, bem como deliberar sobre a autorização para fusão, incorporação, cisão, transformação ou extinção de sociedades coligadas ou controladas pela Companhia;
- (h) deliberar acerca da aquisição, cessão ou alteração de qualquer participação relevante em outras sociedades, assim como a celebração de qualquer tipo de acordo para esse fim;
- (i) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
- (j) eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
- (k) deliberar sobre a dissolução, liquidação e cessação do estado de liquidação da Companhia, bem como a solicitação de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de autofalência pela Companhia;
- (l) autorizar a Diretoria a efetuar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação, em especial para firmar contrato de Cédula de Crédito Bancário;
- (m) aprovar os orçamentos anuais e plurianuais da Companhia, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento da Companhia, bem como acompanhar sua execução;
- (n) resolver os casos omissos no presente Estatuto Social.

CAPÍTULO IV Administração

Artigo 8º - A administração da Companhia competirá à Diretoria.

Parágrafo Único - A investidura dos Diretores se fará por meio da lavratura dos termos de posse nos respectivos livros de atas, quando de suas eleições.

Artigo 9º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos.

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Artigo 10 - Compete à Diretoria, além das atribuições definidas em Lei:

- (o) gerir os negócios sociais, executar e cumprir o estatuto da companhia, bem como as deliberações de eventual acordo/deliberação de acionistas e da Assembleia Geral;
- (p) representar a sociedade e a própria Diretoria, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, perante órgãos e instituições, públicas e privadas (inclusive bancos, instituições financeiras, Receita Federal etc);
- (q) utilizar o nome social e assinar em nome da sociedade, quaisquer negócios de interesse social, inclusive no que diz respeito à prestação de garantias reais ou fidejussórias relativamente a negócios de interesse da sociedade, observados os limites estabelecidos neste estatuto social;
- (r) assinar, em nome da companhia, os instrumentos, balancetes e balanços destinados à publicidade ou registro, bem como os contratos em que a mesma for parte, dar quitações, emitir cheques e ordens de pagamento, celebrar e assinar contratos de câmbio e demais obrigações de caráter financeiro da sociedade, aceitar os títulos, saques, letras e endossos de responsabilidade da companhia;
- (s) apresentar, sempre que solicitado, aos acionistas e/ou à Assembleia Geral, o relatório de sua gestão;
- (t) identificar e prospectar novos negócios para a Companhia, inclusive a participação em procedimentos de licitação;
- (u) elaborar plano de ação, respeitadas as orientações gerais fixadas pelos acionistas e/ou pela Assembleia Geral, bem como apoiar a implementação de planos e projetos da sociedade.
- (v) organizar, dirigir e fiscalizar os trabalhos administrativos internos da companhia;
- (w) organizar, dirigir e elaborar todas as demonstrações financeiras e contábeis da companhia;
- (x) ter em boa guarda todos os livros e valores da Companhia.

Da Diretoria

Artigo 11 - A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por um ou dois Diretores, sendo um Diretor Presidente e o outro Diretor, se houver, sem designação específica, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral.

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Parágrafo 1º - Os Diretores serão pessoas físicas, com reputação e moral ilibada, bem como com capacidade notável de administração e técnicas em suas respectivas áreas de desempenho, eleitos por Assembleia Geral para um mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores não reeleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos.

Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no respectivo Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, prestando as informações exigidas por lei, dispensada a prestação de qualquer espécie de garantia de gestão.

Parágrafo 2º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas.

ARTIGO 12 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer dos Diretores.

Parágrafo 1º - Será considerado presente à reunião o membro que tiver apresentado voto por escrito, entregue por outro membro ou enviado à Companhia previamente à reunião, admitida a presença por conferência telefônica ou outros sistemas de comunicações similares.

Parágrafo 2º - Serão dispensadas as formalidades de convocação se estiverem presentes todos os membros, admitida, para este fim, a verificação de presença mediante a apresentação de votos por escrito entregues por outro membro ou enviados à Companhia previamente à reunião.

Parágrafo 3º - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas no livro de Atas das Reuniões de Diretoria, as quais deverão ser assinadas pelos Diretores e arquivadas no Registro de Comércio.

Artigo 13 - A Companhia será representada: pelo Diretor Presidente, desde que (i) perante órgãos, repartições ou entidades públicas (federais, estaduais ou municipais); (ii) perante entidades de classe, sindicatos e Justiça do Trabalho, para a admissão, suspensão ou demissão de empregados e para negociação de acordos trabalhistas; e (iii) para representação da Companhia em processos judiciais, administrativos e arbitrais, ou para a prestação de depoimento pessoal ou atuar como preposto ou testemunha.

Parágrafo Único - A Companhia, mediante mandato outorgado pelo Diretor Presidente poderá constituir procuradores, sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 1 (um) ano, salvo os *ad judícia* que poderão ser constituídos por prazo indeterminado.

Artigo 14 - A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia-a-dia da Companhia, que não sejam de competência da Assembleia Geral, conforme definido na Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social.

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

CAPÍTULO V Conselho Fiscal

Artigo 15 - O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, e terá funcionamento não permanente, somente sendo instalado por deliberação da Assembleia Geral, terminando cada período de funcionamento na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

Artigo 16 - A Assembleia Geral que deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal elegerá os seus membros e fixará sua remuneração, observados os preceitos legais.

Artigo 17 - Os membros do Conselho Fiscal terão mandato unificado de 1 (um) ano, tendo as atribuições previstas em lei, manifestando-se por maioria absoluta de votos.

CAPÍTULO VI Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados

Artigo 18 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, serão elaborados o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras previstas em lei, que deverão ser apresentados à Assembleia Geral.

Parágrafo 1º - Os lucros líquidos apurados em cada exercício social, após as deduções legais aplicáveis, deverão ser alocados conforme decisão da Assembleia Geral, de acordo com a proposta submetida pela Diretoria.

Parágrafo 2º - Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá declarar dividendos intermediários ou intercalares baseados: (i) nos balanços intermediários semestrais, trimestrais ou mensais; ou (ii) nas contas de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Parágrafo 3º - A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior.

Artigo 19 - A Companhia ainda poderá pagar juros sobre o capital próprio, nos termos e limites previstos em lei.

CAPÍTULO VII Dissolução, Liquidação e Extinção da Companhia

Artigo 20 - A Companhia entrará em processo de dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante e, se for o caso, instalar o

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 14/20

Conselho Fiscal para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações.

CAPÍTULO VIII Disposições Gerais

Artigo 21 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral, observando o que dispuser a Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 22 – Quaisquer litígios, controvérsias ou disputas direta ou indiretamente decorrentes ou relativos a este Estatuto, incluindo aqueles referentes à sua validade, interpretação, cumprimento ou violação ("Disputas") – exceto, porém, habilitações de crédito, impugnações ou pedidos de restituição apresentados no âmbito de eventual recuperação judicial ou falência de uma Parte, nos termos dos art. 7º, §1º, 8º, 85 e 99, inciso IV, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada, os quais deverão ser apresentados e processados exclusivamente perante o juízo estatal competente – serão definitivamente decididos por arbitragem, nos termos deste Artigo.

Parágrafo 1º - O procedimento arbitral será administrado pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB) ("Câmara"), em consonância com o seu regulamento de arbitragem em vigor no momento da apresentação do requerimento de arbitragem ("Regulamento"). Será vedado o julgamento por equidade.

Parágrafo 2º - A arbitragem será decidida por um tribunal arbitral composto por 3 (três) árbitros ("Tribunal Arbitral"), devendo um ser indicado pela parte requerente, ou partes requerentes em conjunto, e outro pela parte requerida, ou partes requeridas em conjunto. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas partes. Caso qualquer das partes, ou os árbitros por elas indicados, deixem de proceder à indicação, esta será realizada de acordo com o parágrafo 4º abaixo e o Regulamento, no que não conflitar com as presentes disposições.

Parágrafo 3º - O procedimento arbitral será conduzido no idioma português e todos os documentos redigidos em outros idiomas deverão ser acompanhados da respectiva tradução. O procedimento arbitral será conduzido e a sentença arbitral será prolatada, por escrito, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sem prejuízo da designação motivada, por parte do Tribunal Arbitral, de diligências e atos processuais, inclusive audiências, em outras localidades. As Partes concordam que o procedimento arbitral deverá ser mantido confidencial (tanto em relação à sua existência, quanto em relação às alegações das partes, provas, laudos e outras manifestações de terceiros e quaisquer outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral).

Parágrafo 4º - Caso os polos da disputa sejam compostos por mais de uma parte (demandantes ou demandadas) e as partes de um mesmo polo, conjuntamente, não puderem chegar a um consenso para indicar o respectivo árbitro na forma estipulada no parágrafo 2º acima, tais partes deverão se reunir para elegê-lo por maioria (sendo que cada demandante e/ou demandado terá direito a um único voto). Em

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 15/20

caso de empate na eleição ou impossibilidade de eleição por ausência de quórum, caberá ao Presidente da Câmara efetuar a indicação do árbitro, exclusivamente, porém, no que diz respeito ao polo que não obteve consenso quanto a uma indicação.

Parágrafo 5º - Antes da instituição do Tribunal Arbitral, qualquer das partes poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares ou antecipações de tutela com o propósito exclusivo de (a) assegurar a instauração da arbitragem; (b) solicitar medidas provisórias para proteger ou salvaguardar os direitos das Partes antes da constituição do Tribunal Arbitral; e/ou (c) executar obrigações líquidas e certas previstas neste Estatuto (incluindo obrigações de fazer e multas eventualmente aplicáveis), sendo certo que o eventual requerimento de medida cautelar ou antecipação de tutela ao Poder Judiciário não afetará, ou representará renúncia a, a existência, validade e eficácia desta convenção de arbitragem. Após a instauração do Tribunal Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos exclusivamente ao Tribunal Arbitral, que poderá, ainda, confirmar, modificar ou cassar eventual medida concedida anteriormente pelo Poder Judiciário, nos termos da Lei aplicável. Para as medidas previstas neste Artigo, para a execução da sentença arbitral e para as causas que não estejam submetidas à arbitragem, incluindo a execução específica de obrigações previstas neste Estatuto, as partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como o único competente, renunciando a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam.

Parágrafo 6º - A sentença arbitral, parcial ou final, será considerada final e definitiva pelas Partes, não estando sujeita a qualquer recurso, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos previstos na Lei aplicável e no Regulamento.

Parágrafo 7º - No curso do procedimento, as partes arcarão com as despesas da arbitragem e honorários de árbitros na forma estabelecida no Regulamento. A sentença arbitral fixará, além das eventuais condenações impostas pelo Tribunal Arbitral, que a parte perdedora arque, proporcionalmente ao seu insucesso na demanda, com o pagamento e o reembolso (a) das taxas e demais valores devidos, pagos ou reembolsados à Câmara, (b) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, (c) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, secretários, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designados pelo Tribunal Arbitral e (d) dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Tribunal Arbitral. O Tribunal Arbitral não condenará qualquer das Partes a pagar ou reembolsar (i) honorários contratuais ou qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária a seus advogados, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e outros auxiliares e (ii) qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com fotocópias, autenticações, consularizações e viagens.

Parágrafo 8º - Caso duas ou mais Disputas surjam com relação ao presente Estatuto, o Tribunal Arbitral, com a anuência das Partes, poderá consolidar as demandas em um único procedimento arbitral. Antes da constituição do Tribunal Arbitral, caberá à consultar as partes, e com a sua aprovação, consolidar as referidas Disputas em um único procedimento arbitral. Depois da constituição do Tribunal Arbitral, este poderá, a pedido de qualquer das partes e concordância das demais, consolidar o procedimento arbitral

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 16/20

com qualquer outro procedimento arbitral pendente que envolva a resolução de disputas oriundas deste Estatuto. A Câmara ou o Tribunal Arbitral somente consolidarão os procedimentos se (a) os procedimentos envolverem as mesmas partes; (b) existirem questões de fato e/ou de direito comuns entre eles; e (c) se os procedimentos estiverem em estágios compatíveis, de maneira que a consolidação não resulte em prejuízos decorrentes de atrasos injustificados para a solução de uma das Disputas. A competência para determinar a consolidação dos procedimentos e conduzir o procedimento consolidado será do primeiro Tribunal Arbitral constituído. A decisão de consolidação será final e vinculante sobre todas as partes envolvidas nas Disputas e procedimentos arbitrais objeto da ordem de consolidação.

Assinatura dos Acionistas

Alessandra Ximenes de Mello
Rezende

Marcella Ximenes

Visto do Advogado:

Mariana Coelho D'Amato
OAB/MG nº 175.491



Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 17/20

ANEXO

À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.,
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022

ESTATUTO SOCIAL DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Objeto e Duração

Artigo 1º - A CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações de capital fechado, que se regerá pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por ações).

Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São José da Lapa, Estado de Minas Gerais, na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente, CEP: 33.350-000, podendo abrir, alterar e extinguir filiais, sucursais, agências, escritórios, representações, dependências e outros estabelecimentos, em qualquer localidade, no território nacional ou no exterior por deliberação da Diretoria.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: Fabricação, embalagem, reembalagem, importação, exportação, comercialização, fracionamento e distribuição de reagentes e produtos médicos, hospitalares e laboratoriais, atividades de consultoria em gestão empresarial, intermediação e agenciamento de serviços e gestão de ativos intangíveis não financeiros; comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (artefatos de borracha, cordas, injetados e acessórios para calçados, barbantes, artigos de selaria, brindes); comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; comércio por atacado de motocicletas e motonetas; comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (motores, transformadores elétricos, instrumentos e equipamentos de medida, robots, máquina de costura, equipamento de ginástica e condicionamento físico); comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal; comércio atacadista de cacau; comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; comércio atacadista de leite e laticínios; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de aves abatidas e derivados; comércio atacadista de pescados e frutos do mar;



comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente (vinho, cachaça, bebidas destiladas, etc. e não alcoólicas); comércio atacadista de açúcar; comércio atacadista de óleos e gorduras; comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; comércio atacadista de massas alimentícias; comércio atacadista de sorvetes; comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de tecidos; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; comércio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; comércio atacadista de madeira e produtos derivados; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de cimento; comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; comércio atacadista de mármore e granitos; comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; comércio atacadista de materiais de construção em geral (areia, pedra britada, argila, gesso, tijolo, telhas, canos); comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (trr); comércio atacadista de lubrificantes; comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; comércio atacadista de resinas e elastômeros; comércio atacadista de solventes; comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (soda cáustica, cloro, água destilada, amônia, eteno, cloreto de vinila, ureia); comércio atacadista de papel e papelão em bruto; comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos; comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis; comércio atacadista de fios e fibras beneficiados; comissária de despachos; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (fios e fibras têxteis beneficiadas, joias, relógios e bijuterias, artigos de escritório e de papelaria, peças e acessórios novos para veículos automotores, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico); locação de automóveis sem condutor; locação de outros meios de transporte não especificados



anteriormente, sem condutor (reboques, semirreboques, trailers); aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, geradores, empilhadeiras, geradores).

Artigo 4º - A Companhia terá prazo indeterminado de duração e o seu exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano.

CAPÍTULO II Do Capital

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), representado por R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) ações, todas ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo 1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.

Parágrafo 2º - As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros sociais competentes, sendo que, em caso de emissão de títulos ou certificados representativos de ações, estes serão assinados por um diretor.

Parágrafo 3º - Os acionistas terão preferência, na proporção das respectivas participações, para a subscrição de novas ações nos aumentos de capital da Companhia, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo 4º - Os proprietários das ações não podem as ceder, alienar ou estabelecer qualquer gravame em favor de terceiros, sem o consentimento unânime dos demais acionistas e, em caso de cessão ou de alienação das ações, estarão obrigados a respeitar o direito de preferência na aquisição dessas ações, conferido aos demais acionistas proprietários de ações ordinárias e preferenciais da companhia, respeitando-se a proporcionalidade de participação de cada um dos acionistas no total das ações da sociedade. A preferência para a aquisição das ações deverá ser oferecida, por escrito, contra-recibo e com prazo decadencial de trinta dias, nas mesmas condições em que as mesmas ações serão (poderão ser) oferecidas para terceiros após o transcurso do prazo de preferência.

Parágrafo 5º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor.

Parágrafo 6º - Em caso de falecimento, insolvência ou falência de qualquer acionista, os demais acionistas poderão exercer proporcionalmente às ações que possuírem, direito de opção de compra de todas as ações do falecido, insolvente ou falido, desde que o preço de compra seja pago à vista, em dinheiro e seja determinado proporcionalmente pelo valor econômico da companhia, apurado por meio de fluxo de caixa descontado, realizado com projeção de 5 (cinco) anos e com taxa de desconto



correspondente à praticada no mercado à época, realizado por uma empresa independente. Caso essas condições não sejam observadas e/ou os acionistas minoritários não tenham interesse em exercer a opção de compra, os herdeiros e sucessores do acionista controlador poderão assumir as funções até então exercidas pelo falecido/insolvente/falido, ou indicar profissional qualificado para o exercício de tais funções, sendo o mesmo remunerado, de forma equitativa e condizente com as condições do mercado à época, pela companhia;

CAPÍTULO III Da Assembleia Geral

Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, com as finalidades de: (a) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras e o relatório da administração para o Exercício Social encerrado; (b) resolver sobre a alocação dos lucros líquidos do Exercício Social encerrado e a distribuição de dividendos, se for o caso; e (c) eleger os Conselheiros da Companhia, se for o caso; e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo 1º – As Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer de seus diretores.

Parágrafo 2º - Ressalvada quando quórum maior for exigido em Lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do capital social com direito de voto; e em segunda convocação instalar-se-á com acionistas que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito de voto.

Parágrafo 3º - Independentemente das formalidades acima, a Assembleia Geral será considerada validamente instalada e realizada se todos os Acionistas comparecerem. As questões que não estiverem incluídas no aviso de convocação para uma Assembleia Geral não poderão ser aprovadas em Assembleia Geral, exceto quando todos os Acionistas participarem da Assembleia Geral e concordarem em deliberar sobre tal questão.

Parágrafo 4º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social ou em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, serão tomadas por maioria simples.

Artigo 7º - Compete exclusivamente à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei:

- (a) reformar o Estatuto Social;
- (b) aprovar a mudança do objeto social da Companhia;
- (c) aprovar o aumento de capital social da Companhia e fixação do respectivo preço de emissão das ações;



- (d) aprovar a redução do capital social da Companhia;
- (e) eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal, quando instalado;
- (f) deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;
- (g) deliberar sobre a fusão, cisão, incorporação, transformação da Companhia e participação em grupo de sociedades, bem como deliberar sobre a autorização para fusão, incorporação, cisão, transformação ou extinção de sociedades coligadas ou controladas pela Companhia;
- (h) deliberar acerca da aquisição, cessão ou alteração de qualquer participação relevante em outras sociedades, assim como a celebração de qualquer tipo de acordo para esse fim;
- (i) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
- (j) eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
- (k) deliberar sobre a dissolução, liquidação e cessação do estado de liquidação da Companhia, bem como a solicitação de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de autofalência pela Companhia;
- (l) autorizar a Diretoria a efetuar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação, em especial para firmar contrato de Cédula de Crédito Bancário;
- (m) aprovar os orçamentos anuais e plurianuais da Companhia, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento da Companhia, bem como acompanhar sua execução;
- (n) resolver os casos omissos no presente Estatuto Social.

CAPÍTULO IV Administração

Artigo 8º - A administração da Companhia competirá à Diretoria.

Parágrafo Único - A investidura dos Diretores se fará por meio da lavratura dos termos de posse nos respectivos livros de atas, quando de suas eleições.

Artigo 9º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos.



Artigo 10 - Compete à Diretoria, além das atribuições definidas em Lei:

- (o) gerir os negócios sociais, executar e cumprir o estatuto da companhia, bem como as deliberações de eventual acordo/deliberação de acionistas e da Assembleia Geral;
- (p) representar a sociedade e a própria Diretoria, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, perante órgãos e instituições, públicas e privadas (inclusive bancos, instituições financeiras, Receita Federal etc);
- (q) utilizar o nome social e assinar em nome da sociedade, quaisquer negócios de interesse social, inclusive no que diz respeito à prestação de garantias reais ou fidejussórias relativamente a negócios de interesse da sociedade, observados os limites estabelecidos neste estatuto social;
- (r) assinar, em nome da companhia, os instrumentos, balancetes e balanços destinados à publicidade ou registro, bem como os contratos em que a mesma for parte, dar quitações, emitir cheques e ordens de pagamento, celebrar e assinar contratos de câmbio e demais obrigações de caráter financeiro da sociedade, aceitar os títulos, saques, letras e endossos de responsabilidade da companhia;
- (s) apresentar, sempre que solicitado, aos acionistas e/ou à Assembleia Geral, o relatório de sua gestão;
- (t) identificar e prospectar novos negócios para a Companhia, inclusive a participação em procedimentos de licitação;
- (u) elaborar plano de ação, respeitadas as orientações gerais fixadas pelos acionistas e/ou pela Assembleia Geral, bem como apoiar a implementação de planos e projetos da sociedade.
- (v) organizar, dirigir e fiscalizar os trabalhos administrativos internos da companhia;
- (w) organizar, dirigir e elaborar todas as demonstrações financeiras e contábeis da companhia;
- (x) ter em boa guarda todos os livros e valores da Companhia.

Da Diretoria

Artigo 11 - A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por um ou dois Diretores, sendo um Diretor Presidente e o outro Diretor, se houver, sem designação específica, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral.



Parágrafo 1º - Os Diretores serão pessoas físicas, com reputação e moral ilibada, bem como com capacidade notável de administração e técnicas em suas respectivas áreas de desempenho, eleitos por Assembleia Geral para um mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores não reeleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos.

Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no respectivo Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, prestando as informações exigidas por lei, dispensada a prestação de qualquer espécie de garantia de gestão.

Parágrafo 2º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas.

ARTIGO 12 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer dos Diretores.

Parágrafo 1º - Será considerado presente à reunião o membro que tiver apresentado voto por escrito, entregue por outro membro ou enviado à Companhia previamente à reunião, admitida a presença por conferência telefônica ou outros sistemas de comunicações similares.

Parágrafo 2º - Serão dispensadas as formalidades de convocação se estiverem presentes todos os membros, admitida, para este fim, a verificação de presença mediante a apresentação de votos por escrito entregues por outro membro ou enviados à Companhia previamente à reunião.

Parágrafo 3º - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas no livro de Atas das Reuniões de Diretoria, as quais deverão ser assinadas pelos Diretores e arquivadas no Registro de Comércio.

Artigo 13 - A Companhia será representada: pelo Diretor Presidente, desde que (i) perante órgãos, repartições ou entidades públicas (federais, estaduais ou municipais); (ii) perante entidades de classe, sindicatos e Justiça do Trabalho, para a admissão, suspensão ou demissão de empregados e para negociação de acordos trabalhistas; e (iii) para representação da Companhia em processos judiciais, administrativos e arbitrais, ou para a prestação de depoimento pessoal ou atuar como preposto ou testemunha.

Parágrafo Único - A Companhia, mediante mandato outorgado pelo Diretor Presidente poderá constituir procuradores, sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 1 (um) ano, salvo os *ad judícia* que poderão ser constituídos por prazo indeterminado.

Artigo 14 - A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia-a-dia da Companhia, que não sejam de competência da Assembleia Geral, conforme definido na Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social.



CAPÍTULO V

Conselho Fiscal

Artigo 15 - O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, e terá funcionamento não permanente, somente sendo instalado por deliberação da Assembleia Geral, terminando cada período de funcionamento na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

Artigo 16 - A Assembleia Geral que deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal elegerá os seus membros e fixará sua remuneração, observados os preceitos legais.

Artigo 17 - Os membros do Conselho Fiscal terão mandato unificado de 1 (um) ano, tendo as atribuições previstas em lei, manifestando-se por maioria absoluta de votos.

CAPÍTULO VI

Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados

Artigo 18 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, serão elaborados o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras previstas em lei, que deverão ser apresentados à Assembleia Geral.

Parágrafo 1º - Os lucros líquidos apurados em cada exercício social, após as deduções legais aplicáveis, deverão ser alocados conforme decisão da Assembleia Geral, de acordo com a proposta submetida pela Diretoria.

Parágrafo 2º - Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá declarar dividendos intermediários ou intercalares baseados: (i) nos balanços intermediários semestrais, trimestrais ou mensais; ou (ii) nas contas de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.


Parágrafo 3º - A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior.

Artigo 19 - A Companhia ainda poderá pagar juros sobre o capital próprio, nos termos e limites previstos em lei.

CAPÍTULO VII

Dissolução, Liquidação e Extinção da Companhia

Artigo 20 - A Companhia entrará em processo de dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante e, se for o caso, instalar o



Conselho Fiscal para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações.

CAPÍTULO VIII

Disposições Gerais

Artigo 21 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral, observando o que dispuser a Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 22 – Quaisquer litígios, controvérsias ou disputas direta ou indiretamente decorrentes ou relativos a este Estatuto, incluindo aqueles referentes à sua validade, interpretação, cumprimento ou violação ("Disputas") – exceto, porém, habilitações de crédito, impugnações ou pedidos de restituição apresentados no âmbito de eventual recuperação judicial ou falência de uma Parte, nos termos dos art. 7º, §1º, 8º, 85 e 99, inciso IV, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada, os quais deverão ser apresentados e processados exclusivamente perante o juízo estatal competente – serão definitivamente decididos por arbitragem, nos termos deste Artigo.

Parágrafo 1º - O procedimento arbitral será administrado pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB) ("Câmara"), em consonância com o seu regulamento de arbitragem em vigor no momento da apresentação do requerimento de arbitragem ("Regulamento"). Será vedado o julgamento por equidade.

Parágrafo 2º - A arbitragem será decidida por um tribunal arbitral composto por 3 (três) árbitros ("Tribunal Arbitral"), devendo um ser indicado pela parte requerente, ou partes requerentes em conjunto, e outro pela parte requerida, ou partes requeridas em conjunto. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas partes. Caso qualquer das partes, ou os árbitros por elas indicados, deixem de proceder à indicação, esta será realizada de acordo com o parágrafo 4º abaixo e o Regulamento, no que não conflitar com as presentes disposições.

Parágrafo 3º - O procedimento arbitral será conduzido no idioma português e todos os documentos redigidos em outros idiomas deverão ser acompanhados da respectiva tradução. O procedimento arbitral será conduzido e a sentença arbitral será prolatada, por escrito, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sem prejuízo da designação motivada, por parte do Tribunal Arbitral, de diligências e atos processuais, inclusive audiências, em outras localidades. As Partes concordam que o procedimento arbitral deverá ser mantido confidencial (tanto em relação à sua existência, quanto em relação às alegações das partes, provas, laudos e outras manifestações de terceiros e quaisquer outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral).

Parágrafo 4º - Caso os polos da disputa sejam compostos por mais de uma parte (demandantes ou demandadas) e as partes de um mesmo polo, conjuntamente, não puderem chegar a um consenso para indicar o respectivo árbitro na forma estipulada no parágrafo 2º acima, tais partes deverão se reunir para elegê-lo por maioria (sendo que cada demandante e/ou demandado terá direito a um único voto). Em




caso de empate na eleição ou impossibilidade de eleição por ausência de quórum, caberá ao Presidente da Câmara efetuar a indicação do árbitro, exclusivamente, porém, no que diz respeito ao polo que não obteve consenso quanto a uma indicação.

Parágrafo 5º - Antes da instituição do Tribunal Arbitral, qualquer das partes poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares ou antecipações de tutela com o propósito exclusivo de (a) assegurar a instauração da arbitragem; (b) solicitar medidas provisórias para proteger ou salvaguardar os direitos das Partes antes da constituição do Tribunal Arbitral; e/ou (c) executar obrigações líquidas e certas previstas neste Estatuto (incluindo obrigações de fazer e multas eventualmente aplicáveis), sendo certo que o eventual requerimento de medida cautelar ou antecipação de tutela ao Poder Judiciário não afetará, ou representará renúncia a, a existência, validade e eficácia desta convenção de arbitragem. Após a instauração do Tribunal Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos exclusivamente ao Tribunal Arbitral, que poderá, ainda, confirmar, modificar ou cassar eventual medida concedida anteriormente pelo Poder Judiciário, nos termos da Lei aplicável. Para as medidas previstas neste Artigo, para a execução da sentença arbitral e para as causas que não estejam submetidas à arbitragem, incluindo a execução específica de obrigações previstas neste Estatuto, as partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como o único competente, renunciando a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam.

Parágrafo 6º - A sentença arbitral, parcial ou final, será considerada final e definitiva pelas Partes, não estando sujeita a qualquer recurso, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos previstos na Lei aplicável e no Regulamento.

Parágrafo 7º - No curso do procedimento, as partes arcarão com as despesas da arbitragem e honorários de árbitros na forma estabelecida no Regulamento. A sentença arbitral fixará, além das eventuais condenações impostas pelo Tribunal Arbitral, que a parte perdedora arque, proporcionalmente ao seu insucesso na demanda, com o pagamento e o reembolso (a) das taxas e demais valores devidos, pagos ou reembolsados à Câmara, (b) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, (c) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, secretários, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designados pelo Tribunal Arbitral e (d) dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Tribunal Arbitral. O Tribunal Arbitral não condenará qualquer das Partes a pagar ou reembolsar (i) honorários contratuais ou qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária a seus advogados, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e outros auxiliares e (ii) qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com fotocópias, autenticações, consularizações e viagens.

Parágrafo 8º - Caso duas ou mais Disputas surjam com relação ao presente Estatuto, o Tribunal Arbitral, com a anuência das Partes, poderá consolidar as demandas em um único procedimento arbitral. Antes da constituição do Tribunal Arbitral, caberá à consultar as partes, e com a sua aprovação, consolidar as referidas Disputas em um único procedimento arbitral. Depois da constituição do Tribunal Arbitral, este poderá, a pedido de qualquer das partes e concordância das demais, consolidar o procedimento arbitral



com qualquer outro procedimento arbitral pendente que envolva a resolução de disputas oriundas deste Estatuto. A Câmara ou o Tribunal Arbitral somente consolidarão os procedimentos se (a) os procedimentos envolverem as mesmas partes; (b) existirem questões de fato e/ou de direito comuns entre eles; e (c) se os procedimentos estiverem em estágios compatíveis, de maneira que a consolidação não resulte em prejuízos decorrentes de atrasos injustificados para a solução de uma das Disputas. A competência para determinar a consolidação dos procedimentos e conduzir o procedimento consolidado será do primeiro Tribunal Arbitral constituído. A decisão de consolidação será final e vinculante sobre todas as partes envolvidas nas Disputas e procedimentos arbitrais objeto da ordem de consolidação.

Assinatura dos Acionistas

Alessandra Ximenes de Mello
Rezende

Marcella Ximenes

Visto do Advogado:

Mariana Coelho D'Amato
OAB/MG nº 175.491



CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.

CNPJ n.º 02.248.312/0001- 44

NIRE n.º 312.053.096.88

**ATA DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA.
EM SOCIEDADE ANÔNIMA SOB A DENOMINAÇÃO CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.**

DATA, HORA E LOCAL. Em 17 de fevereiro de 2022, às 10h, na sede social da CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. estabelecida na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente, São José da Lapa – MG, CEP: 33.350-000 (“Companhia”).


CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Publicação de edital de convocação dispensada, conforme faculta o artigo 124, 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença de todos os sócios quotistas. ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária, viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037; e MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037.

COMPOSIÇÃO DA MESA. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes, já qualificadas.

ORDEM DO DIA. Pela presidente foram abertos os trabalhos e lida a ordem do dia, com a seguinte pauta: a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.; b) Aprovação do Estatuto Social; c) Representação do capital social em ações d) Nomeação da Diretoria.

DELIBERAÇÕES. Pelos acionistas, após discutidas e votadas, foram deliberadas por unanimidade, as aprovações das seguintes matérias:

a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A; A transformação, independentemente de dissolução e liquidação, da Sociedade em sociedade anônima, sob a denominação de “CEPALAB LABORATÓRIOS S/A”, não importando a transformação em qualquer solução de continuidade, permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais, constantes agora do estatuto social, o mesmo patrimônio, a mesma escrituração comercial e fiscal e inalterado o objeto social. Nos termos do parágrafo único do artigo 220 da Lei n.º 6.404/76, a transformação aqui aprovada obedece a todos os preceitos que regulam a constituição da sociedade, ficando a Assembleia Geral investida dos poderes próprios de assembleia especial de constituição, prevista no artigo 87 da Lei n.º 6.404/76



b) Aprovação do Estatuto Social; Fica aprovado o Estatuto Social da Sociedade que constitui o Anexo I da presente ata;

c) Representação do capital social em ações; Em virtude da transformação ora deliberada, o capital social da Sociedade, no valor de R\$250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, passará a ser representado por 250.000 (duzentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os sócios observando-se o mesmo percentual de participação por eles então detido no capital social da Sociedade, conforme disposto na Lista de Conversão e Subscrição constante ao final;

d) Nomeação da Diretoria; Foram eleitos para compor a Diretoria, para o mandato de 3 (três) anos, contados a partir da presente data, as seguintes diretoras, que neste ato são empossadas: Alessandra Ximenes de Mello Rezende, já qualificada; Marcella Ximenes, já qualificada. As diretoras, também presentes, desde logo declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas, por lei especial, de exercer o cargo de diretoria da Sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. As diretoras eleitas são, neste ato, investidas nos cargos para os quais foram eleitas mediante assinatura de ato de posse nesta mesma ata.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROCAÇÃO DA ATA. Discutidas e aprovadas as matérias constantes da pauta do dia e nada mais havendo a ser dito, a Sra. Presidente franqueou a palavra, sendo que ninguém dela quis fazer uso ou ressalva, e eu, Marcella Ximenes, lavrei a presente ata, que após, lida e aprovada, é assinada por mim e por todos os acionistas, que se comprometeram a cumpri-la, encerrando-se, assim, os trabalhos pelo Sr. Presidente

ASSINATURAS. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes

São José da Lapa – MG, 17 de fevereiro de 2022.

Mesa:

Alessandra Ximenes de Mello Rezende
(Presidente e acionista)

Marcella Ximenes
(Secretária e acionista)



DIRETORES ELEITOS E NESTE ATO EMPOSSADOS:

Alessandra Ximenes de Mello Rezende

Marcella Ximenes

LISTA DE CONVERSÃO E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

ACIONISTA	NÚMERO	AÇÕES
ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária, viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	175.000	Ordinárias
MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	75.000	Ordinárias
Total	250.000	

VISTO DO ADVOGADO:

Mariana Coelho D'Amato
OAB/MG: 175.491





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2054

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CEPALAB LABORATORIOS S.A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2200221283

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1 013 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMACAO

046 1 TRANSFORMACAO

2003 1 ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAO JOSE DA LAPA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

16 MARÇO 2022

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐

☐

☐

☐

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐

☐

☐

☐

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.440-1	MGP2200221283	21/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/20

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.

CNPJ n.º 02.248.312/0001- 44

NIRE n.º 312.053.096.88

**ATA DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA.
EM SOCIEDADE ANÔNIMA SOB A DENOMINAÇÃO CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.**

DATA, HORA E LOCAL. Em 17 de fevereiro de 2022, às 10h, na sede social da CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. estabelecida na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente, São José da Lapa – MG, CEP: 33.350-000 (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Publicação de edital de convocação dispensada, conforme faculta o artigo 124, 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença de todos os sócios quotistas. ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária, viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037; e MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037.

COMPOSIÇÃO DA MESA. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes, já qualificadas.

ORDEM DO DIA. Pela presidente foram abertos os trabalhos e lida a ordem do dia, com a seguinte pauta: a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.; b) Aprovação do Estatuto Social; c) Representação do capital social em ações d) Nomeação da Diretoria.

DELIBERAÇÕES. Pelos acionistas, após discutidas e votadas, foram deliberadas por unanimidade, as aprovações das seguintes matérias:

a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.; A transformação, independentemente de dissolução e liquidação, da Sociedade em sociedade anônima, sob a denominação de “CEPALAB LABORATÓRIOS S/A”, não importando a transformação em qualquer solução de continuidade, permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais, constantes agora do estatuto social, o mesmo patrimônio, a mesma escrituração comercial e fiscal e inalterado o objeto social. Nos termos do parágrafo único do artigo 220 da Lei n.º 6.404/76, a transformação aqui aprovada obedece a todos os preceitos que regulam a constituição da sociedade, ficando a Assembleia Geral investida dos poderes próprios de assembleia especial de constituição, prevista no artigo 87 da Lei n.º 6.404/76

CPL Fortaleza
JUSO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

b) Aprovação do Estatuto Social; Fica aprovado o Estatuto Social da Sociedade que constitui o Anexo I da presente ata;

c) Representação do capital social em ações; Em virtude da transformação ora deliberada, o capital social da Sociedade, no valor de R\$250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, passará a ser representado por 250.000 (duzentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os sócios observando-se o mesmo percentual de participação por eles então detido no capital social da Sociedade, conforme disposto na Lista de Conversão e Subscrição constante ao final;

d) Nomeação da Diretoria; Foram eleitos para compor a Diretoria, para o mandato de 3 (três) anos, contados a partir da presente data, as seguintes diretoras, que neste ato são empossadas: Alessandra Ximenes de Mello Rezende, já qualificada; Marcella Ximenes, já qualificada. As diretoras, também presentes, desde logo declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas, por lei especial, de exercer o cargo de diretoria da Sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. As diretoras eleitas são, neste ato, investidas nos cargos para os quais foram eleitas mediante assinatura de ato de posse nesta mesma ata.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROCAÇÃO DA ATA. Discutidas e aprovadas as matérias constantes da pauta do dia e nada mais havendo a ser dito, a Sra. Presidente franqueou a palavra, sendo que ninguém dela quis fazer uso ou ressalva, e eu, Marcella Ximenes, lavrei a presente ata, que após, lida e aprovada, é assinada por mim e por todos os acionistas, que se comprometeram a cumpri-la, encerrando-se, assim, os trabalhos pelo Sr. Presidente

ASSINATURAS. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes

São José da Lapa – MG, 17 de fevereiro de 2022.

Mesa:

Alessandra Ximenes de Mello Rezende
(Presidente e acionista)

Marcella Ximenes
(Secretária e acionista)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/20

DIRETORES ELEITOS E NESTE ATO EMPOSSADOS:

Alessandra Ximenes de Mello Rezende

Marcella Ximenes

LISTA DE CONVERSÃO E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

ACIONISTA	NÚMERO	AÇÕES
ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária, viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espirito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	175.000	Ordinárias
MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espirito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	75.000	Ordinárias
Total	250.000	

VISTO DO ADVOGADO:

Mariana Coelho D'Amato
OAB/MG: 175.491



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.440-1	MGP2200221283	21/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES
112.777.236-80	MARIANA COELHO DAMATO



ANEXO

À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.,
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022

ESTATUTO SOCIAL DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Objeto e Duração

Artigo 1º - A CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações de capital fechado, que se regerá pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por ações).

Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São José da Lapa, Estado de Minas Gerais, na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente, CEP: 33.350-000, podendo abrir, alterar e extinguir filiais, sucursais, agências, escritórios, representações, dependências e outros estabelecimentos, em qualquer localidade, no território nacional ou no exterior por deliberação da Diretoria.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: Fabricação, embalagem, reembalagem, importação, exportação, comercialização, fracionamento e distribuição de reagentes e produtos médicos, hospitalares e laboratoriais, atividades de consultoria em gestão empresarial, intermediação e agenciamento de serviços e gestão de ativos intangíveis não financeiros; comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (artefatos de borracha, cordas, injetados e acessórios para calçados, barbantes, artigos de selaria, brindes); comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; comércio por atacado de motocicletas e motonetas; comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (motores, transformadores elétricos, instrumentos e equipamentos de medida, robots, máquina de costura, equipamento de ginástica e condicionamento físico); comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal; comércio atacadista de cacau; comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; comércio atacadista de leite e laticínios; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de aves abatidas e derivados; comércio atacadista de pescados e frutos do mar;

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/20

comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente (vinho, cachaça, bebidas destiladas, etc. e não alcoólicas); comércio atacadista de açúcar; comércio atacadista de óleos e gorduras; comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; comércio atacadista de massas alimentícias; comércio atacadista de sorvetes; comércio atacadista de chocolates, confeitados, balas, bombons e semelhantes; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de tecidos; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; comércio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; comércio atacadista de madeira e produtos derivados; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de cimento; comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; comércio atacadista de mármore e granitos; comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; comércio atacadista de materiais de construção em geral (areia, pedra britada, argila, gesso, tijolo, telhas, canos); comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (trr); comércio atacadista de lubrificantes; comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; comércio atacadista de resinas e elastômeros; comércio atacadista de solventes; comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (soda cáustica, cloro, água destilada, amônia, eteno, cloreto de vinila, ureia); comércio atacadista de papel e papelão em bruto; comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos; comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis; comércio atacadista de fios e fibras beneficiados; comissária de despachos; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (fios e fibras têxteis beneficiadas, joias, relógios e bijuterias, artigos de escritório e de papelaria, peças e acessórios novos para veículos automotores, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico); locação de automóveis sem condutor; locação de outros meios de transporte não especificados

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

anteriormente, sem condutor (reboques, semirreboques, trailers); aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, geradores, empilhadeiras, geradores).

Artigo 4º - A Companhia terá prazo indeterminado de duração e o seu exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano.

CAPÍTULO II Do Capital

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), representado por R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) ações, todas ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo 1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.

Parágrafo 2º - As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros sociais competentes, sendo que, em caso de emissão de títulos ou certificados representativos de ações, estes serão assinados por um diretor.

Parágrafo 3º - Os acionistas terão preferência, na proporção das respectivas participações, para a subscrição de novas ações nos aumentos de capital da Companhia, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo 4º - Os proprietários das ações não podem as ceder, alienar ou estabelecer qualquer gravame em favor de terceiros, sem o consentimento unânime dos demais acionistas e, em caso de cessão ou de alienação das ações, estarão obrigados a respeitar o direito de preferência na aquisição dessas ações, conferido aos demais acionistas proprietários de ações ordinárias e preferenciais da companhia, respeitando-se a proporcionalidade de participação de cada um dos acionistas no total das ações da sociedade. A preferência para a aquisição das ações deverá ser oferecida, por escrito, contra-recibo e com prazo decadencial de trinta dias, nas mesmas condições em que as mesmas ações serão (poderão ser) oferecidas para terceiros após o transcurso do prazo de preferência.

Parágrafo 5º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor.

Parágrafo 6º - Em caso de falecimento, insolvência ou falência de qualquer acionista, os demais acionistas poderão exercer proporcionalmente às ações que possuírem, direito de opção de compra de todas as ações do falecido, insolvente ou falido, desde que o preço de compra seja pago à vista, em dinheiro e seja determinado proporcionalmente pelo valor econômico da companhia, apurado por meio de fluxo de caixa descontado, realizado com projeção de 5 (cinco) anos e com taxa de desconto

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

correspondente à praticada no mercado à época, realizado por uma empresa independente. Caso essas condições não sejam observadas e/ou os acionistas minoritários não tenham interesse em exercer a opção de compra, os herdeiros e sucessores do acionista controlador poderão assumir as funções até então exercidas pelo falecido/insolvente/falido, ou indicar profissional qualificado para o exercício de tais funções, sendo o mesmo remunerado, de forma equitativa e condizente com as condições do mercado à época, pela companhia;

CAPÍTULO III Da Assembleia Geral

Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, com as finalidades de: (a) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras e o relatório da administração para o Exercício Social encerrado; (b) resolver sobre a alocação dos lucros líquidos do Exercício Social encerrado e a distribuição de dividendos, se for o caso; e (c) eleger os Conselheiros da Companhia, se for o caso; e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo 1º – As Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer de seus diretores.

Parágrafo 2º - Ressalvada quando quórum maior for exigido em Lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do capital social com direito de voto; e em segunda convocação instalar-se-á com acionistas que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito de voto.

Parágrafo 3º - Independentemente das formalidades acima, a Assembleia Geral será considerada validamente instalada e realizada se todos os Acionistas comparecerem. As questões que não estiverem incluídas no aviso de convocação para uma Assembleia Geral não poderão ser aprovadas em Assembleia Geral, exceto quando todos os Acionistas participarem da Assembleia Geral e concordarem em deliberar sobre tal questão.

Parágrafo 4º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social ou em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, serão tomadas por maioria simples.

Artigo 7º - Compete exclusivamente à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei:

- (a) reformar o Estatuto Social;
- (b) aprovar a mudança do objeto social da Companhia;
- (c) aprovar o aumento de capital social da Companhia e fixação do respectivo preço de emissão das ações;

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Just
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

- (d) aprovar a redução do capital social da Companhia;
- (e) eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal, quando instalado;
- (f) deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;
- (g) deliberar sobre a fusão, cisão, incorporação, transformação da Companhia e participação em grupo de sociedades, bem como deliberar sobre a autorização para fusão, incorporação, cisão, transformação ou extinção de sociedades coligadas ou controladas pela Companhia;
- (h) deliberar acerca da aquisição, cessão ou alteração de qualquer participação relevante em outras sociedades, assim como a celebração de qualquer tipo de acordo para esse fim;
- (i) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
- (j) eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
- (k) deliberar sobre a dissolução, liquidação e cessação do estado de liquidação da Companhia, bem como a solicitação de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de autofalência pela Companhia;
- (l) autorizar a Diretoria a efetuar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação, em especial para firmar contrato de Cédula de Crédito Bancário;
- (m) aprovar os orçamentos anuais e plurianuais da Companhia, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento da Companhia, bem como acompanhar sua execução;
- (n) resolver os casos omissos no presente Estatuto Social.

CAPÍTULO IV Administração

Artigo 8º - A administração da Companhia competirá à Diretoria.

Parágrafo Único - A investidura dos Diretores se fará por meio da lavratura dos termos de posse nos respectivos livros de atas, quando de suas eleições.


Artigo 9º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos.

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



Artigo 10 - Compete à Diretoria, além das atribuições definidas em Lei:

- (o) gerir os negócios sociais, executar e cumprir o estatuto da companhia, bem como as deliberações de eventual acordo/deliberação de acionistas e da Assembleia Geral;
- (p) representar a sociedade e a própria Diretoria, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, perante órgãos e instituições, públicas e privadas (inclusive bancos, instituições financeiras, Receita Federal etc);
- (q) utilizar o nome social e assinar em nome da sociedade, quaisquer negócios de interesse social, inclusive no que diz respeito à prestação de garantias reais ou fidejussórias relativamente a negócios de interesse da sociedade, observados os limites estabelecidos neste estatuto social;
- (r) assinar, em nome da companhia, os instrumentos, balancetes e balanços destinados à publicidade ou registro, bem como os contratos em que a mesma for parte, dar quitações, emitir cheques e ordens de pagamento, celebrar e assinar contratos de câmbio e demais obrigações de caráter financeiro da sociedade, aceitar os títulos, saques, letras e endossos de responsabilidade da companhia;
- (s) apresentar, sempre que solicitado, aos acionistas e/ou à Assembleia Geral, o relatório de sua gestão;
- (t) identificar e prospectar novos negócios para a Companhia, inclusive a participação em procedimentos de licitação;
- (u) elaborar plano de ação, respeitadas as orientações gerais fixadas pelos acionistas e/ou pela Assembleia Geral, bem como apoiar a implementação de planos e projetos da sociedade.
- (v) organizar, dirigir e fiscalizar os trabalhos administrativos internos da companhia;
- (w) organizar, dirigir e elaborar todas as demonstrações financeiras e contábeis da companhia;
- (x) ter em boa guarda todos os livros e valores da Companhia.

Da Diretoria

Artigo 11 - A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por um ou dois Diretores, sendo um Diretor Presidente e o outro Diretor, se houver, sem designação específica, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral.

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Parágrafo 1º - Os Diretores serão pessoas físicas, com reputação e moral ilibada, bem como com capacidade notável de administração e técnicas em suas respectivas áreas de desempenho, eleitos por Assembleia Geral para um mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores não reeleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos.

Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no respectivo Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, prestando as informações exigidas por lei, dispensada a prestação de qualquer espécie de garantia de gestão.

Parágrafo 2º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas.

ARTIGO 12 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer dos Diretores.

Parágrafo 1º - Será considerado presente à reunião o membro que tiver apresentado voto por escrito, entregue por outro membro ou enviado à Companhia previamente à reunião, admitida a presença por conferência telefônica ou outros sistemas de comunicações similares.

Parágrafo 2º - Serão dispensadas as formalidades de convocação se estiverem presentes todos os membros, admitida, para este fim, a verificação de presença mediante a apresentação de votos por escrito entregues por outro membro ou enviados à Companhia previamente à reunião.

Parágrafo 3º - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas no livro de Atas das Reuniões de Diretoria, as quais deverão ser assinadas pelos Diretores e arquivadas no Registro de Comércio.

Artigo 13 - A Companhia será representada: pelo Diretor Presidente, desde que (i) perante órgãos, repartições ou entidades públicas (federais, estaduais ou municipais); (ii) perante entidades de classe, sindicatos e Justiça do Trabalho, para a admissão, suspensão ou demissão de empregados e para negociação de acordos trabalhistas; e (iii) para representação da Companhia em processos judiciais, administrativos e arbitrais, ou para a prestação de depoimento pessoal ou atuar como preposto ou testemunha.

Parágrafo Único - A Companhia, mediante mandato outorgado pelo Diretor Presidente poderá constituir procuradores, sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 1 (um) ano, salvo os *ad judicia* que poderão ser constituídos por prazo indeterminado.

Artigo 14 - A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia-a-dia da Companhia, que não sejam de competência da Assembleia Geral, conforme definido na Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social.

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A., Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

CAPÍTULO V Conselho Fiscal

Artigo 15 - O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, e terá funcionamento não permanente, somente sendo instalado por deliberação da Assembleia Geral, terminando cada período de funcionamento na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

Artigo 16 - A Assembleia Geral que deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal elegerá os seus membros e fixará sua remuneração, observados os preceitos legais.

Artigo 17 - Os membros do Conselho Fiscal terão mandato unificado de 1 (um) ano, tendo as atribuições previstas em lei, manifestando-se por maioria absoluta de votos.

CAPÍTULO VI Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados

Artigo 18 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, serão elaborados o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras previstas em lei, que deverão ser apresentados à Assembleia Geral.

Parágrafo 1º - Os lucros líquidos apurados em cada exercício social, após as deduções legais aplicáveis, deverão ser alocados conforme decisão da Assembleia Geral, de acordo com a proposta submetida pela Diretoria.

Parágrafo 2º - Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá declarar dividendos intermediários ou intercalares baseados: (i) nos balanços intermediários semestrais, trimestrais ou mensais; ou (ii) nas contas de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Parágrafo 3º - A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior.

Artigo 19 - A Companhia ainda poderá pagar juros sobre o capital próprio, nos termos e limites previstos em lei.

CAPÍTULO VII Dissolução, Liquidação e Extinção da Companhia

Artigo 20 - A Companhia entrará em processo de dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante e, se for o caso, instalar o

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 14/20

Conselho Fiscal para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações.

CAPÍTULO VIII Disposições Gerais

Artigo 21 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral, observando o que dispuser a Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 22 – Quaisquer litígios, controvérsias ou disputas direta ou indiretamente decorrentes ou relativos a este Estatuto, incluindo aqueles referentes à sua validade, interpretação, cumprimento ou violação (“Disputas”) – exceto, porém, habilitações de crédito, impugnações ou pedidos de restituição apresentados no âmbito de eventual recuperação judicial ou falência de uma Parte, nos termos dos art. 7º, §1º, 8º, 85 e 99, inciso IV, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada, os quais deverão ser apresentados e processados exclusivamente perante o juízo estatal competente – serão definitivamente decididos por arbitragem, nos termos deste Artigo.

Parágrafo 1º - O procedimento arbitral será administrado pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB) (“Câmara”), em consonância com o seu regulamento de arbitragem em vigor no momento da apresentação do requerimento de arbitragem (“Regulamento”). Será vedado o julgamento por equidade.

Parágrafo 2º - A arbitragem será decidida por um tribunal arbitral composto por 3 (três) árbitros (“Tribunal Arbitral”), devendo um ser indicado pela parte requerente, ou partes requerentes em conjunto, e outro pela parte requerida, ou partes requeridas em conjunto. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas partes. Caso qualquer das partes, ou os árbitros por elas indicados, deixem de proceder à indicação, esta será realizada de acordo com o parágrafo 4º abaixo e o Regulamento, no que não conflitar com as presentes disposições.

Parágrafo 3º - O procedimento arbitral será conduzido no idioma português e todos os documentos redigidos em outros idiomas deverão ser acompanhados da respectiva tradução. O procedimento arbitral será conduzido e a sentença arbitral será prolatada, por escrito, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sem prejuízo da designação motivada, por parte do Tribunal Arbitral, de diligências e atos processuais, inclusive audiências, em outras localidades. As Partes concordam que o procedimento arbitral deverá ser mantido confidencial (tanto em relação à sua existência, quanto em relação às alegações das partes, provas, laudos e outras manifestações de terceiros e quaisquer outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral).

Parágrafo 4º - Caso os polos da disputa sejam compostos por mais de uma parte (demandantes ou demandadas) e as partes de um mesmo polo, conjuntamente, não puderem chegar a um consenso para indicar o respectivo árbitro na forma estipulada no parágrafo 2º acima, tais partes deverão se reunir para elegê-lo por maioria (sendo que cada demandante e/ou demandado terá direito a um único voto). Em

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A., Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/20

caso de empate na eleição ou impossibilidade de eleição por ausência de quórum, caberá ao Presidente da Câmara efetuar a indicação do árbitro, exclusivamente, porém, no que diz respeito ao polo que não obteve consenso quanto a uma indicação.

Parágrafo 5º - Antes da instituição do Tribunal Arbitral, qualquer das partes poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares ou antecipações de tutela com o propósito exclusivo de (a) assegurar a instauração da arbitragem; (b) solicitar medidas provisórias para proteger ou salvaguardar os direitos das Partes antes da constituição do Tribunal Arbitral; e/ou (c) executar obrigações líquidas e certas previstas neste Estatuto (incluindo obrigações de fazer e multas eventualmente aplicáveis), sendo certo que o eventual requerimento de medida cautelar ou antecipação de tutela ao Poder Judiciário não afetará, ou representará renúncia a, a existência, validade e eficácia desta convenção de arbitragem. Após a instauração do Tribunal Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos exclusivamente ao Tribunal Arbitral, que poderá, ainda, confirmar, modificar ou cassar eventual medida concedida anteriormente pelo Poder Judiciário, nos termos da Lei aplicável. Para as medidas previstas neste Artigo, para a execução da sentença arbitral e para as causas que não estejam submetidas à arbitragem, incluindo a execução específica de obrigações previstas neste Estatuto, as partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como o único competente, renunciando a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam.

Parágrafo 6º - A sentença arbitral, parcial ou final, será considerada final e definitiva pelas Partes, não estando sujeita a qualquer recurso, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos previstos na Lei aplicável e no Regulamento.

Parágrafo 7º - No curso do procedimento, as partes arcarão com as despesas da arbitragem e honorários de árbitros na forma estabelecida no Regulamento. A sentença arbitral fixará, além das eventuais condenações impostas pelo Tribunal Arbitral, que a parte perdedora arque, proporcionalmente ao seu insucesso na demanda, com o pagamento e o reembolso (a) das taxas e demais valores devidos, pagos ou reembolsados à Câmara, (b) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, (c) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, secretários, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designados pelo Tribunal Arbitral e (d) dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Tribunal Arbitral. O Tribunal Arbitral não condenará qualquer das Partes a pagar ou reembolsar (i) honorários contratuais ou qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária a seus advogados, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e outros auxiliares e (ii) qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com fotocópias, autenticações, consularizações e viagens.

Parágrafo 8º - Caso duas ou mais Disputas surjam com relação ao presente Estatuto, o Tribunal Arbitral, com a anuência das Partes, poderá consolidar as demandas em um único procedimento arbitral. Antes da constituição do Tribunal Arbitral, caberá à consultar as partes, e com a sua aprovação, consolidar as referidas Disputas em um único procedimento arbitral. Depois da constituição do Tribunal Arbitral, este poderá, a pedido de qualquer das partes e concordância das demais, consolidar o procedimento arbitral

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL
pág. 16/20

com qualquer outro procedimento arbitral pendente que envolva a resolução de disputas oriundas deste Estatuto. A Câmara ou o Tribunal Arbitral somente consolidarão os procedimentos se (a) os procedimentos envolverem as mesmas partes; (b) existirem questões de fato e/ou de direito comuns entre eles; e (c) se os procedimentos estiverem em estágios compatíveis, de maneira que a consolidação não resulte em prejuízos decorrentes de atrasos injustificados para a solução de uma das Disputas. A competência para determinar a consolidação dos procedimentos e conduzir o procedimento consolidado será do primeiro Tribunal Arbitral constituído. A decisão de consolidação será final e vinculante sobre todas as partes envolvidas nas Disputas e procedimentos arbitrais objeto da ordem de consolidação.

Assinatura dos Acionistas

Alessandra Ximenes de Mello
Rezende

Marcella Ximenes

Visto do Advogado:

Mariana Coelho D'Amato
OAB/MG nº 175.491



Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.440-1	MGP2200221283	21/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES
112.777.236-80	MARIANA COELHO DAMATO



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 18/20



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, de NIRE 3130014613-8 e protocolado sob o número 22/139.440-1 em 31/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31300146138, em 04/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pela 2ª TURMA DE VOGAIS.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
112.777.236-80	MARIANA COELHO DAMATO
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE
112.777.236-80	MARIANA COELHO DAMATO

Belo Horizonte, segunda-feira, 04 de abril de 2022



Documento assinado eletronicamente por Antônio de Pádua Ubirajara e Silva em 04/04/2022, às 09:19 conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por CLEIDER GOMES FIGUEIROA em 04/04/2022, às 09:19 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/139.440-1.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 19/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. segunda-feira, 04 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.248.312/0001-44 DUNS®: 91****99
Razão Social: CEPALAB LABORATORIOS S.A
Nome Fantasia: CEPALAB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/09/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/06/2023
FGTS	Validade:	24/01/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/04/2023
Receita Municipal	Validade:	28/01/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/01/2023 13:13

CPF: 872.589.866-34 Nome: ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE

Ass: _____



Empresa Fabricante: Alembic Pharmaceuticals Limited - Unit I	
Endereço: P.O. Tajpura, Tal. Halol, Panchmahal, 389 350 Gujarat State	
País: Índia	
Empresa Solitante: SM Empreendimentos Farmacêuticos Ltda.	CNPJ: 44.015.477/0001-16
Autorização de Funcionamento: 1.01.284-7	Expediente(s): 0188824/17-2 e 0188806/17-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos:	
Insumos farmacêuticos ativos obtidos por semissíntese: claritromicina, azitromicina di-hidratada (etapas de síntese química).	

Empresa Fabricante: Jiangsu Botai Pharmaceutical Co., Ltd.	
Endereço: 8 Tonggang Avenue, Economic Development Zone, Huai'an Jiangsu, 223001	
País: China	
Empresa Solitante: Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.	CNPJ: 60.659.463/0029-92
Autorização de Funcionamento: 1.00.573-9	Expediente(s): 2466988/16-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos:	
Intermediário obtido por síntese química: etiletricitrina	
Obs.: Este intermediário é utilizado na produção do insumo farmacêutico ativo claritromicina, fabricado por meio de etapas de síntese química, na seguinte planta, que também deve possuir Certificado de Boas Práticas de Fabricação válido, conforme estabelece a RDC 69/14: BDR Lifesciences Private Limited	
Endereço: R.S. No. 578, Near Effluent Channel Road, Luna, Vadodara, Padra Gujarat - 391 440 - Índia	

Empresa Fabricante: Jubilant Generics Limited	
Endereço: Plot # 18, 56, 57 and 58, KIADB Industrial Area, Nanjangud, Mysore District Karnataka - 571302	
País: Índia	
Empresa Solitante: Medley Farmacêutica Ltda.	CNPJ: 10.588.595/0007-97
Autorização de Funcionamento: 1.08.326-7	Expediente(s): 2372818/16-3
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos:	
Insumo farmacêutico ativo obtido por síntese química: carbamazepina	

Empresa Fabricante: Nexchem Pharmaceutical Co., Ltd.	
Endereço: Nº. 1318 Jinsha Street, Linjiang Industrial Zone, Wucheng District, Jinhua, Zhejiang Province	
País: República Popular da China	
Empresa Solitante: EMS S/A	CNPJ: 57.507.378/0003-65
Autorização de Funcionamento: 1.00.235-1	Expediente(s): 0029071/17-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos:	
Insumo farmacêutico ativo obtido por semissíntese: azitromicina di-hidratada (etapas de síntese química).	

**DIRETORIA DE REGULAÇÃO SANITÁRIA
GERÊNCIA-GERAL DE REGULAMENTAÇÃO E
BOAS PRÁTICAS REGULATÓRIAS
GERÊNCIA-GERAL DE TECNOLOGIA DE
PRODUTOS PARA A SAÚDE**

RESOLUÇÃO-RE Nº 767, DE 23 DE MARÇO DE 2017

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 383, de 8 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(S) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

3M DO BRASIL LTDA 8.02849-3
Adesivo Odontológico 25351.240662/2016-32
Transbond Plus - Adesivo Fotopolimerizável para Bandas Ortodônticas.

FABRICANTE : 3M COMPANY - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
FABRICANTE : 3M do Brasil Ltda - BRASIL
FABRICANTE : 3M UNITEK CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
TRANSBOND PLUS - ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA BANDAS ORTODÔNTICAS; PONTA APLICADORA.
CLASSE : II 80284939111
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 8.02753-1
Estetoscópio 25351.062800/2017-08
ESTETOSCÓPIO PREMIUM

FABRICANTE : Wenzhou Kangshun Medical Device Co., Ltd - CHINA
ESTETOSCÓPIO PREMIUM RAPAPORT COLORIDO
ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO ADULTO
ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO CARDIOLÓGICO
ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO NEONATAL
ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO PEDIÁTRICO
ESTETOSCÓPIO PREMIUM RAPAPORT
ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES ADULTO
ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES PEDIÁTRICO
CLASSE : II 80275310063
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

ALERE S/A 1.00717-7
ÁCIDO NUCLEÍCO DE VÍRUS DE IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA TIPO 1 E TIPO 2 (HIV 1 E 2) 25351.055154/2016-57
Alere q HIV-1/2 Detect

FABRICANTE : ALERE TECHNOLOGIES GMBH - ALEMANHA
10 testes
50 testes
CLASSE : IV 10071770882
8002 - IVD - Registro de produto importado

ALLIED TITANIUM EIRELI - EPP 8.02543-5
Componentes de Implante Odontológico 25351.466865/2016-05
COMPONENTES EM TITÂNIO DENTIFIX

FABRICANTE : ALLIED TITANIUM EIRELI - EPP - BRASIL
102.001-CILINDRO PROVISÓRIO DO PILAR ESTÉTICONE ROTACIONAL> 102.002-CILINDRO PROVISÓRIO ADVANCED ESTREITA> 102.003-CILINDRO PROVISÓRIO ADVANCED ESTREITA ROTACIONAL> 102.004-CILINDRO PROVISÓRIO ADVANCED LARGO ROTACIONAL> 102.005-CILINDRO PROVISÓRIO ADVANCED STANDARD ROTACIONAL> 102.006-CILINDRO PROVISÓRIO DO MICRO PILAR> 102.007-CILINDRO PROVISÓRIO DO MINI PILAR ROTACIONAL> 102.008-CILINDRO PROVISÓRIO DO PILAR ESTÉTICONE> 102.009-CILINDRO PROVISÓRIO PILAR CONE MORSE> 102.010-CILINDRO PROVISÓRIO PRECISION STANDARD> 102.011-CILINDRO PROVISÓRIO PRECISION STANDARD ROTACIONAL> 102.012-CILINDRO PROVISÓRIO ADVANCED LARGO> 102.013-CILINDRO PROVISÓRIO ADVANCED STANDARD> 102.014-ESTÉTICONE ANGULADO ADVANCED ESTREITA 17º X 2> 102.015-ESTÉTICONE ANGULADO ADVANCED ESTREITA 17º X 3> 102.016-ESTÉTICONE ANGULADO ADVANCED ESTREITA 30º X 3> 102.017-ESTÉTICONE ANGULADO ADVANCED ESTREITA 30º X 4> 102.018-ESTÉTICONE ANGULADO ADVANCED STANDARD 17º X 2> 102.019-ESTÉTICONE ANGULADO ADVANCED STANDARD 17º X 3> 102.020-ESTÉTICONE ANGULADO ADVANCED STANDARD 30º X 3> 102.021-ESTÉTICONE ANGULADO ADVANCED STANDARD 30º X 4> 102.022-MICRO PILAR CM ALTURA 2.50> 102.023-

RESOLUÇÃO - RE Nº 829, DE 24 DE MARÇO DE 2017

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, IV e o art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 140, de 23 de fevereiro de 2017;

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 02 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

Empresa Fabricante: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	
Endereço: Birkendörfer Str. 65, 88397 - Biberach an der Riss	
País: Alemanha	
Empresa Solitante: Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda.	CNPJ: 61.072.393/0001-33
Autorização de Funcionamento: 1.02.110-1	Expediente(s): 2326455/16-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Insumos farmacêuticos ativos biológicos: etanercepte	

Empresa Fabricante: GlaxoSmithKline Biologicals	
Endereço: 637 Rue des Aulnois, 59230 Saint-Amand-Les-Eaux	
País: França	
Empresa Solitante: Laboratórios Pfizer Ltda.	CNPJ: 46.070.868/0036-99
Autorização de Funcionamento: 1.00.216-6	Expediente(s): 2546307/16-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Produtos estéreis: embalagem secundária	

Empresa Fabricante: Fidia Farmaceutici S.p.A.	
Endereço: Via Ponte della Fabbrica 3/A, 35031 Abano Terme, Padova	
País: Itália	
Empresa Solitante: Chiesi Farmacêutica Ltda.	CNPJ: 61.363.032/0001-46
Autorização de Funcionamento: 1.00.058-0	Expediente(s): 2546307/16-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Produtos estéreis (envase): suspensões parenterais de pequeno volume com preparação asséptica	

RESOLUÇÃO - RE Nº 830, DE 24 DE MARÇO DE 2017

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, IV e o art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 140, de 23 de fevereiro de 2017;

Considerando o descumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Cancelar a Certificação de Boas Práticas de Fabricação da empresa constante no anexo, publicada pela Resolução RE nº 447, de 18 de fevereiro de 2016, no Diário Oficial da União nº 34, de 22 de fevereiro de 2016, Seção I, pág. 39 e suplemento da Seção I, pág. 54, conforme expediente nº 0241053/17-2

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

Empresa Fabricante: VLG Chem	
Endereço: 35 Avenue Jean-Jaures, 92390 Villeneuve-la-Garenne	
País: França	
Empresa Solitante: Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda.	CNPJ: 02.685.377/0001-57
Autorização de Funcionamento: 1.01.300-3	Expediente(s): 0662898/15-2
Insumos Farmacêuticos Ativos Biológicos	
Motivo: Em atendimento ao Art. 6º da RDC nº 39/2013 e em desacordo a RDC nº 69/2014; não cumpre as Boas Práticas de Fabricação em relação aos artigos 20 (item XI), 103 e 113.	





MICRO PILAR CM ALTURA 0.80> 102.024-MICRO PILAR CM ALTURA 1.50> 102.025-MICRO PILAR CM ALTURA 3.50> 102.026-MICRO PILAR CM ALTURA 4.50> 102.027-MICRO PILAR CM ALTURA 5.50> 102.028-MINI PILAR ANGULADO CM 17° X 1.50> 102.029-MINI PILAR ANGULADO CM 17° X 2.50> 102.030-MINI PILAR ANGULADO CM 17° X 3.50> 102.031-MINI PILAR ANGULADO CM 30° X 1.50> 102.032-MINI PILAR ANGULADO CM 30° X 2.50> 102.033-MINI PILAR ANGULADO CM 30° X 3.50> 102.034-MINI PILAR ANGULADO CM INDEX 17° X 1.50> 102.035-MINI PILAR ANGULADO CM INDEX 17° X 2.50> 102.036-MINI PILAR ANGULADO CM INDEX 17° X 3.50> 102.037-MINI PILAR ANGULADO CM INDEX 30° X 1.50> 102.038-MINI PILAR ANGULADO CM INDEX 30° X 2.50> 102.039-MINI PILAR ANGULADO CM INDEX 30° X 3.50> 102.040-MINI PILAR ANGULADO ESTREITO 17° X 2> 102.041-MINI PILAR ANGULADO ESTREITO 17° X 3> 102.042-MINI PILAR ANGULADO ESTREITO 30° X 3> 102.043-MINI PILAR ANGULADO ESTREITO 30° X 4> 102.044-MINI PILAR ANGULADO STANDARD 17° X 2> 102.045-MINI PILAR ANGULADO STANDARD 17° X 3> 102.046-MINI PILAR ANGULADO STANDARD 30° X 3> 102.047-MINI PILAR ANGULADO STANDARD 30° X 4> 102.048-MINI PILAR CM 0.80> 102.049-MINI PILAR CM 1.50> 102.050-MINI PILAR CM 2.50> 102.051-MINI PILAR CM 3.50> 102.052-MINI PILAR CM 4.50> 102.053-MINI PILAR CM 5.50> 102.054-MINI PILAR PRECISION 1> 102.055-MINI PILAR PRECISION 2> 102.056-MINI PILAR PRECISION 3> 102.057-MINI PILAR PRECISION 4> 102.058-MINI PILAR PRECISION 5> 102.059-MINI PILAR RETO ADVANCED STANDARD 1> 102.060-MINI PILAR RETO ADVANCED ESTREITO 1> 102.061-MINI PILAR RETO ADVANCED ESTREITO 2> 102.062-MINI PILAR RETO ADVANCED ESTREITO 3> 102.063-MINI PILAR RETO ADVANCED ESTREITO 4> 102.064-MINI PILAR RETO ADVANCED ESTREITO 5> 102.065-MINI PILAR RETO ADVANCED LARGO 1> 102.066-MINI PILAR RETO ADVANCED LARGO 2> 102.067-MINI PILAR RETO ADVANCED LARGO 3> 102.068-MINI PILAR RETO ADVANCED LARGO 4> 102.069-MINI PILAR RETO ADVANCED LARGO 5> 102.070-MINI PILAR RETO ADVANCED STANDARD 3> 102.071-MINI PILAR RETO ADVANCED STANDARD 4> 102.072-MINI PILAR RETO ADVANCED STANDARD 5> 102.073-MINI PILAR RETO ADVANCED STANDARD 5> 102.074-PILAR ANATÔNICO ANGULADO CM 1.50> 102.075-PILAR ANATÔNICO ANGULADO CM 2.50> 102.076-PILAR ANATÔNICO ANGULADO CM 3.50> 102.077-PILAR ANATÔNICO ANGULADO INDEX CM 1.50> 102.078-PILAR ANATÔNICO ANGULADO INDEX CM 2.50> 102.079-PILAR ANATÔNICO ANGULADO INDEX CM 3.50> 102.080-PILAR ANATÔNICO ANGULADO LATERAL CM 1.50> 102.081-PILAR ANATÔNICO ANGULADO LATERAL CM 2.50> 102.082-PILAR ANATÔNICO ANGULADO LATERAL CM 3.50> 102.083-PILAR ANATÔNICO ANGULADO LATERAL INDEX CM 1.50> 102.084-PILAR ANATÔNICO ANGULADO LATERAL INDEX CM 2.50> 102.085-PILAR ANATÔNICO ANGULADO LATERAL INDEX CM 3.50> 102.086-PILAR ANATÔNICO CM 1.50> 102.087-PILAR ANATÔNICO CM 2.50> 102.088-PILAR ANATÔNICO CM 3.50> 102.089-PILAR ANATÔNICO INDEX CM 1.50> 102.090-PILAR ANATÔNICO INDEX CM 2.50> 102.091-PILAR ANATÔNICO INDEX CM 3.50> 102.092-PILAR ANATÔNICO LATERAL CM 1.50> 102.093-PILAR ANATÔNICO LATERAL CM 2.50> 102.094-PILAR ANATÔNICO LATERAL CM 3.50> 102.095-PILAR ANATÔNICO LATERAL INDEX CM 1.50> 102.096-PILAR ANATÔNICO LATERAL INDEX CM 2.50> 102.097-PILAR ANATÔNICO LATERAL INDEX CM 3.50> 102.098-PILAR ANGULADO ADVANCED ESTREITA 15° X 2> 102.099-PILAR ANGULADO ADVANCED ESTREITA 15° X 4> 102.100-PILAR ANGULADO ADVANCED ESTREITA 25° X 2> 102.101-PILAR ANGULADO ADVANCED ESTREITA 25° X 4> 102.102-PILAR ANGULADO ADVANCED STANDARD 15° X 2> 102.103-PILAR ANGULADO ADVANCED STANDARD 15° X 4> 102.104-PILAR ANGULADO ADVANCED STANDARD 25° X 2> 102.105-PILAR ANGULADO ADVANCED STANDARD 25° X 4> 102.106-PILAR ANGULADO PRECISION 17° X 1> 102.107-PILAR ANGULADO PRECISION 17° X 2> 102.108-PILAR ANGULADO PRECISION 17° X 3> 102.109-PILAR ANGULADO PRECISION 30° X 1> 102.110-PILAR ANGULADO PRECISION 30° X 2> 102.111-PILAR ANGULADO PRECISION 30° X 3> 102.112-PILAR CM 0.80> 102.113-PILAR CM 1.50> 102.114-PILAR CM 2.50> 102.115-PILAR CM 3.50> 102.116-PILAR CM 4.50> 102.117-PILAR CM 5.50> 102.118-ESTETICONE ADVANCED ESTREITA 1> 102.119-ESTETICONE ADVANCED ESTREITA 2> 102.120-ESTETICONE ADVANCED ESTREITA 3> 102.121-ESTETICONE ADVANCED ESTREITA 4> 102.122-ESTETICONE ADVANCED ESTREITA 5> 102.123-ESTETICONE ADVANCED LARGO 1> 102.124-ESTETICONE ADVANCED LARGO 2> 102.125-ESTETICONE ADVANCED LARGO 3> 102.126-ESTETICONE ADVANCED LARGO 4> 102.127-ESTETICONE ADVANCED LARGO 5> 102.128-ESTETICONE ADVANCED STANDARD 1> 102.129-ESTETICONE ADVANCED STANDARD 2> 102.130-ESTETICONE ADVANCED STANDARD 3> 102.131-ESTETICONE ADVANCED STANDARD 4> 102.132-ESTETICONE ADVANCED STANDARD 5> 102.133-ESTETICONE PRECISION 1> 102.134-ESTETICONE PRECISION 2> 102.135-ESTETICONE PRECISION 3> 102.136-ESTETICONE PRECISION 4> 102.137-ESTETICONE PRECISION 5> 102.138-PILAR RETO ADVANCED ESTREITA 1> 102.139-PILAR RETO ADVANCED ESTREITA 2> 102.140-PILAR RETO ADVANCED ESTREITA 3> 102.141-PILAR RETO ADVANCED ESTREITA 4> 102.142-PILAR RETO ADVANCED ESTREITA 5> 102.143-PILAR RETO ADVANCED STANDARD 1> 102.144-PILAR RETO ADVANCED STANDARD 2> 102.145-PILAR RETO ADVANCED STANDARD 3> 102.146-PILAR RETO ADVANCED STANDARD 4> 102.147-PILAR RETO ADVANCED STANDARD 5> 102.148-

PILAR RETO PRECISION 1> 102.149-PILAR RETO PRECISION 2> 102.150-PILAR RETO PRECISION 3> 102.151-PILAR RETO PRECISION 4> 102.152-PILAR RETO PRECISION 5> 102.153-PILAR UNIVERSAL ADVANCED STANDARD 4.5 X 4 X 1> 102.154-PILAR UNIVERSAL ADVANCED STANDARD 4.5 X 4 X 2> 102.155-PILAR UNIVERSAL ADVANCED STANDARD 4.5 X 4 X 3> 102.156-PILAR UNIVERSAL ADVANCED STANDARD 4.5 X 4 X 4> 102.157-PILAR UNIVERSAL ADVANCED STANDARD 4.5 X 4 X 5> 102.158-PILAR UNIVERSAL ADVANCED STANDARD 4.5 X 6 X 1> 102.159-PILAR UNIVERSAL ADVANCED STANDARD 4.5 X 6 X 2> 102.160-PILAR UNIVERSAL ADVANCED STANDARD 4.5 X 6 X 3> 102.161-PILAR UNIVERSAL ADVANCED STANDARD 4.5 X 6 X 4> 102.162-PILAR UNIVERSAL ADVANCED STANDARD 4.5 X 6 X 5> 102.163-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 17° 3.3 X 4 X 1.50> 102.164-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 17° 3.3 X 4 X 1.50> 102.165-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 17° 3.3 X 4 X 2.50> 102.166-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 17° 3.3 X 4 X 3.50> 102.167-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 17° 3.3 X 6 X 1.50> 102.168-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 17° 3.3 X 6 X 2.50> 102.169-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 17° 3.3 X 6 X 3.50> 102.170-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 17° 4.5 X 4 X 1.50> 102.171-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 17° 4.5 X 4 X 2.50> 102.172-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 17° 4.5 X 4 X 3.50> 102.173-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 17° 4.5 X 6 X 1.50> 102.174-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 17° 4.5 X 6 X 2.50> 102.175-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 17° 4.5 X 6 X 3.50> 102.176-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 30° 3.3 X 4 X 2.50> 102.177-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 30° 3.3 X 4 X 3.50> 102.178-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 30° 3.3 X 6 X 1.50> 102.179-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 30° 3.3 X 6 X 2.50> 102.180-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 30° 3.3 X 6 X 3.50> 102.181-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 30° 4.5 X 4 X 1.50> 102.182-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 30° 4.5 X 4 X 2.50> 102.183-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 30° 4.5 X 4 X 3.50> 102.184-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 30° 4.5 X 6 X 1.50> 102.185-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 30° 4.5 X 6 X 2.50> 102.186-PILAR UNIVERSAL ANGULADO CM 30° 4.5 X 6 X 3.50> 102.187-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 17° 3.3 X 4 X 1.50> 102.188-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 17° 3.3 X 4 X 1.50> 102.189-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 17° 3.3 X 4 X 2.50> 102.190-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 17° 3.3 X 4 X 3.50> 102.191-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 17° 3.3 X 6 X 1.50> 102.192-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 17° 3.3 X 6 X 2.50> 102.193-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 17° 3.3 X 6 X 3.50> 102.194-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 17° 4.5 X 4 X 1.50> 102.195-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 17° 4.5 X 4 X 2.50> 102.196-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 17° 4.5 X 4 X 3.50> 102.197-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 17° 4.5 X 6 X 1.50> 102.198-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 17° 4.5 X 6 X 2.50> 102.199-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 17° 4.5 X 6 X 3.50> 102.200-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 30° 3.3 X 4 X 2.50> 102.201-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 30° 3.3 X 4 X 3.50> 102.202-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 30° 3.3 X 6 X 1.50> 102.203-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 30° 3.3 X 6 X 2.50> 102.204-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 30° 3.3 X 6 X 3.50> 102.205-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 30° 4.5 X 4 X 1.50> 102.206-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 30° 4.5 X 4 X 2.50> 102.207-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 30° 4.5 X 4 X 3.50> 102.208-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 30° 4.5 X 6 X 1.50> 102.209-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 30° 4.5 X 6 X 2.50> 102.210-PILAR UNIVERSAL ANGULADO INDEX CM 30° 4.5 X 6 X 3.50> 102.211-PILAR UNIVERSAL CM 3.3 X 4 X 2.50> 102.212-PILAR UNIVERSAL CM 3.3 X 4 X 3.50> 102.213-PILAR UNIVERSAL CM 3.3 X 6 X 0.80> 102.214-PILAR UNIVERSAL CM 3.3 X 6 X 1.50> 102.215-PILAR UNIVERSAL CM 3.3 X 6 X 2.50> 102.216-PILAR UNIVERSAL CM 3.3 X 6 X 3.50> 102.217-PILAR UNIVERSAL CM 3.3 X 6 X 4.50> 102.218-PILAR UNIVERSAL CM 3.3 X 6 X 5.50> 102.219-PILAR UNIVERSAL CM 3.3 X 6 X 5.50> 102.220-PILAR UNIVERSAL CM 3.3 X 4 X 1.50> 102.221-PILAR UNIVERSAL CM 3.3 X 4 X 2.50> 102.222-PILAR UNIVERSAL CM 3.3 X 4 X 3.50> 102.223-PILAR UNIVERSAL CM 4.5 X 4 X 0.80> 102.224-PILAR UNIVERSAL CM 4.5 X 4 X 1.50> 102.225-PILAR UNIVERSAL CM 4.5 X 4 X 2.50> 102.226-PILAR UNIVERSAL CM 4.5 X 4 X 3.50> 102.227-PILAR UNIVERSAL CM 4.5 X 4 X 4.50> 102.228-PILAR UNIVERSAL CM 4.5 X 4 X 5.50> 102.229-PILAR UNIVERSAL CM 4.5 X 6 X 0.80> 102.230-PILAR UNIVERSAL CM 4.5 X 6 X 1.50> 102.231-PILAR UNIVERSAL CM 4.5 X 6 X 2.50> 102.232-PILAR UNIVERSAL CM 4.5 X 6 X 3.50> 102.233-PILAR UNIVERSAL CM 4.5 X 6 X 4.50> 102.234-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 3.3 X 4 X 2.50> 102.235-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 3.3 X 4 X 3.50> 102.236-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 3.3 X 4 X 4.50> 102.237-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 3.3 X 6 X 1.50> 102.238-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 3.3 X 6 X 2.50> 102.239-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 3.3 X 6 X 3.50> 102.240-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 3.3 X 6 X 4.50> 102.241-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 3.3 X 6 X 5.50> 102.242-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 3.3 X 6 X 5.50> 102.243-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 3.3 X 6 X 5.50> 102.244-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 3.3 X 4 X 1.50> 102.245-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 3.3 X 4 X 2.50> 102.246-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 3.3 X 4 X 3.50> 102.247-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 4.5 X 4 X 0.80>

102.248-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 4.5 X 4 X 1.50> 102.249-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 4.5 X 4 X 2.50> 102.250-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 4.5 X 4 X 3.50> 102.251-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 4.5 X 4 X 4.50> 102.252-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 4.5 X 4 X 5.50> 102.253-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 4.5 X 6 X 0.80> 102.254-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 4.5 X 6 X 1.50> 102.255-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 4.5 X 6 X 2.50> 102.256-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 4.5 X 6 X 3.50> 102.257-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 4.5 X 6 X 4.50> 102.258-PILAR UNIVERSAL INDEX CM 4.5 X 6 X 5.50> 102.259-ESTETICONE ANGULADO PRECISION 17° X 1> 102.260-ESTETICONE ANGULADO PRECISION 17° X 2> 102.261-ESTETICONE ANGULADO PRECISION 17° X 3> 102.262-ESTETICONE ANGULADO PRECISION 30° X 1> 102.263-ESTETICONE ANGULADO PRECISION 30° X 2> 102.264-ESTETICONE ANGULADO PRECISION 30° X 3> 103.001-CICATRIZADOR ADVANCED ESTREITA 2> 103.002-CICATRIZADOR ADVANCED ESTREITA 3> 103.003-CICATRIZADOR ADVANCED ESTREITA 4> 103.004-CICATRIZADOR ADVANCED ESTREITA 5> 103.005-CICATRIZADOR ADVANCED ESTREITA 6> 103.006-CICATRIZADOR ADVANCED ESTREITA 7> 103.007-CICATRIZADOR ADVANCED ESTREITA 8> 103.008-CICATRIZADOR ADVANCED LARGA 2> 103.009-CICATRIZADOR ADVANCED LARGA 3> 103.010-CICATRIZADOR ADVANCED LARGA 4> 103.011-CICATRIZADOR ADVANCED LARGA 5> 103.012-CICATRIZADOR ADVANCED LARGA 6> 103.013-CICATRIZADOR ADVANCED LARGA 7> 103.014-CICATRIZADOR ADVANCED LARGA 8> 103.015-CICATRIZADOR ADVANCED STANDARD 2> 103.016-CICATRIZADOR ADVANCED STANDARD 3> 103.017-CICATRIZADOR ADVANCED STANDARD 4> 103.018-CICATRIZADOR ADVANCED STANDARD 5> 103.019-CICATRIZADOR ADVANCED STANDARD 6> 103.020-CICATRIZADOR ADVANCED STANDARD 7> 103.021-CICATRIZADOR ADVANCED STANDARD 8> 103.022-CICATRIZADOR CM 3.3 X 0.80> 103.023-CICATRIZADOR CM 3.3 X 1.50> 103.024-CICATRIZADOR CM 3.3 X 2.50> 103.025-CICATRIZADOR CM 3.3 X 3.50> 103.026-CICATRIZADOR CM 3.3 X 4.50> 103.027-CICATRIZADOR CM 3.3 X 5.50> 103.028-CICATRIZADOR CM 3.3 X 6.50> 103.029-CICATRIZADOR CM 4.5 X 0.80> 103.030-CICATRIZADOR CM 4.5 X 1.50> 103.031-CICATRIZADOR CM 4.5 X 2.50> 103.032-CICATRIZADOR CM 4.5 X 3.50> 103.033-CICATRIZADOR CM 4.5 X 4.50> 103.034-CICATRIZADOR CM 4.5 X 5.50> 103.035-CICATRIZADOR CM 4.5 X 6.50> 103.036-CICATRIZADOR PRECISION ESTREITA 4> 103.037-CICATRIZADOR PRECISION ESTREITA 5> 103.038-CICATRIZADOR PRECISION ESTREITA 6> 103.039-CICATRIZADOR PRECISION ESTREITA 7> 103.040-CICATRIZADOR PRECISION ESTREITA 8> 103.041-CICATRIZADOR PRECISION ESTREITA 9> 103.042-CICATRIZADOR PRECISION STANDARD 2> 103.043-CICATRIZADOR PRECISION STANDARD 3> 103.044-CICATRIZADOR PRECISION STANDARD 4> 103.045-CICATRIZADOR PRECISION STANDARD 5> 103.046-CICATRIZADOR PRECISION STANDARD 6> 103.047-CICATRIZADOR PRECISION STANDARD 7> 103.048-CICATRIZADOR PRECISION STANDARD 8> 103.049-CICATRIZADOR PRECISION ESTREITA 2> 103.050-TAMPA DE PROTECAO DO MICRO PILAR> 103.051-TAMPA DE PROTECAO DO MICRO PILAR> 103.052-TAMPA DE PROTECAO DO MICRO PILAR MORSE> 103.053-TAMPA DE PROTECAO DO MICRO PILAR MORSE> 103.054-TAMPA IMPLANTE ADVANCED ESTREITO> 103.055-TAMPA IMPLANTE ADVANCED STANDARD> 103.056-TAMPA IMPLANTE CM> 103.057-TAMPA IMPLANTE CM CURTO> 103.058-TAMPA IMPLANTE PRECISION> 104.001-PARAFUSO ADVANCED ESTREITO HEXAGONAL> 104.002-PARAFUSO ADVANCED STANDARD HEXAGONAL> 104.003-PARAFUSO ADVANCED STANDARD QUADRA> 104.004-PARAFUSO ESTETICONE ANGULADO STANDARD> 104.005-PARAFUSO ESTETICONE STANDARD 1> 104.006-PARAFUSO ESTETICONE STANDARD 2> 104.007-PARAFUSO ESTETICONE STANDARD 3> 104.008-PARAFUSO ESTETICONE STANDARD 4> 104.009-PARAFUSO ESTETICONE STANDARD 5> 104.010-PARAFUSO MICRO PILAR CM> 104.011-PARAFUSO MINI PILAR ANGULADO STANDARD> 104.012-PARAFUSO MINI PILAR STANDARD 1> 104.013-PARAFUSO MINI PILAR STANDARD 2> 104.014-PARAFUSO MINI PILAR STANDARD 3> 104.015-PARAFUSO MINI PILAR STANDARD 4> 104.016-PARAFUSO MINI PILAR STANDARD 5> 104.017-PARAFUSO PILAR CONE MORSE> 104.018-PARAFUSO PRECISION> 104.019-PARAFUSO UCLA ESTETICONE> 104.020-PARAFUSO UCLA MINI PILAR> 104.021-PARAFUSO UCLA ANGULAR ADVANCED ESTREITO> 104.022-PARAFUSO UCLA ANGULAR ADVANCED STANDARD> 104.023-PARAFUSO UCLA ANGULAR MINI PILAR> 107.001-CAPSULA DO MICRO ORING> 107.002-CAPSULA DO ORING NORMAL> 107.003-PILAR DO ORING CM ALTURA 2.50> 107.004-PILAR DO ORING CM ALTURA 0.80> 107.005-PILAR DO ORING CM ALTURA 1.50> 107.006-PILAR DO ORING CM ALTURA 3.50> 107.007-PILAR DO ORING CM ALTURA 4.50> 107.008-PILAR DO ORING CM ALTURA 5.50> 107.009-PILAR ORING ESTREITA ALTURA 1> 107.010-PILAR ORING ESTREITA ALTURA 2> 107.011-PILAR ORING ESTREITA ALTURA 3> 107.012-PILAR ORING ESTREITA ALTURA 4> 107.013-PILAR ORING ESTREITA ALTURA 5> 107.014-PILAR ORING PRECISION 1> 107.015-PILAR ORING PRECISION 2> 107.016-PILAR ORING PRECISION 3> 107.017-PILAR ORING PRECISION 4> 107.018-PILAR ORING PRECISION 5> 107.019-PILAR ORING STANDARD ALTURA 1> 107.020-PILAR ORING STANDARD ALTURA 2> 107.021-PILAR ORING STANDARD ALTURA 3> 107.022-PILAR ORING STANDARD ALTURA 4> 107.023-PILAR ORING STANDARD ALTURA 5>





FABRICANTE : CHROMSYSTEMS INSTRUMENTS & CHEMICALS GMBH - ALEMANHA
Tuning Mix - Masschrom Steroid Panel 1 - 1 x 1 mL
System Check Solution - Masschrom Steroid Panel 1 - 1 x 1 mL
Masschrom Steroids in serum/plasma - Apresentação para 480 testes
- Fase móvel A - 4 x 1000 mL / Fase móvel B - 3 x 1000 mL / Tampão de eluição - 5 x 50 mL / Mix Padrão Interno: 5 x 5 mL / Tampão de extração: 5 x 45 mL / Tampão de reconstituição - 5 x 10 mL / Reagente de equilíbrio 1 - 5 x 80 mL / Reagente de equilíbrio 2 - 5 x 80 mL / Solução de lavagem - 1 x 1000 mL / Tampão de lavagem - 5 x 200 mL
Masschrom Steroids in serum/plasma - Apresentação para 96 testes - Fase móvel A - 1 x 1000 mL / Fase móvel B - 1 x 1000 mL / Tampão de eluição - 1 x 50 mL / Mix Padrão Interno: 1 x 5 mL / Tampão de extração: 1 x 45 mL / Tampão de reconstituição - 1 x 10 mL / Reagente de equilíbrio 1 - 1 x 80 mL / Reagente de equilíbrio 2 - 1 x 80 mL / Solução de lavagem - 1 x 1000 mL / Tampão de lavagem - 1 x 200 mL
CLASSE : II 10350840294
8437 - IVD - Cadastro de produtos importados em família CALIBRADORES E PADRÕES MULTIPARAMETRO DE UMA OU MAIS CONCENTRAÇÕES - CLASSE II25351.568594/2016-05
System Check Solution - Masschrom Steroid Panel 2
FABRICANTE : CHROMSYSTEMS INSTRUMENTS & CHEMICALS GMBH - ALEMANHA
1 x 1 mL
CLASSE : II 10350840295
8436 - IVD - Cadastro de produto importado

BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA 8.03677-5
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL 25351.477161/2016-06
Dilúente 3 DIFF
FABRICANTE : NORMA INSTRUMENTS ZRT. - HUNGRIA
REF 60103: 1 x 5L
REF 60104: 1 x 10L
REF 60105: 1 x 20L
CLASSE : I 80367750005
8436 - IVD - Cadastro de produto importado
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 103413-5
Dispositivo de Embolização Artificial 25351.341642/2016-89
Microesferas Embolizantes
FABRICANTE : CELONOVA BIOSCIENCES GERMANY GMBH - ALEMANHA
10410-S1; 10710-S1; 11010-S1; 12010-S1; 14010-S1; 15010-S1; 17010-S1; 19010-S1; 111010-S1; 113010-S1; 10420-S1; 10720-S1; 11020-S1; 12020-S1; 14020-S1; 15020-S1; 17020-S1; 19020-S1; 11020-S1; 113020-S1
CLASSE : IV 10341350914
8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

BRAINCARE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA S.A. 8.11579-1
Sensores 25351.588109/2016-04
SENSOR BC PIC-MI
FABRICANTE : BRAINCARE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA S.A. - BRASIL
BCSS-PICMI-1000
CLASSE : III 81157910001
8054 - EQUIPAMENTO - Registro de Equipamento Nacional, de Médio e Pequeno Porte
Sensores 25351.588115/2016-07
SENSOR BCSS PICNI
FABRICANTE : BRAINCARE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA S.A. - BRASIL
BCSS-PICNI-1000
CLASSE : III 81157910002
8056 - EQUIPAMENTO - Registro de Famílias de Equipamentos Nacionais, de Médio e Pequeno Porte

BTL BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.09916-9
Aparelho Para Fisioterapia 25351.048866/2017-01
Sistema de Movimento Passivo Contínuo
FABRICANTE : BTL INDUSTRIES LTD. - REINO UNIDO
BTL-CPMotion K EASY
BTL-CPMotion K ELITE
BTL-CPMotion K PRO
CLASSE : I 80991690004
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

CAMAHE-INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE 0.6701-6
Bolsas Coletoras 25351.097222/2017-02
Coletor de Urina Sistema Fechado Urobar Plus
FABRICANTE : Changshu Kangbao Medical Appliance Factory - CHINA
Coletor de Urina Sistema Fechado Urobar Plus
CLASSE : II 80670160058
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Bolsas Coletoras 25351.097223/2017-02
Coletor de Urina com Diurese Horária Urobar Meter
FABRICANTE : Changshu Kangbao Medical Appliance Factory - CHINA

Coletor de Urina com Diurese Horária Urobar Meter 2000+200mL
Coletor de Urina com Diurese Horária Urobar Meter 2000+500mL
Coletor de Urina com Diurese Horária Urobar Meter 2600+400mL
Coletor de Urina com Diurese Horária Urobar Meter 2600+500mL
CLASSE : II 80670160059
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA-EPP 8.01196-1
Aparelho Móvel Para Raio X 25351.595440/2016-04
EQUIPAMENTO MÓVEL PARA RAIOS-X
FABRICANTE : CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA-EPP - BRASIL
MAG DYNAMIC B
MAG DYNAMIC BC
MAG DYNAMIC BT
CLASSE : III 80119610010
8056 - EQUIPAMENTO - Registro de Famílias de Equipamentos Nacionais, de Médio e Pequeno Porte
Aparelho Móvel Para Raio X 25351.595501/2016-08
EQUIPAMENTO MÓVEL PARA RAIOS-X
FABRICANTE : CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA-EPP - BRASIL
MAG DYNAMIC C
CLASSE : III 80119610011
8056 - EQUIPAMENTO - Registro de Famílias de Equipamentos Nacionais, de Médio e Pequeno Porte

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 8.02580-2
Espádrapos e Fitas Adesivas 25351.097467/2017-04
CEPALAB ESPADRAPAO
FABRICANTE : WUXI BEYON MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. - CHINA
1006: CEPALAB ESPADRAPAO 12,5mm x 10m> 100mm x 10m> 100mm x 4,5m> 100mm x 5m> 12,5mm x 4,5m> 12,5mm x 5m> 2006: CEPALAB ESPADRAPAO BEGE 12,5mm x 10m> 25mm x 0,9m> 25mm x 10m> 25mm x 4,5m> 25mm x 5m> 50mm x 10m> 50mm x 4,5m> 50mm x 5m>
CLASSE : I 80258020014
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Seringas Descartáveis 25351.097484/2017-08
CEPALAB Seringa para insulina
FABRICANTE : ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. - CHINA
1000: CEPALAB Seringa para insulina 0,5mL 31G (6mmx0,25mm)
2000: CEPALAB Seringa para insulina 1mL 30G (8mmx0,30mm)
3000: CEPALAB Seringa para insulina 1mL 31G (6mmx0,25mm)
CLASSE : II 80258020015
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Espádrapos e Fitas Adesivas 25351.101590/2017-09
CEPALAB ESPADRAPAO
FABRICANTE : Shanghai Careus Medical Products Co., Ltd. - CHINA
1007: CEPALAB ESPADRAPAO 12,5mm x 10m> 100mm x 10m> 100mm x 4,5m> 100mm x 5m> 12,5mm x 4,5m> 12,5mm x 5m> 2007: CEPALAB ESPADRAPAO BEGE 12,5mm x 10m> 25mm x 0,9m> 25mm x 10m> 25mm x 4,5m> 25mm x 5m> 50mm x 10m> 50mm x 4,5m> 50mm x 5m>
CLASSE : I 80258020016
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Espádrapos e Fitas Adesivas 25351.101601/2017-02
CEPALAB FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA
FABRICANTE : Shanghai Careus Medical Products Co., Ltd. - CHINA
1005: CEPALAB FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA 12,5mm x 10m; 12,5mm x 5m; 12,5mm x 4,5m; 25mm x 10m; 25mm x 5m; 25mm x 4,5m; 25mm x 0,9m; 50mm x 10m; 50mm x 5m; 50mm x 4,5m; 100mm x 10m; 100mm x 5m; 100mm x 4,5m; 2005: CEPALAB FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BEGE 12,5mm x 10m; 12,5mm x 5m; 12,5mm x 4,5m; 25mm x 10m; 25mm x 5m; 25mm x 4,5m; 25mm x 0,9m; 50mm x 10m; 50mm x 5m; 50mm x 4,5m; 100mm x 10m; 100mm x 5m; 100mm x 4,5m
CLASSE : I 80258020017
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 0.10504-7
CABOTELETRADO ELETROCIRÚRGICO 25351.554216/2016-07
CANETA PARA ELETROBISTURI BLAYCO
FABRICANTE : ZHEJIANG JINHUA HUATONG MEDICAL APPLIANCE CO., LTD. - CHINA
MB100
MB600
CLASSE : III 10150470511
8052 - EQUIPAMENTO - Registro de Famílias de Equipamentos de Médio e Pequeno Porte, Importado

CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA 8.08598-4
Dispositivo para Fixação Maxilar 25351.107916/2017-02
Orthoguide Med

FABRICANTE : CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA. - BRASIL
E200.005-2 Orthoguide Intermediário E200.006-2 Orthoguide Final
CLASSE : I 80859840144
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
Dispositivo para Fixação Maxilar 25351.108119/2017-08
Surgicalguide Med
FABRICANTE : CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA. - BRASIL
E200.007-2 Surgicalguide Intermediário E200.008-2 Surgicalguide Final
CLASSE : I 80859840145
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
Brocas Cirúrgicas 25351.108158/2017-02
Instrumentais estéreis para retirada de parafusos - brocas
FABRICANTE : CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA. - BRASIL
Referência Descrição E20071 Broca 04mmE20086 Broca 06mmSA30071 Broca 04mmSA30086 Broca 06mm
CLASSE : I 80859840146
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
Caixa/Estojo para Instrumental Cirúrgico 25351.108172/2017-08
Caixas para Instrumentais
FABRICANTE : CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA. - BRASIL
900.069-1 Caixa para Ancoragem pequena 900.069-2 Caixa para Ancoragem média 900.069-3 Caixa para Ancoragem grande 900.069-4 Caixa para Ancoragem extra grande 900.070-1 Caixa para Fechamento pequeno 900.070-2 Caixa para Fechamento médio 900.070-3 Caixa para Fechamento grande 900.070-4 Caixa para Fechamento extra grande
CLASSE : I 80859840147
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
Dispositivo para Fixação Maxilar 25351.108259/2017-03
Orthoguide Med NS
FABRICANTE : CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA. - BRASIL
E200.005-2 Orthoguide Intermediário E200.006-2 Orthoguide Final
CLASSE : I 80859840148
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
Instrumental Para Implante Ortopédico 25351.108268/2017-03
BROCAS PARA MINI MICRO
FABRICANTE : CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA. - BRASIL
MODELOS: L501050-14 Broca Lindemann 01.4 x 50mm; L501050-16 Broca Lindemann 01.6 x 50mm; L501050-21 Broca Lindemann 02.1 x 50mm; L501070-14 Broca Lindemann 01.4 x 70mm; L501070-16 Broca Lindemann 01.6 x 70mm; L501070-21 Broca Lindemann 02.1 x 70mm; L501100-14 Broca Lindemann 01.4 x 100mm; L501100-16 Broca Lindemann 01.6 x 100mm; L501100-21 Broca Lindemann 02.1 x 100mm; L501125-14 Broca Lindemann 01.4 x 125mm; L501125-16 Broca Lindemann 01.6 x 125mm; L501125-21 Broca Lindemann 02.1 x 125mm; L501150-14 Broca Lindemann 01.4 x 150mm; L501150-16 Broca Lindemann 01.6 x 150mm; L501150-21 Broca Lindemann 02.1 x 150mm; L502050-16 Broca Lindemann 01.6 x 50mm; L502050-21 Broca Lindemann 02.1 x 50mm; L502070-12 Broca Lindemann 01.2 x 70mm; L502070-16 Broca Lindemann 01.6 x 70mm; L502070-21 Broca Lindemann 02.1 x 70mm; L502100-12 Broca Lindemann 01.2 x 100mm; L502100-16 Broca Lindemann 01.6 x 100mm; L502100-21 Broca Lindemann 02.1 x 100mm; L502125-12 Broca Lindemann 01.2 x 125mm; L502125-16 Broca Lindemann 01.6 x 125mm; L502125-21 Broca Lindemann 02.1 x 125mm; L502150-12 Broca Lindemann 01.2 x 150mm; L502150-16 Broca Lindemann 01.6 x 150mm; L502150-21 Broca Lindemann 02.1 x 150mm; L503050-16 Broca Lindemann 01.6 x 50mm; L503050-21 Broca Lindemann 02.1 x 50mm; L503070-12 Broca Lindemann 01.2 x 70mm; L503070-16 Broca Lindemann 01.6 x 70mm; L503070-21 Broca Lindemann 02.1 x 70mm; L503100-12 Broca Lindemann 01.2 x 100mm; L503100-16 Broca Lindemann 01.6 x 100mm; L503100-21 Broca Lindemann 02.1 x 100mm; L503125-12 Broca Lindemann 01.2 x 125mm; L503125-16 Broca Lindemann 01.6 x 125mm; L503125-21 Broca Lindemann 02.1 x 125mm; L503150-12 Broca Lindemann 01.2 x 150mm; L503150-16 Broca Lindemann 01.6 x 150mm; L503150-21 Broca Lindemann 02.1 x 150mm; L504050-12 Broca Lindemann 01.2 x 50mm; L504050-16 Broca Lindemann 01.6 x 50mm; L504050-21 Broca Lindemann 02.1 x 50mm; L504070-12 Broca Lindemann 01.2 x 70mm; L504070-16 Broca Lindemann 01.6 x 70mm; L504070-21 Broca Lindemann 02.1 x 70mm; L504100-12 Broca Lindemann 01.2 x 100mm; L504100-16 Broca Lindemann 01.6 x 100mm; L504100-21 Broca Lindemann 02.1 x 100mm; L504125-12 Broca Lindemann 01.2 x 125mm; L504125-16 Broca Lindemann 01.6 x 125mm; L504125-21 Broca Lindemann 02.1 x 125mm; L504150-12 Broca Lindemann 01.2 x 150mm; L504150-16 Broca Lindemann 01.6 x 150mm; L504150-21 Broca Lindemann 02.1 x 150mm; L506050-01 Broca esférica de desgaste 01 x 50mm; L506050-02 Broca esférica de desgaste 02 x 50mm; L506050-03 Broca esférica de desgaste 03 x 50mm; L506050-04 Broca esférica de desgaste 04 x 50mm; L506050-05 Broca esférica de desgaste 05 x 50mm; L506050-06 Broca esférica de desgaste 06 x 50mm; L506050-01 Broca esférica de desgaste 01 x 70mm; L506050-02 Broca esférica de desgaste 02 x 70mm; L506050-03 Broca esférica de desgaste 03 x 70mm; L506050-04 Broca esférica de desgaste 04 x 70mm; L506050-05 Broca esférica de desgaste 05 x 70mm; L506050-06 Broca esférica de desgaste 06 x 70mm; L506100-01 Broca esférica de desgaste 01 x 100mm; L506100-02 Broca esférica de desgaste 02 x 100mm; L506100-03 Broca esférica de desgaste 03 x 100mm; L506100-04 Broca esférica de desgaste 04 x 100mm; L506100-05 Broca esférica de desgaste 05 x 100mm; L506100-06 Broca esférica de desgaste 06 x 100mm



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante
Applicant
Razão Social: Cepalab Laboratórios Ltda
Nome Fantasia: CEPALAB
CNPJ 02.248.312.0001-44
Rua Governador Valadares, 104 – Chácara Reunidas São Vicente – São José da Lapa – MG
– Brasil – CEP: 33350-000

Fabricante
Manufacturer
Razão Social: Anhui Kangda Medical Products Co., Limited.
88 Zhenxing Rd., Yangcun Town, 239304 Tianchang, China

Família de Produto
Product's Family
Seringas hipodérmicas estéreis de uso único

Normas
Standards
ABNT NBR ISO 8537:2012

Regulamento
Regulation
Seringas hipodérmicas estéreis de uso único
Portaria INMETRO 503 de 29 de dezembro de 2011
Portaria INMETRO 289 de 04 de setembro de 2020
Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade

Informações
Adicionais
Additional Information
Vide páginas abaixo

Data da Auditoria
Audit Date
17/09/2021 a 18/09/2021

Nº Certificado
Certificate #
TNBR-28260

Emissão Inicial:
First Concession: 04/11/2021

Validade do
Certificado
Expiry Certificate Date
04/11/2021 – 03/11/2026

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address


Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 04/11/2021

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado **TNBR-28260**
Certificate #

Validade **03/11/2026**
Expiry Date

Informações Adicionais Additional Information

Marca Comercial Trade Mark	Modelo (Código) Model (Code)	Descrição Técnica Technical Description	Código de Barras Bar Code
n.a.	Seringa Insulina U-100 com Agulha Fixa 1ml – 31G	Seringa Hipodérmica para insulina 1 ml U-100 com agulha fixa 31G (0,25mm X 6mm)	n.a.

Identificação dos laboratórios e relatórios de ensaio:

- BR CERT Laboratórios Ltda, relatório de número 6882 / 2021 01 Rev.01 de 22/09/2021.

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	04/11/2021	Emissão inicial

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address


Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 04/11/2021



A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.
The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade EIRELI

Al. Madeira, 222 – 3º andar

06454-010 – Barueri – SP - Brasil

www.brtuv.com.br



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 2
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2
Pg.: 2 de 2 - Rev.:00 – 04/11/2021





A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
ESTADO DO MARANHÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.084/2022**

Fornecedor:

Razão Social: CEPALAB LABORATÓRIOS S.A

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Endereço: Rua Governador Valadares 104, Chácara Reunidas, São José da Lapa-MG

Contatos: (31) 3643-0960 ou (31) 98380-3723 (WhatsApp)

Representante: Alessandra Ximenes de Mello Rezende

CPF: 872.589.866-34

E-mail: licitacao@cepalab.com.br

Inscrição Estadual: 062738164.00-81

Inscrição Municipal: 002397

DADOS BANCARIOS:

NOME: CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 1614-4 CONTA CORRENTE 9783-7



Prezados Senhores,

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, com sede na cidade de São Jose da Lapa na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas, neste ato representada por Sr(a). ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, portador da carteira de identidade de nº 8.369.215 MG, do CPF nº 872.589.866-34, abaixo assinado propõe à Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras -MA, os preços infra discriminados para Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de medicamentos, materiais e correlatos para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2023 – SRP.

PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	FABRICANT E/MARCA	UNIDADE	Nº REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
151	1.200	COLET. URINA SIST. FECHADO 2.000 ML	MEDIX/ JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPAMEN T CO. LTD	UND	80495510024	R\$ 5,44	R\$ 6.528,00



ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	FABRICANT E/MARCA	UNIDADE	Nº REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
175	50	LANCETA AUTOMÁTICA CX C/ 100UND	CEPALAB/ TIANJIN HUAHONG TECHNOLOG Y CO., LTD.	CX C/100	80258029009	R\$ 23,50	R\$ 1.175,00

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	FABRICANT E/MARCA	UNIDADE	Nº REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
198	60	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	CEPALAB/ HANGZHOU HUAAN MEDICAL & HEALTH INSTRUMEN TS CO. LTD.	UND	80258029001	R\$ 24,01	R\$ 1.440,60

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	FABRICANT E/MARCA	UNIDADE	Nº REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
374	10	LANCETA C/100 UNID	CEPALAB/ ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	CX C/100	80258020010	R\$3,00	R\$30,00

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	FABRICANT E/MARCA	UNIDADE	Nº REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
375	10	LANCETA PICADORA DESC. C/200 UND	CEPALAB/ ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	CX C/200	80258020010	R\$6,00	R\$60,00

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	FABRICANT E/MARCA	UNIDADE	Nº REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
395	10	TESTE RAPIDO HBsAG	CEPALAB/ ACRO BIOTECH INC	KIT C/25	81325990116	R\$ 109,55	R\$ 1.095,50



ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	FABRICANT E/MARCA	UNIDADE	Nº REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
462	500	COLET. URINA SIST. FECHADO 2.000 ML	MEDIX/ JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPAMEN T CO. LTD	UND	80495510024	R\$ 5,88	R\$ 2.940,00

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	FABRICANT E/MARCA	UNIDADE	Nº REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
487	100	SERINGA DESC. 01ML C/AG. C/100 UND	CEPALAB/ ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	CX C/100	80258020015	R\$ 35,63	R\$ 3.563,00

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	FABRICANT E/MARCA	UNIDADE	Nº REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
506	40	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	CEPALAB/ HANGZHOU HUAAN MEDICAL & HEALTH INSTRUMEN TS CO. LTD	UND	80258029001	R\$ 15,66	R\$ 626,40

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	FABRICANT E/MARCA	UNIDADE	Nº REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
535	12	LANCETA PICADORA DESC. C/200 UND	CEPALAB/ ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	CX C/200	80258020010	R\$ 6,00	R\$72,00

VALOR TOTAL: R\$17.530,50(Dezessete mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta centavos)

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como (obrigações sociais como impostos, fretes, encargos sociais e demais despesas e taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.



Dados da empresa

Fornecedor:

Razão Social: CEPALAB LABORATÓRIOS S.A

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Endereço: Rua Governador Valadares 104, Chácara Reunidas, São José da Lapa-MG

Contatos: (31) 3643-0960 ou (31) 98380-3723 (WhatsApp)

Representante: Alessandra Ximenes de Mello Rezende **CPF:**

872.589.866-34

E-mail: licitacao@cepalab.com.br

Inscrição Estadual: 062738164.00-81

Inscrição Municipal: 002397

DADOS BANCARIOS:

NOME: CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 1614-4 CONTA CORRENTE 9783-7

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA:

NOME: Alessandra Ximenes de Mello Rezende

NACIONALIDADE: Brasileira

PROFISSÃO: Sócia Administrativa

CPF: 872.589.866-34

IDENTIDADE: MG- 8.369.215

DOMICÍLIO: Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102,

Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037

TELEFONE: (31)3643-0960



VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS


PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital


São José da Lapa- MG, 18 de Janeiro de 2023.

Desde já agradecemos a atenção e confiança,

Alessandra Ximenes de M. Rezende



Sócia



	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO				
	SERINGA PARA INSULINA				
	Modelo	1 mL 32 G (5mm x 0,23mm)	NCM	9018.31.11	
Marca	CEPALAB	Validade	5 anos	Origem	China
Código do produto	059	Reg. MS nº	80258020015		
Código de barras					
Embalagem de venda (caixa com 100 unidades)			Blister		
7898960950649			7898960950656		
Descrição	Seringa descartável para aplicação de insulina, composta de cilindro e êmbolo conectados a uma agulha. Marcação e graduação das seringa com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas. A escala é feita com tinta atóxica em preto e com escala de graduação de 2 em 2 unidades.				
Imagens do produto	 				

Finalidade de uso	A seringa para insulina CEPALAB foi desenvolvida para uso em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e domicílios para a aplicação de insulina, outros procedimentos médicos e estéticos.		
Composição	1. Cilindro: componente injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido; 2. Protetor do êmbolo: Componente injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido. 3. Protetor da cânula: Injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido. 4. Êmbolo: Componente injetado termoplasticamente em polipropileno, de coloração laranja. 5. Pistão: Componente injetado termoplasticamente em isopreno (atóxico e apirogênico). 6. Cânula: Tubo em aço inoxidável 304 fixado com Loctite 311, cortado e afiado com dimensões específicas, apresentando bisel trifacetado e lubrificado com óleo de silicone grau médico inerte e atóxico, não interagindo com fluidos utilizados.		
Armazenagem e Transporte	Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.		
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 100 unidades de seringas, embaladas unitariamente em blister de polipropileno e papel grau cirúrgico, esterilizadas por óxido de etileno. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001, com identificação de procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Caixa com 100 unidades	Peso	Embalagem secundária: 500g
			Embalagem terciária: 11Kg
		Dimensões	Embalagem secundária 1: 21,5x16,2x8,3cm
			Embalagem secundária 2: 18,1x15,4x11,3cm
			Embalagem terciária 1: 45x33,5x45cm
			Embalagem terciária 2: 57,5x32x38cm




	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO				
	SERINGA PARA INSULINA				
	Modelo	1 mL 31 G (6mm x 0,25mm)	NCM	9018.31.11	
Marca	CEPALAB	Validade	5 anos	Origem	China
Código do produto	115	Reg. MS nº	80258020015		
Código de barras					
Embalagem de venda (caixa com 100 unidades)			Blister		
7898994475170			7898994475163		
Descrição	Seringa descartável para aplicação de insulina, composta de cilindro e êmbolo conectados a uma agulha. Marcação e graduação das seringa com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas. A escala é feita com tinta atóxica em preto e com escala de graduação de 2 em 2 unidades.				
Imagens do produto	   				









Rua Governador Valadares, 108 – Chácara Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
 Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

			
Finalidade de uso	A seringa para insulina CEPALAB foi desenvolvida para uso em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e domicílios para a aplicação de insulina, outros procedimentos médicos e estéticos.		
Composição	1. Cilindro: componente injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido; 2. Protetor do êmbolo: Componente injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido. 3. Protetor da cânula: Injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido. 4. Êmbolo: Componente injetado termoplasticamente em polipropileno, de coloração laranja. 5. Pistão: Componente injetado termoplasticamente em isopreno (atóxico e apirogênico). 6. Cânula: Tubo em aço inoxidável 304 fixado com Loctite 311, cortado e afiado com dimensões específicas, apresentando bisel trifacetado e lubrificado com óleo de silicone grau médico inerte e atóxico, não interagindo com fluidos utilizados.		
Armazenagem e Transporte	Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.		
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 100 unidades de seringas, embaladas unitariamente em blister de polipropileno e papel grau cirúrgico, esterilizadas por óxido de etileno. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA n° 185/2001, com identificação de procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Caixa com 100 unidades	Peso	480g
		Dimensões	21,5x16,2x8,3cm



	FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO				
	SERINGA PARA INSULINA				
	Modelo	1 mL 30 G (8mm x 0,30mm)	NCM	9018.31.11	
Marca	CEPALAB	Validade	5 anos	Origem	China
Código do produto	77	Reg. MS nº	80258020015		
Código de barras					
Embalagem de venda (caixa com 100 unidades)			Blister		
7898994475149			7898994475132		
Fabricante: Anhui Kangda Medical Products Co., Limited.					
Detentora do Registro: Cepalab Laboratórios Ltda. – CNPJ: 02.248.312/0001-44					
Descrição	Seringa descartável para aplicação de insulina, composta de cilindro e êmbolo conectados a uma agulha. Marcação e graduação das seringa com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas. A escala é feita com tinta atóxica em preto e com escala de graduação de 2 em 2 unidades.				
Imagens do produto	   				

CPL Fortaleza dos Rios
1483

			
Finalidade de uso	A seringa para insulina CEPALAB foi desenvolvida para uso em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e domicílios para a aplicação de insulina, outros procedimentos médicos e estéticos.		
Composição	1. Cilindro: componente injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido; 2. Protetor do êmbolo: Componente injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido. 3. Protetor da cânula: Injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido. 4. Êmbolo: Componente injetado termoplasticamente em polipropileno, de coloração laranja. 5. Pistão: Componente injetado termoplasticamente em isopreno (atóxico e apirogênico). 6. Cânula: Tubo em aço inoxidável 304 fixado com Loctite 311, cortado e afiado com dimensões específicas, apresentando bisel trifacetado e lubrificado com óleo de silicone grau médico inerte e atóxico, não interagindo com fluidos utilizados.		
Armazenagem e Transporte	Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.		
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 100 unidades de seringas, embaladas unitariamente em blister de polipropileno e papel grau cirúrgico, esterilizadas por óxido de etileno. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001, com identificação de procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Caixa com 100 unidades	Peso	480g
		Dimensões	21,5x16,2x8,3cm



EMPRESA: MARKETMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: QUADRA 04 LOTE 666, PARTE B
 BAIRRO: ASA NORTE CEP: 70632400 - ASA NORTE/DF
 CNPJ: 34.999.637/0001-55
 PROCESSO: 25351.196718/2020-95 AUTORIZ/MS: 3.09302.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO-RE Nº 908, DE 26 DE MARÇO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

EMPRESA: ferrero cosméticos ltda - me
 ENDEREÇO: R HELENA ANUNCIADA BETTI, 87
 BAIRRO: JARDIM MARISSOL CEP: 86030496 - LONDRINA/PR
 CNPJ: 04.953.282/0001-00
 PROCESSO: 25351.549759/2015-01 AUTORIZ/MS: 2.08325.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: ALFA CENTER DENTAL LTDA
 ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ENES DE SIQUEIRA NETTO Nº 445
 BAIRRO: JARDIM DAS IMBUIAS CEP: 04829300 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 24.399.535/0001-45
 PROCESSO: 25351.164743/2017-03 AUTORIZ/MS: 2.09273.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SUPPLY DO BRASIL COMERCIO ATACADISTA E IMPORTADORA DE COSMETICOS LTDA
 ENDEREÇO: R ANTONIO LACERDA BRAGA, 960
 BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81170240 - CURITIBA/PR
 CNPJ: 08.717.345/0001-72
 PROCESSO: 25023.026372/2009-12 AUTORIZ/MS: 2.05317.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: Biozenth Biotechnology Ltda.
 ENDEREÇO: Rua Fernão Dias, 187
 BAIRRO: Centro CEP: 88801670 - CRIÇUÁ/SC
 CNPJ: 12.318.178/0001-64
 PROCESSO: 25351.694171/2012-16 AUTORIZ/MS: 2.06691.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: A. H. M. FRAIHA & CIA LTDA
 ENDEREÇO: AV JOSE BONIFACIO, 289
 BAIRRO: FATIMA CEP: 66090363 - BELÉM/PA
 CNPJ: 07.160.786/0001-53
 PROCESSO: 25351.348466/2016-17 AUTORIZ/MS: 2.08896.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ANN YORK COSMETICOS LTDA
 ENDEREÇO: Rua Antônio Lacerda Braga 960
 BAIRRO: Cidade Industrial CEP: 81170240 - CURITIBA/PR
 CNPJ: 35.099.649/0001-96
 PROCESSO: 25351.064524/2020-21 AUTORIZ/MS: 4.01769.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ALIYAH INDUSTRIA COSMETICA LTDA
 ENDEREÇO: RUA GRINALDA DE NOIVA, 141
 BAIRRO: SÃO MIGUEL PAULISTA CEP: 08061300 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 06.216.483/0001-42
 PROCESSO: 25351.591040/2009-22 AUTORIZ/MS: 2.05212.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BIG BEAUTY COSMETICOS LTDA
 ENDEREÇO: Estrada Aldeinha nº 1508
 BAIRRO: Jardim Marilu CEP: 06340040 - CARAPICUÍ/BA/SP
 CNPJ: 18.890.704/0001-42
 PROCESSO: 25351.238733/2016-29 AUTORIZ/MS: 2.08809.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HORIZON TRADE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
 ENDEREÇO: Av. das Nações Unidas, 18801 - sala 1209 andar 12
 BAIRRO: Vila Almeida CEP: 04795000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 22.499.466/0001-16
 PROCESSO: 25351.170320/2020-29 AUTORIZ/MS: 4.01878.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GOEDERT LTDA
 ENDEREÇO: Rua EDGARD HOFFMANN, 496
 BAIRRO: BEIRA RIO CEP: 88164275 - BIGUAÇU/SC
 CNPJ: 79.846.465/0001-18
 PROCESSO: 25024.000947/2009-35 AUTORIZ/MS: 2.05184.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
 ENDEREÇO: ALAMEDA EZEQUIEL MANTOANELI 2121
 BAIRRO: ITAICI CEP: 13340350 - INDAIATUBA/SP
 CNPJ: 06.295.846/0001-82
 PROCESSO: 25351.415287/2019-38 AUTORIZ/MS: 4.01210.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CM INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI
 ENDEREÇO: AVENIDA TRANSBRASILIANA Nº 1101, QUADRA Nº 200, LOTE Nº 25
 BAIRRO: SETOR PEDRO LUDOVICO CEP: 74820065 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 11.336.449/0001-41
 PROCESSO: 25351.099859/2015-55 AUTORIZ/MS: 2.07939.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MILA TRANSPORTES LIMITADA
 ENDEREÇO: ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, S/N, KM 298
 BAIRRO: MARCILIO DE NORONHA CEP: 29135320 - VIANA/ES
 CNPJ: 31.275.084/0001-08
 PROCESSO: 25351.284338/2011-66 AUTORIZ/MS: 2.06155.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MARCHETTI & CIA LTDA
 ENDEREÇO: R VENANCIO AIRES, 785, SALA 303
 BAIRRO: CENTRO CEP: 99500000 - CARAZINHO/RS
 CNPJ: 00.252.413/0001-63
 PROCESSO: 25025.048009/2005-67 AUTORIZ/MS: 2.04044.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: R2M DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
 ENDEREÇO: R RUA JANDIR FRANCISCO BERTOTTI, 157, LETRA D
 BAIRRO: BELVEDERE CEP: 89810402 - CHAPECÓ/SC
 CNPJ: 24.475.141/0001-29
 PROCESSO: 25351.040121/2018-72 AUTORIZ/MS: 2.09960.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SUPREMA DERMO NUTRITION LTDA ME
 ENDEREÇO: R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 111, SB LOJA SALA 02
 BAIRRO: VILA SAO PEDRO CEP: 15091020 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
 CNPJ: 18.796.829/0001-08
 PROCESSO: 25351.326124/2016-77 AUTORIZ/MS: 2.08881.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GRESPI INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA ME
 ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ RODRIGUES COSTA SOBRINHO Nº 2.185
 BAIRRO: JARDIM PETRAGLIA CEP: 14409105 - FRANCA/SP
 CNPJ: 10.435.338/0001-20
 PROCESSO: 25351.512608/2010-80 AUTORIZ/MS: 2.05523.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA



CPL Fortaleza dos N
 1485

ENDEREÇO: R PADRE CARAPUCEIRO 800 SALA 02
BAIRRO: BOA VIAGEM CEP: 51020280 - RECIFE/PE
CNPJ: 13.004.510/0001-89
PROCESSO: 25019.014855/2009-82 AUTORIZ/MS: 2.05337.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: Medela Brasil Produtos Médicos Ltda
ENDEREÇO: Rua Henri Dunant nº 873 conj. 1008 e 1009
BAIRRO: SANTO AMARO CEP: 04709110 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 23.371.106/0001-05
PROCESSO: 25351.201077/2018-83 AUTORIZ/MS: 2.06917.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
IMPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: FAST FORMULA BRAZIL COSMETICS - FABRICAÇÃO DE COSMETICOS - EIRELI
ENDEREÇO: Rua 1 B JSP, 285
BAIRRO: Jardim São Paulo CEP: 13503016 - RIO CLARO/SP
CNPJ: 33.588.530/0001-51
PROCESSO: 25351.588210/2019-86 AUTORIZ/MS: 4.01482.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: A J COSMETICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Antônio Jerônimo, nº 234
BAIRRO: Gramma CEP: 29600000 - AFONSO CLÁUDIO/ES
CNPJ: 08.482.724/0001-20
PROCESSO: 25351.391594/2013-87 AUTORIZ/MS: 2.06998.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LABORATÓRIO FARMACÊUTICO TAUHERE O.H. LTDA.
ENDEREÇO: AVENIDA YOGIRO TAKAOKA, 4384 - SALA 410
BAIRRO: ALPHAVILLE CEP: 06541970 - SANTANA DE PARNAÍBA/SP
CNPJ: 28.173.739/0001-14
PROCESSO: 25351.765097/2018-88 AUTORIZ/MS: 4.00526.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: RIONEKEYZA COSMETICOS EIRELI
ENDEREÇO: Rua Pombal, 180 - QUADRA 208, LOTE 09
BAIRRO: Novo Horizonte CEP: 29163305 - SERRA/ES
CNPJ: 14.617.426/0001-01
PROCESSO: 25351.064919/2013-90 AUTORIZ/MS: 2.07000.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: VIDA BOTANICA IND. E COM. DE COSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS
LTD. - ME
ENDEREÇO: JOAQUIM NABUCO nº 195
BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 09530120 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 08.775.780/0001-53
PROCESSO: 25351.707837/2008-90 AUTORIZ/MS: 2.04855.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA DONA ALZIRA, Nº 139
BAIRRO: SARANDI CEP: 91110010 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 27.011.022/0001-03
PROCESSO: 25351.165476/2020-98 AUTORIZ/MS: 4.01879.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LUPE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA Dr. Aguiar Monteiro, 55
BAIRRO: CASTELO CEP: 31330145 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 13.335.329/0001-55
PROCESSO: 25351.353200/2011-99 AUTORIZ/MS: 2.06165.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/INSUMO P/ COSMÉTICO/MATÉRIAS-PRIMAS PARA PROD. DE HIGIENE/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/INSUMO P/ COSMÉTICO/MATÉRIAS-PRIMAS PARA PROD. DE HIGIENE/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/INSUMO P/ COSMÉTICO/MATÉRIAS-PRIMAS PARA PROD. DE HIGIENE/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/INSUMO P/ COSMÉTICO/MATÉRIAS-PRIMAS PARA PROD. DE HIGIENE/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS MAESTRO LTDA
ENDEREÇO: RUA ARACRUZ 00031
BAIRRO: VILA PEDROSA CEP: 2250 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 54.760.558/0001-02
PROCESSO: 250000324290 AUTORIZ/MS: 2.01586.9
ATIVIDADE/CLASSE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. Jambeiro - 1053
BAIRRO: Vila Valqueire CEP: 21330300 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 13.882.701/0001-43
PROCESSO: 25351.566632/2017-39 AUTORIZ/MS: 1.17033.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: JJM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL COMERCIAL LOTE, Nº 1315, LOJA 07
BAIRRO: NÚCLEO BANDEIRANTE CEP: 71710550 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 07.408.301/0001-06
PROCESSO: 25351.096095/2020-51 AUTORIZ/MS: 1.21106.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: RUA 03 Nº 283
BAIRRO: PARQUE NORTE CEP: 33200000 - VESPAIANO/MG
CNPJ: 21.681.325/0001-57
PROCESSO: 25351.310786/2014-73 AUTORIZ/MS: 1.10290.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: INTECOM SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 11.100, KM 30.5, GALPÃO P-19, ANEXO III, CONJUNTO 3
BAIRRO: JARDIM MARIA CRISTINA CEP: 06421400 - BARUERI/SP
CNPJ: 03.857.930/0001-54
PROCESSO: 25351.378473/2017-83 AUTORIZ/MS: 1.16729.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: VIA ESTETICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME
ENDEREÇO: Avenida DOUTOR FERNÃO POMPEU DE CAMARGO 1079
BAIRRO: JARDIM DO TREVO CEP: 13040010 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 23.889.684/0001-20
PROCESSO: 25351.427327/2019-94 AUTORIZ/MS: 1.19212.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: RUA CATEQUESE 227 CONJ 11 12 13 14 EDIF METRO OFFICE
BAIRRO: BUTANTA CEP: 05502020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 30.153.811/0001-93
PROCESSO: 25001.008557/77 AUTORIZ/MS: 1.01398.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPORTAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA
ENDEREÇO: ALAMEDA CAPOVILLA, 109
BAIRRO: RECREIO CAMPESTRE JOIA CEP: 13347310 - INDAIATUBA/SP
CNPJ: 27.011.022/0018-51
PROCESSO: 25351.165399/2020-76 AUTORIZ/MS: 1.23659.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EMBALAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
FABRICAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
REEMBALAR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: PHOENIX HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: AV GOMES FREIRE, 647 SALA 903
BAIRRO: CENTRO CEP: 20231014 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 19.265.551/0001-05
PROCESSO: 25351.479334/2016-01 AUTORIZ/MS: 581125L9922H (8.14432.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Medela Brasil Produtos Médicos Ltda
ENDEREÇO: Rua Henri Dunant nº 873 conj. 1008 e 1009
BAIRRO: SANTO AMARO CEP: 04709110 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 23.371.106/0001-05
PROCESSO: 25351.078377/2017-01 AUTORIZ/MS: 145187289HL9 (8.14801.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL CONNECT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
ENDEREÇO: AV PARAIBA, 881
BAIRRO: ADRIANOPOLIS CEP: 69057021 - MANAUS/AM
CNPJ: 12.817.864/0001-80
PROCESSO: 25351.693891/2019-01 AUTORIZ/MS: P8XWW3464W20 (8.19274.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS



EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: REAL MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA: MARIA MANSOUR Nº 90
BAIRRO: JAPIIM CEP: 69078551 - MANAUS/AM
CNPJ: 27.955.041/0001-98
PROCESSO: 25351.561715/2019-01 AUTORIZ/MS: L69194XL60WY (8.18936.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PHOENIX HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: AV GOMES FREIRE, 647 SALA 903
BAIRRO: CENTRO CEP: 20231014 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 19.265.551/0001-05
PROCESSO: 25351.479334/2016-01 AUTORIZ/MS: S81125L9922H (8.14432.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ALFA CENTER DENTAL LTDA
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ENES DE SIQUEIRA NETTO Nº 445
BAIRRO: JARDIM DAS IMBUIAS CEP: 04829300 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.399.535/0001-45
PROCESSO: 25351.164764/2017-02 AUTORIZ/MS: 0361Y95M15XL (8.14936.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: OTIMIZA SOLUCOES EM ESTERILIZACAO LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451, SALA 1608
BAIRRO: enseada do sua CEP: 29050335 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 23.936.042/0001-34
PROCESSO: 25351.085807/2017-02 AUTORIZ/MS: SL5174W060MY (8.14745.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: LM HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ENDEREÇO: R DOMINGOS ANDRE ZANINI 277 SALA 1303
BAIRRO: CAMPINAS CEP: 88117200 - SÃO JOSÉ/SC
CNPJ: 01.956.144/0001-89
PROCESSO: 25351.570627/2011-04 AUTORIZ/MS: P7L14437YWLX (8.07935.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: I P PEDROSO & CIA LTDA
ENDEREÇO: rua padre anchieta, 1281
BAIRRO: parque são paulo CEP: 85803740 - CASCAVEL/PR
CNPJ: 02.441.834/0001-68
PROCESSO: 25023.103129/2008-05 AUTORIZ/MS: P8325X8882MH (8.04623.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL REAL LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua ITAPETI nº 658
BAIRRO: VILA GOMES CARDIM CEP: 03224002 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 00.603.538/0001-90
PROCESSO: 25351.149396/2017-06 AUTORIZ/MS: KPL8WX58H390 (8.14899.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Mhedica Serviços Especializados em Manutenção de Equipamentos Médicos Hospitalares Eireli EPP
ENDEREÇO: R DAS CANOAS 765 ANDAR 3 SALA 301
BAIRRO: ESTRELA DO ORIENTE CEP: 30580040 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 24.788.729/0001-32
PROCESSO: 25351.341943/2017-06 AUTORIZ/MS: W86126394L0M (8.15460.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: J G SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR
ENDEREÇO: AV DRº PADUA MENDES 122
BAIRRO: CENTRO CEP: 64260000 - PIRIPIRI/PI
CNPJ: 11.215.547/0001-20
PROCESSO: 25351.662368/2010-06 AUTORIZ/MS: G33X1W25835H (8.07330.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BCL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: RUA CATIPARA, 292
BAIRRO: BROOKLIN NOVO CEP: 04561060 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 05.872.459/0001-07
PROCESSO: 25351.424538/2011-07 AUTORIZ/MS: G755Y94W292 (8.08049.8)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ESPECIALISTA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP
ENDEREÇO: RUA DOUTOR QUIRINO, 1562 - SALA 21
BAIRRO: CENTRO CEP: 13015080 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 20.696.839/0003-85
PROCESSO: 25351.005800/2020-10 AUTORIZ/MS: 2Y21LWWY1419 (8.19438.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: RAIA DROGASIL S/A
ENDEREÇO: RUA PATAXOS, 1.412 - LOTE 06
BAIRRO: EMBU MIRIM CEP: 06833073 - EMBU DAS ARTES/SP
CNPJ: 61.585.865/0737-01
PROCESSO: 25351.400088/2015-11 AUTORIZ/MS: 3083L9315246 (8.12537.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - ME
ENDEREÇO: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 232, QUADRA 04 LOTE 06
BAIRRO: PINHEIROS CEP: 15091330 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 17.581.504/0001-45
PROCESSO: 25351.673626/2015-12 AUTORIZ/MS: PYMML438190M (8.12960.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Carbyne - Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 611 SALA 02 SUPERIOR
BAIRRO: SANTA RITA CEP: 88352001 - BRUSQUE/SC
CNPJ: 28.573.375/0001-60
PROCESSO: 25351.728611/2017-13 AUTORIZ/MS: LM91YY108MH (8.16104.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: ENSOFILL PRODUTOS ESTETICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Tijuco Preto, 393 CJ 36
BAIRRO: Tatuapé CEP: 03316000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 31.119.752/0001-08
PROCESSO: 25351.240295/2019-14 AUTORIZ/MS: Y4L13L1XL627 (8.18429.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: FARMANDALA COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: Avenida das Américas, 17150 - Bloco 01, Sala 122
BAIRRO: Recreio CEP: 22790104 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 27.381.655/0001-03
PROCESSO: 25351.726312/2019-14 AUTORIZ/MS: 7H811Y94724Y (8.19388.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NOVA MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: R BANANAL 405 SALA 701
BAIRRO: VILA BELO HORIZONTE CEP: 35500036 - DIVINÓPOLIS/MG
CNPJ: 07.833.753/0001-27
PROCESSO: 25351.449909/2006-15 AUTORIZ/MS: UM17010MMW89 (8.03464.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VITAL CIRURGICA - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV. PRUDENTE DE MORAIS, 744 - SALA 1301 COND EMP. GIOVANNI FULCO
BAIRRO: TIROL CEP: 59020510 - NATAL/RN
CNPJ: 30.135.477/0001-45
PROCESSO: 25351.407191/2018-15 AUTORIZ/MS: 86W166671Y7Y (8.16937.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TCS Agenciamento de Cargas e Logística Ltda
ENDEREÇO: R GEORG REXROTH (VL PE ANCHIETA) 609 BLOCO A CONJ 02
BAIRRO: PIRAPORINHA CEP: 09951270 - DIADAMA/SP
CNPJ: 06.955.135/0001-97
PROCESSO: 25351.290739/2013-15 AUTORIZ/MS: K35695H558HY (8.09490.6)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: T&T PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: RUA DOUTOR PAULO FERRAZ DA COSTA AGUIAR, 139 LOJA 1 SUBSOLO
BAIRRO: VILA YARA CEP: 06026090 - OSASCO/SP
CNPJ: 13.032.053/0002-17
PROCESSO: 25351.132257/2018-16 AUTORIZ/MS: PXYW3H24918L (8.16371.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA ALVARES CABRAL Nº 1000
BAIRRO: PETRÓPOLIS CEP: 99050070 - PASSO FUNDO/RS
CNPJ: 01.733.345/0001-17
PROCESSO: 25351.758391/2011-16 AUTORIZ/MS: K39196395WXW (8.08257.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA CRISTIANO KRAEMER, 190 LOJA 3
BAIRRO: VILA NOVA CEP: 91750060 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 30.645.136/0001-10



PROCESSO: 25351.282719/2019-18 AUTORIZ/MS: MYW12702H640 (8.18143.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: VIA ESTETICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME
ENDEREÇO: Avenida DOUTOR FERNÃO POMPEU DE CAMARGO 1079
BAIRRO: JARDIM DO TREVO CEP: 13040010 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 23.889.684/0001-20
PROCESSO: 25351.427337/2019-20 AUTORIZ/MS: XW51020487YH (8.18587.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.
ENDEREÇO: Alameda Salvador, 1057. Cond Salvador Shopping Business - Torre América
- Salas 1215 e 1216
BAIRRO: Caminho das Árvores CEP: 41820790 - SALVADOR/BA
CNPJ: 54.756.242/0002-10
PROCESSO: 25351.384216/2017-21 AUTORIZ/MS: LL13X5HH2598 (8.15532.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HEALTH CARE SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ORTOPEDICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Araucária nº 443
BAIRRO: Centro industrial limeira CEP: 13480970 - LIMEIRA/SP
CNPJ: 26.443.446/0001-84
PROCESSO: 25351.620829/2017-21 AUTORIZ/MS: L081438Y83X9 (8.15850.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.
ENDEREÇO: Alameda Salvador, 1057. Cond Salvador Shopping Business - Torre América
- Salas 1215 e 1216
BAIRRO: Caminho das Árvores CEP: 41820790 - SALVADOR/BA
CNPJ: 54.756.242/0002-10
PROCESSO: 25351.384216/2017-21 AUTORIZ/MS: LL13X5HH2598 (8.15532.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: fix comercio e representacao de produtos medicos ltda epp
ENDEREÇO: TERRACOTA nº 185 SALA 920
BAIRRO: CERÂMICA CEP: 09531190 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 29.796.759/0001-04
PROCESSO: 25351.270158/2018-23 AUTORIZ/MS: 91W1L3998245 (8.16603.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: INOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JABAQUARA nº 2049 SL 41,82,84 E 86
BAIRRO: MIRANDÓPOLIS CEP: 04045003 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.250.561/0001-98
PROCESSO: 25351.458505/2005-23 AUTORIZ/MS: P896L172603H (8.02918.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Governador Valadares nº104
BAIRRO: CHÁCARAS REUNIDAS SÃO VICENTE CEP: 33350000 - SÃO JOSÉ DA
LAPA/MG
CNPJ: 02.248.312/0001-44
PROCESSO: 25351.204228/2005-31 AUTORIZ/MS: KW026Y9709H8 (8.02580.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: MED-SUR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: AV RUY FRAZAO SOARES 81 LOJA C
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22793074 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 07.943.870/0001-43
PROCESSO: 25351.637216/2008-31 AUTORIZ/MS: U937L839M0LX (8.04724.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: W SEREJO E MUNIZ LTDA
ENDEREÇO: Rua Princesa Margarida, Quadra 44, Casa 01
BAIRRO: Vila Kiola CEP: 65110000 - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA
CNPJ: 19.043.776/0001-17
PROCESSO: 25351.696651/2014-40 AUTORIZ/MS: 1511089M570M (8.11338.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: RAIA DROGASIL S/A
ENDEREÇO: R. LANDRI SALES, 1070 GALPÃO 3 MODULO B
BAIRRO: CIDADE ARACILIA CEP: 07250130 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 61.585.865/1842-95
PROCESSO: 25351.542000/2019-41 AUTORIZ/MS: 3083H9317241 (8.18870.0)
ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: FF SOLUÇÕES EM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ENDEREÇO: Rua Antônio Lacerda Braga 960
BAIRRO: CEP: - CURITIBA/PR
CNPJ: 35.602.928/0001-20
PROCESSO: 25351.178661/2020-42 AUTORIZ/MS: 16020H3787L5 (8.19753.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: D.M.A MACIEL E CIA LTDA - EPP
ENDEREÇO: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHKE, Nº 300
BAIRRO: JARDIM MARCO ZERO CEP: 68903197 - MACAPÁ/AP
CNPJ: 08.865.466/0001-61
PROCESSO: 25013.041074/2008-43 AUTORIZ/MS: P0183M62123X (8.04769.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ELITE REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE
ENDEREÇO: AV DAS ACUCENAS, 60 CONJUNTO 01
BAIRRO: PORTAIS - POLVILHO CEP: 07790820 - CAJAMAR/SP
CNPJ: 35.501.441/0001-51
PROCESSO: 25351.144012/2020-48 AUTORIZ/MS: 94027L2Y2YX (8.19728.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SMART SURGICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
- EPP
ENDEREÇO: AV POMPEIA, Nº 634, CONJ 509, 510 e 511
BAIRRO: VILA POMPEIA CEP: 05022000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 26.454.218/0001-00
PROCESSO: 25351.299974/2017-50 AUTORIZ/MS: M08144X54H64 (8.15287.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
ENDEREÇO: R VERBENAS, 27
BAIRRO: MONTREAL CEP: 35701379 - SETE LAGOAS/MG
CNPJ: 23.950.207/0001-22
PROCESSO: 25351.200879/2005-51 AUTORIZ/MS: 8L514975X3H9 (8.02578.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO

EMPRESA: VENTERA COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: Rua PEREIRA ESTÉFANO 114 SL 807/808
BAIRRO: VILA DA SAUDE CEP: 04144070 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 22.807.889/0001-56
PROCESSO: 25351.118565/2016-51 AUTORIZ/MS: HW41M106LY63 (8.13788.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SEBIA IMPORTAÇÕES COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE APARELHOS E
REATIVOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO LTDA.
ENDEREÇO: Rua BARÃO DO TRIUNFO nº 612 Cjs 406/407/408/409
BAIRRO: BROOKLIN PAULISTA CEP: 04602002 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 08.576.331/0001-86
PROCESSO: 25351.626605/2007-51 AUTORIZ/MS: ULL7925YX79X (8.04166.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: SUPPLY DO BRASIL COMERCIO ATACADISTA E IMPORTADORA DE COSMETICOS
LTDA
ENDEREÇO: R ANTONIO LACERDA BRAGA, 960
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81170240 - CURITIBA/PR
CNPJ: 08.717.345/0001-72
PROCESSO: 25023.026246/2009-52 AUTORIZ/MS: UYH704XXLHX8 (8.05811.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PONCE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua São José, 2814
BAIRRO: Jardim Cidade Alta 11 CEP: 87307840 - CAMPO MOURÃO/PR
CNPJ: 15.285.177/0001-59
PROCESSO: 25351.032497/2016-53 AUTORIZ/MS: U6HYW8WYMYOX (8.13664.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
ENDEREÇO: AV C1, 827, QUADRA 09 LOTE 19
BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 74265010 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 03.959.575/0001-24
PROCESSO: 25351.664889/2017-55 AUTORIZ/MS: P993M09HL34W (8.15968.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Ju88



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante
Applicant
Razão Social: Cepalab Laboratórios Ltda
Nome Fantasia: CEPALAB
CNPJ 02.248.312.0001-44
Rua Governador Valadares, 104 – Chácara Reunidas São Vicente – São José da Lapa – MG
– Brasil – CEP: 33350-000

Fabricante
Manufacturer
Razão Social: Anhui Kangda Medical Products Co., Limited.
88 Zhenxing Rd., Yangcun Town, 239304 Tianchang, China

Família de Produto
Product's Family
Seringas hipodérmicas estéreis de uso único

Normas
Standards
ABNT NBR ISO 8537:2012

Regulamento
Regulation
Seringas hipodérmicas estéreis de uso único
Portaria INMETRO 503 de 29 de dezembro de 2011
Portaria INMETRO 289 de 04 de setembro de 2020
Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade

Informações Adicionais
Additional Information
Vide páginas abaixo

Data da Auditoria
Audit Date
17/09/2021 a 18/09/2021

Nº Certificado
Certificate #
TNBR-28264

Emissão Inicial:
First Concession: 04/11/2021

Validade do Certificado
Expiry Certificate Date
04/11/2021 – 03/11/2026

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address


Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 04/11/2021



A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado **TNBR-28264**
Certificate #

Validade **03/11/2026**
Expiry Date

Informações Adicionais Additional Information

Marca Comercial Trade Mark	Modelo (Código) Model (Code)	Descrição Técnica Technical Description	Código de Barras Bar Code
n.a.	Seringa Insulina U-100 com Agulha Fixa 0,5ml – 31G	Seringa Hipodérmica para insulina 0,5ml U-100 com agulha fixa 31G (0,25mm X 6mm)	n.a.

Identificação dos laboratórios e relatórios de ensaio:

- BR CERT Laboratórios Ltda, relatório de número 6882 / 2021 03 de 24/09/2021.

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	04/11/2021	Emissão inicial



Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address


Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 04/11/2021

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade EIRELI

Al. Madeira, 222 – 3º andar

06454-010 – Barueri – SP - Brasil

www.brtuv.com.br



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 2
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2
Pg.: 2 de 2 - Rev.: 00 – 04/11/2021



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária




Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ	02.248.312/0001-44
Autorização	8.02.580-2
Produto	CEPALAB Seringa para insulina

Modelo Produto Médico
6000: CEPALAB Seringa para Insulina 0,5mL 32G (5mmx0,23mm)
7000: CEPALAB Seringa para Insulina 1mL 32G (5mmx0,23mm).
1000: CEPALAB Seringa para Insulina 0,5mL 31G (6mmx0,25mm)
2000: CEPALAB Seringa para Insulina 1mL 30G (8mmx0,30mm)
3000: CEPALAB Seringa para Insulina 1mL 31G (6mmx0,25mm)
4000: CEPALAB Seringa para Insulina 0,3mL 31G (6mmx0,25mm)
5000: CEPALAB Seringa para Insulina 0,3mL 32G (5mmx0,23mm)

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso - Seringa para insulina.pdf	0182283224 - 14/01/2022 16:42:24


Nome Técnico	Seringas Descartáveis
Registro	80258020015
Processo	25351097484201708
Fabricante Legal	ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO				
	SERINGA PARA INSULINA				
	Modelo	0,5 mL 31 G (6mm x 0,25mm)	NCM	9018.31.11	
Marca	CEPALAB	Validade	5 anos	Origem	China
Código do produto	113	Reg. MS nº	80258020015		
Código de barras					
Embalagem de venda (caixa com 100 unidades)			Blister		
7898960950014			7898994475194		
Descrição	Seringa descartável para aplicação de insulina, composta de cilindro e êmbolo conectados a uma agulha. Marcação e graduação das seringa com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas. A escala é feita com tinta atóxica em preto e com escala de graduação de 1 em 1 unidade.				
Imagens do produto	   				

Rua Governador Valadares, 108 – Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771



			
Finalidade de uso	A seringa para insulina CEPALAB foi desenvolvida para uso em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e domicílios para a aplicação de insulina, outros procedimentos médicos e estéticos.		
Composição	1. Cilindro: componente injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido; 2. Protetor do êmbolo: Componente injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido. 3. Protetor da cânula: Injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido. 4. Êmbolo: Componente injetado termoplasticamente em polipropileno, de coloração laranja. 5. Pistão: Componente injetado termoplasticamente em isopreno (atóxico e apirogênico). 6. Cânula: Tubo em aço inoxidável 304 fixado com Loctite 311, cortado e afiado com dimensões específicas, apresentando bisel trifacetado e lubrificado com óleo de silicone grau médico inerte e atóxico, não interagindo com fluidos utilizados.		
Armazenagem e Transporte	Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.		
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 100 unidades de seringas, embaladas unitariamente em blister de polipropileno e papel grau cirúrgico, esterilizadas por óxido de etileno. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001, com identificação de procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Caixa com 100 unidades	Peso	430g
		Dimensões	21,5x16,2x8,3cm



VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 02.248.312
CEPALAB LABORATORIOS S.A

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
MG - 31	02.248.312/0001-44	627381640081	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	MG

[Contribuinte](#) [Histórico](#) [Mesmo CNPJ em todas as UF](#)

Identificação do Contribuinte

CEPALAB LABORATORIOS S.A	Nome da Empresa:
MG - 31	UF:
02.248.312/0001-44	CNPJ:
Sem restrição	Situação CNPJ:
627381640081	Inscrição Estadual (IE):
Habilitado	Situação IE:
IE Normal	Tipo IE:
4645101	CNAE Principal
	Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte

CEPALAB	Nome Fantasia:
01/04/1998	Data Início Atividade:
Normal	Data Fim Atividade:
	Regime de Tributação:



UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
Informação da IE como Destinatário:						
Obrigatória						Porte da Empresa:
Demais empresas						CNAE Principal:
4645101						Crédito Presumido:
Não informado						Tipo Produtor:
Não						
Dados de Endereço						
						Município IBGE:
3162955 - São José da Lapa						UF de Localização:
MG						Logradouro:
RUA GOVERNADOR VALADARES						Nro:
104						Complemento:
CHACARAS REUNIDAS SAO VICENTE						Bairro:
33350000						CEP:

[Voltar](#)



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária


Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ	02.248.312/0001-44
Autorização	8.02.580-2
Produto	CEPALAB TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL

Modelo Produto Médico
DT-11A

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso Termômetro.pdf	4077374219 - 15/10/2021 10:53:41

Nome Técnico	Termometro Digital
Registro	80258029001
Processo	25351433666201784
Fabricante Legal	HANGZHOU HUAAN MEDICAL & HEALTH INSTRUMENTS CO. LTD.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]



	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO				
	SERINGA PARA INSULINA				
	Modelo	0,5 mL 32 G (5mmx0,23mm)	NCM	9018.31.11	
Marca	CEPALAB	Validade	5 anos	Origem	China
Código do produto	060	Reg. MS nº	80258020015		
Código de barras					
Embalagem de venda (caixa com 100 unidades)			Blister		
7898960950663			7898960950670		
Descrição	Seringa descartável para aplicação de insulina, composta de cilindro e êmbolo conectados a uma agulha. Marcação e graduação das seringa com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas. A escala é feita com tinta atóxica em preto e com escala de graduação de 1 em 1 unidade.				
Imagens do produto	 				

Finalidade de uso	A seringa para insulina CEPALAB foi desenvolvida para uso em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e domicílios para a aplicação de insulina, outros procedimentos médicos e estéticos.		
Composição	1. Cilindro: componente injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido; 2. Protetor do êmbolo: Componente injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido. 3. Protetor da cânula: Injetado termoplasticamente em polipropileno, translúcido. 4. Êmbolo: Componente injetado termoplasticamente em polipropileno, de coloração laranja. 5. Pistão: Componente injetado termoplasticamente em isopreno (atóxico e aprotogênico). 6. Cânula: Tubo em aço inoxidável 304 fixado com Loctite 311, cortado e afiado com dimensões específicas, apresentando bisel trifacetado e lubrificado com óleo de silicone grau médico inerte e atóxico, não interagindo com fluidos utilizados.		
Armazenagem e Transporte	Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.		
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 100 unidades de seringas, embaladas unitariamente em blister de polipropileno e papel grau cirúrgico, esterilizadas por óxido de etileno. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001, com identificação de procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Caixa com 100 unidades	Peso	Embalagem secundária: 450g
			Embalagem terciária: 10Kg
		Dimensões	Embalagem secundária 1: 21,5x16,2x8,3cm
			Embalagem secundária 2: 18,1x15,4x11,3cm
			Embalagem terciária 1: 45x33,5x45cm
			Embalagem terciária 2: 57,5x32x38cm





CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª REGIÃO

CRBM - 3 LEI Nº 6.684, DE 03/09/79 DECRETO Nº 88.439 DE 28/06/83

JURISDIÇÃO: MG - DF - MT - TO - GO CNPJ: 26.619.841/0001-75



CERTIDÃO DE REGULARIDADE - PESSOA FÍSICA

Nome: BARBARA THAMYRES BARRA GONCALVES

Tipo de Inscrição: BIOMÉDICO DEFINITIVO

Nº Inscrição Profissional: 14736

CPF: 140.654.356-09

Endereço: RUA ANTONIO CELES DA SILVA , Nº 1027 - CASA - CACHOEIRA - SÃO JOSÉ DA LAPA - MG
- CEP: 33350-000

O Conselho Regional de Biomedicina 3ª Região certifica que não consta até a presente data nenhuma pendência em nome do profissional acima identificado, estando o mesmo em pleno gozo dos seus direitos profissionais.

Fica ressalvado o direito do CRBM-3 inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas.

A presente certidão tem validade até **31/03/2024**.

Habilitação(ões):

- Patologia Clínica (Análises Clínicas)

Código de controle da certidão: **01425/2023**

Emitida em: **13 de janeiro de 2023**



A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura foram obtidas por meio de assinatura eletrônica avançada, admitida pela Lei n. 14.063/2020 e regulamentada pelo Decreto n. 10.543/2020. A autenticidade deste pode ser conferida no QR CODE ao lado ou link abaixo. Em caso de dúvida acesse nossos canais de atendimento.
<https://crbm-03.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>
Chave de autenticidade: **3592004b-4d87-4efe-a9e1-9ebd30d14835**





CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª REGIÃO

CRBM – 3 LEI Nº 6.684, DE 03/09/79 DECRETO Nº 88.439 DE 28/06/83

JURISDIÇÃO: MG – DF – MT – TO – GO CNPJ: 26.619.841/0001-75



CERTIDÃO DE REGULARIDADE E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Exercício de 2023

Estabelecimento

Razão Social: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Nome Fantasia: CEPALAB

Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES, NR. 104, Nº - CHAC.REUN.
S.VICENTE - SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - CEP: 33350000

Inscrição do CRBM-3: Nº 14/2634 **Data da Inscrição:** 14/08/2014 **CNPJ:**
02.248.312/0001-44

Responsável(eis) Técnico(s):

Nome:	CPF:	Inscrição:	Tipo da Inscrição:	Categoria de RT:
BARBARA THAMYRES BARRA GONCALVES	140.654.356-09	14736	BIOMÉDICO	RESPONSÁVEL TÉCNICO

A presente certidão tem validade até **31/12/2023**.

Código de controle da certidão: **00319/2023**

Emitida em: **04 de janeiro de 2023**

Este documento comprova a regularidade da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Biomedicina bem como Responsabilidade Técnica, em cumprimento a lei Nº 6.684 de 03/09/1979, DEC. Nº 88.439 de 28/06/1983, resolução Nº 78 de 29/04/2002, portaria Nº 01 de 01/02/2010. Ressalvada a ocorrência de alteração de dados acima bem como débitos que venham ser apurados. Este documento deve ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.



A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura foram obtidas por meio de assinatura eletrônica avançada, admitida pela Lei n. 14.063/2020 e regulamentada pelo Decreto n. 10.543/2020. A autenticidade deste pode ser conferida no QR CODE ao lado ou link abaixo. Em caso de dúvida acesse nossos canais de atendimento.
<https://crbm-03.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>
Chave de autenticidade: **79c1e0e6-ee75-46f2-ba8b-1c4a40c2c50e**





A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
ESTADO DO MARANHÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.084/2022**

DECLARAÇÃO

A empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 02.248.312/0001-44, sediada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas, no município de São José da Lapa, estado de Minas Gerais, vem por intermédio de seu representante legal, o Sr(a). ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, portador da carteira de identidade de nº 8.369.215 MG, do CPF nº 872.589.866-34, declara expressamente sob as penas da LEI:

Declaramos que:

- Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Que não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, Art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório.
- Declara que tomou conhecimento e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. Declara que não está impedida de transacionar com a administração pública em qualquer de suas esferas.
- Declara que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
- Declara que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos, e tem a responsabilidade de cumpri-lo.
- Declara que se vencedora fornecerá os produtos e/ou serviços pelo preço valor proposto e nos prazos estabelecidos.
- Declara que não têm em seu quadro servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, conforme o inciso III, do Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

Rua Governador Valadares, 104 – Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000





- Declara, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro das Prefeituras, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.
- DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos. Ressalvado na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declara, para todos os fins necessários e em direito permitidos, que as cópias dos documentos apresentados, extraídos por meio reprográfico ou eletrônico (inclusive Internet), correspondem fielmente aos seus originais, assim como as assinaturas apostas em todos os documentos originais ou cópias, correspondem a autêntica rubrica dos signatários.
- Declara que se vencedora fornecerá os produtos e/ou serviços pelo valor proposto e nos prazos estabelecidos.
- Declarar que a proposta foi elaborada de forma independente.
- Declaramos que NÃO estamos sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006 e alterações.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

São José da Lapa- MG, 18 de Janeiro de 2023.

Desde já agradecemos a atenção e confiança,

Alessandra Ximenes de M. Rezende
Sócia

