

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SMS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021; PROCESSO Nº 00.090/2021

DATA E HORA DE ABERTURA: 14 de outubro de 2021 às 9:00 horas.

Objeto: Contratação de empresas para o fornecimento de cadeiras de rodas motorizadas e não motorizadas para atender às necessidades da Secretaria de Saúde de Fortaleza dos Nogueiras, conforme termo de referência.

A empresa Andiva Comércio de Equipamentos e Serviços Ltda, estabelecida em Campina Grande – PB, na Rua Luiz Sodré Filho, 152 – Sandra Cavalcante, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 26.873.236/0001-26 e Inscrição Estadual 16.286.567-8, vem por meio desta de seu representante legal infra-assinado, apresenta Proposta de Preços para os itens relacionados abaixo:

Item	Especificação	Unid	Qtde	Marca/Mod	V. Unit	V. Total
02	CADEIRA DE RODAS RX40: *Estrutura em aço dobrável em X *Pintura epóxi *Assento e encosto em nylon *Freios bilaterais *Rodas traseiras 24" com rolamentos *Rodas dianteiras 6" *Apoio de braços fixos *Apoio de pés fixos com pedal retrátil *Pneus maciços ou infláveis *Capacidade: 90 Kg	Und	15	Dune RX-40	590,00	8.850,00
03	CADEIRA DE RODAS ACTIVE MAX: *Estrutura em aço dobrável em duplo X tubular *Barra extra de sustentação no chassi *Pintura epóxi *Assento e encosto em nylon almofadado com faixas tensoras *Almofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessura *Freios bilaterais reguláveis *Rodas traseiras 24", com rolamentos *Rodas dianteiras 6", com rolamentos verticalmente *Garfos dianteiros em nylon *Apoio de braços emborrachados escamoteáveis *Apoio de pés reguláveis, removíveis e rebatíveis lateralmente *Protetor lateral de roupas *Pneus maciços ou infláveis *Capacidade 140 kg.	Und	10	Dune Active Max	1.860,00	18.600,00
04	CADEIRA HIGIÊNICA (BANHO): *Construída em aço *Estrutura fixa *Pintura epóxi *Rodas traseiras giratórias e dianteiras fixas 6" *Freios bilaterais dianteiros *Assento sanitário removível *Encosto em courvin *Apoio de pés: fixos *Apoio de braços: fixos *Capacidade: 90 Kg	Und	15	Dune CH-100	340,00	5.100,00

ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rua Luiz Sodré Filho, nº 152 A - Sandra Cavalcante, C. Grande - PB - CEP 58410-770. Tel.: (83) 3331-8255 / 9 9802-2356.

E-mail: comercialandiva@gmail.com / Site: www.comercialandiva.com.br

CNPJ 26.873.236/0001-26 / Inscrição Estadual 16.286.567-8



Proc. N° PE 014/21
Fto: 988
Rubrica

Valor total: R\$ trinta e dois mil quinhentos e cinquenta reais.

32.550,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo I) do edital.

- **Pagamento:** até 30 (trinta) dias.
- **Dados bancários:** Banco do Brasil, Ag. 1634-9; C/C 37.280-3.
- **Prazo de garantia dos produtos:** 12 (doze) meses, conforme edital, contra defeito de fabricação;
- **Obs.** Nos preços acima cotados, já estão inclusas todas as despesas previstas para a execução do Contrato.
- **Dados pessoais do representante legal:** Tathiana Pereira Duarte, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG 3.867.564 SDDS/PB e do CPF 131.959.874-90, residente e domiciliado na **Rua Izabel Silveira Guimarães, 79 – Sandra Cavalcante, Campina Grande – PB;**
- **Declaramos que todos os produtos acima cotados são de origem e procedência Nacional.**
- **Obs.:** Somos optantes pelo Simples Nacional; ICMS PB: 18%.

Campina Grande – PB, 14 de outubro de 2021.

ANDIVA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SERVICOS
LTDA:26873236000126

Assinado de forma digital por ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA:26873236000126
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, st=PE, ln=CAMPINA GRANDE, ou=087719007000170, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, ou=empresarial, ou=ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA:26873236000126
Data: 2021.10.14 16:49:53 -03'00'
Versão: 1.0.1 (1.4.16.49.53 -03'00')

Tathiana Duarte

Tathiana Pereira Duarte
- Diretora -
RG 3.867.564 SDDS/PB
CPF 131.959.874-90

ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rua Luiz Sodré Filho, nº 152 A - Sandra Cavalcante, C. Grande - PB - CEP 58410-770. Tel.: (83) 3331-8255 / 9 9802-2356.

E-mail: comercialandiva@gmail.com / Site: www.comercialandiva.com.br

CNPJ 26.873.236/0001-26 / Inscrição Estadual 16.286.567-8

Cadeira de Rodas Active Max



DESCRIÇÃO:

- » Estrutura em aço dobrável em duplo X tubular
- » Barra extra de sustentação no chassi
- » Pintura epoxi
- » Assento e encosto em nylon almofadado com faixas tensoras
- » Almofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessura
- » Freios bilaterais reguláveis
- » Rodas traseiras 24" rolamentadas
- » Rodas dianteiras 6" rolamentadas verticalmente
- » Garfos dianteiros em nylon
- » Apoio de braços emborrachados escamoteáveis
- » Apoio de pés reguláveis, removíveis e rebatíveis lateralmente
- » Protetor lateral de roupas
- » Pneus maciços ou infláveis
- » Capacidade 140 Kg

OPCIONAIS:

- » Kit faixa para pernas / colete torácico em X
- » Suporte de soro
- » Suporte de oxigênio
- » Bolsa prontuário
- » Rodas anti-tombo

CONFIGURAÇÕES:

- ACTIVE MAX RM** – Rodas em alumínio raiadas e pneus maciços
- ACTIVE MAX RI** – Rodas em alumínio raiadas e pneus infláveis
- ACTIVE MAX NM** – Rodas em nylon e pneus maciços
- ACTIVE MAX NI** – Rodas em nylon e pneus infláveis

DIMENSÕES					
Largura Assento 45cm	Prof. Assento 42cm	Altura Encosto 46cm	Larg. Aberto 18cm	Larg. Fechado 17cm	Peso 14kg

Cadeira de Rodas Active Max c/ elevação de pernas



DESCRIÇÃO:

- » Estrutura em aço dobrável em duplo X tubular
- » Barra extra de sustentação no chassi
- » Pintura epoxi
- » Assento e encosto em nylon almofadado com faixas tensoras
- » Almofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessura
- » Freios bilaterais reguláveis
- » Rodas traseiras 24" rolamentadas
- » Rodas dianteiras 6" rolamentadas verticalmente
- » Garfos dianteiros em nylon
- » Apoio de braços emborrachados escamoteáveis
- » Apoio de pés eleváveis, reguláveis e removíveis com pedal retrátil
- » Protetor lateral de roupas
- » Pneus maciços ou infláveis
- » Capacidade 140 Kg

OPCIONAIS:


- » Kit faixa para pernas / colete torácico em X
- » Suporte de soro
- » Suporte de oxigênio
- » Bolsa prontuário
- » Rodas anti-tombo

CONFIGURAÇÕES:

- ACTIVE MAX RM** – Rodas em alumínio raiadas e pneus maciços
- ACTIVE MAX RI** – Rodas em alumínio raiadas e pneus infláveis
- ACTIVE MAX NM** – Rodas em nylon e pneus maciços
- ACTIVE MAX NI** – Rodas em nylon e pneus infláveis

DIMENSÕES					
Largura Assento 45cm	Prof. Assento 42cm	Altura Encosto 46cm	Larg. Aberto 18cm	Larg. Fechado 17cm	Peso 14kg

Cadeira Higiênica CH100



DESCRIÇÃO:

- » Construída em aço
- » Estrutura fixa
- » Pintura epoxi
- » Rodas traseiras giratórias e dianteiras fixas 6"
- » Freios bilaterais dianteiros
- » Assento sanitário removível
- » Encosto em courovin
- » Apoio de pés fixos
- » Apoio de braços fixos
- » Capacidade 90 Kg

DIMENSÕES					
Largura Assento 45cm	Prof. Assento 42cm	Altura Encosto 79cm	Larg. Aberto 18cm	Larg. Fechado 17cm	Peso 9kg

Proc. nº 489
Fls. 011/121
Rubrica

Cadeira de Rodas RX40



DESCRIÇÃO:

- » Estrutura em aço dobrável em X
- » Pintura epoxi
- » Assento e encosto em nylon
- » Freios bilaterais
- » Rodas traseiras 24" rolamentadas
- » Rodas dianteiras 6"
- » Apoio de braços fixos
- » Apoio de pés fixos com pedal retrátil
- » Pneus maciços ou infláveis
- » Capacidade 90 Kg

OPCIONAIS:

- » Kit assento/encosto almofadado
- » Suporte de soro
- » Suporte de oxigênio
- » Bolsa prontuário

CONFIGURAÇÕES:

- RX40 RM** – Rodas em alumínio raíadas e pneus maciços
- RX40 RI** – Rodas em alumínio raíadas e pneus infláveis
- RX40 NM** – Rodas em nylon e pneus maciços
- RX40 NI** – Rodas em nylon e pneus infláveis

DIMENSÕES					
Longura Assento 44 cm	Prof. Assento 41,5 cm	Altura Encosto 40 cm	Long. Alerte 17 cm	Long. Ferido 27 cm	Peso 15 kg

Cadeira de Rodas RX50



DESCRIÇÃO:

- » Estrutura em aço dobrável em X
- » Pintura epoxi
- » Assento e encosto em nylon
- » Freios bilaterais
- » Rodas traseiras 24" rolamentadas
- » Rodas dianteiras 6"
- » Apoio de braços removíveis
- » Apoio de pés removíveis / reguláveis / retráteis
- » Pneus maciços ou infláveis
- » Capacidade 90 Kg

OPCIONAIS:

- » Kit assento/encosto almofadado
- » Suporte de soro
- » Suporte de oxigênio
- » Bolsa prontuário

CONFIGURAÇÕES:

- RX50 RM** – Rodas em alumínio raíadas e pneus maciços
- RX50 RI** – Rodas em alumínio raíadas e pneus infláveis
- RX50 NM** – Rodas em nylon e pneus maciços
- RX50 NI** – Rodas em nylon e pneus infláveis

DIMENSÕES					
Longura Assento 42 cm	Prof. Assento 41,5 cm	Altura Encosto 40 cm	Long. Alerte 17 cm	Long. Ferido 27 cm	Peso 15 kg

Cadeira de Rodas RX60



DESCRIÇÃO:

- » Estrutura em aço dobrável em X
- » Pintura epoxi
- » Assento e encosto em nylon
- » Freios bilaterais
- » Rodas traseiras 24" rolamentadas
- » Rodas dianteiras 6"
- » Apoio de braços fixos ou removíveis
- » Apoio de pés eleváveis, reguláveis e removíveis com pedal retrátil
- » Pneus maciços ou infláveis
- » Capacidade 90 Kg

OPCIONAIS:

- » Kit assento/encosto almofadado
- » Suporte de soro
- » Suporte de oxigênio
- » Bolsa prontuário

CONFIGURAÇÕES:

- RX60 Br. Fixos RM** – Rodas em alumínio raíadas e pneus maciços
- RX60 Br. Fixos RI** – Rodas em alumínio raíadas e pneus infláveis
- RX60 Br. Fixos NM** – Rodas em nylon e pneus maciços
- RX60 Br. Fixos NI** – Rodas em nylon e pneus infláveis
- RX60 Br. Removíveis RM** – Rodas em alumínio raíadas e pneus maciços
- RX60 Br. Removíveis RI** – Rodas em alumínio raíadas e pneus infláveis
- RX60 Br. Removíveis NM** – Rodas em nylon e pneus maciços
- RX60 Br. Removíveis NI** – Rodas em nylon e pneus infláveis

DIMENSÕES					
Longura Assento 42 cm	Prof. Assento 41,5 cm	Altura Encosto 40 cm	Long. Alerte 17 cm	Long. Ferido 27 cm	Peso 15 kg

Proc. nº Re 014/21
Folha: 4/50
Rubrica: X